

# Łatwa pielęgnacja ogrodu



**Make it your home.**

Elektronarzędzia ogrodowe Bosch 2014.



**BOSCH**

Technologia bliżej nas

[www.bosch-garden.pl](http://www.bosch-garden.pl)



## Make it your home

# Mieszkaj tak, jak lubisz dzięki elektronarzędziom ogrodowym Bosch

Ogrody są tak różne, jak różni są ludzie i ich potrzeby. Jedni marzą o wypoczynku po męczącym tygodniu i cieszą się każdą minutą wolną od pracy. Drudzy troskliwie dbają o rośliny i z zaangażowaniem zajmują się aranżacją przestrzeni swojego ogrodu.

Obojętne, czy lubisz posiłki na świeżym powietrzu, grę w piłkę z dziećmi, czy po prostu chcesz cieszyć się pięknym i zadbanym ogrodem – narzędzia ogrodowe Bosch pomogą Ci czerpać prawdziwą radość z zieleni wokół domu.



### Bosch w wersji multimedialnej!

Niniejszy katalog Bosch dostarcza nie tylko informacji drukowanych. Przedstawione obok zakodowane kwadraty – znane także jako kody QR – można skanować, używając smartfona ze specjalnym oprogramowaniem. Kod umożliwi wyświetlenie ruchomych obrazów z katalogu Bosch na ekranie Twojego telefonu komórkowego. Wraz z interesującymi informacjami o produktach i przykładami zastosowań. Spróbuj!



# Spis treści

## **Pielęgnacja trawnika**

Kosiarka automatyczna Indego	6-7
Kosiarki akumulatorowe i elektryczne	8-11
Aerator	12
Wertykulator	13
Przegląd produktów	14-15

## **Podcinanie krawędzi trawnika**

Nożyce do trawy	18-19
Podkaszarki do trawy	20-21
Przegląd produktów	22-24

## **Pielęgnacja krzewów i żywopłotów**

Nożyce do krzewów	28-29
Sekatory	30-33
Przegląd produktów	34-35

## **Pielęgnacja drzew**

Piły ogrodowe	38
Piły łańcuchowe	39-40
Rozdrabniarki	41-43
Przegląd produktów	44-45

## **Narzędzie wielofunkcyjne**

Narzędzie wielofunkcyjne	48-49
Przegląd produktów	50-51

## **Prace porządkowe**

Dmuchawy do liści	54
Odkurzacz ogrodowy	55
Przegląd produktów	54-55

## **Osprzęt**

Osprzęt do wszystkich elektronarzędzi	57-63
---------------------------------------	-------

## **Myjki wysokociśnieniowe**

Myjki wysokociśnieniowe	66
Przegląd produktów	67

## **Technologia litowo-jonowa stosowana przez firmę Bosch**

Inteligentna technologia litowo-jonowa	69
Systemy akumulatorowe Bosch	70
Koncepcja systemu 36 V	71
System 18 V	72
System 10,8 V	73
Przegląd elektronarzędzi litowo-jonowych Bosch linii zielonej	74-77

## **Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania**

	78-81
Wiodąca technologia Bosch	82
Obsługa klienta	83

# Pielęgnacja trawnika

Kosiarka automatyczna Indego	6-7
Akumulatorowe kosiarki rotacyjne	8-9
Elektryczne kosiarki rotacyjne	10-11
Aerator	12
Wertykulator	13
Przegląd oferty	14-15



# Piękny trawnik i wszystko o jego pielęgnacji

**Wybór kosiarki przeznaczonej do pielęgnacji trawnika uzależniony jest od wielkości trawnika oraz sposobu jego wykorzystania. Bosch ma w swojej ofercie wszystkie narzędzia potrzebne do utrzymania trawnika w doskonałej kondycji.**

Jeśli Twój trawnik przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku, zapewne nie zależy Ci na tym, aby spędzać zbyt wiele czasu na czynnościach pielęgnacyjnych. Nowa **kosiarka rotacyjna Bosch Rotak** z silnikiem Powerdrive+ i Powerdrive LI+ wydajnie kosi wszystkie rodzaje trawy, nawet tę mocno wyrosniętą. Nowe hartowane, precyzyjne ostrze jest w stanie skosić wszystkie rodzaje trawy, a przedłużane grzebienie umożliwiają cięcie przy samej krawędzi. Równocześnie zoptymalizowany strumień powietrza efektywnie zbiera do 99% ściętej trawy. Dzięki temu trawnik nie wymaga żadnych poprawek, a Ty masz więcej czasu dla siebie.

Jeżeli wolisz pracę bez uciążliwego kabla czy oparów benzyny, nasze **akumulatorowe kosiarki Rotak** to trafiony wybór. Zapewniają odpowiednią moc, swobodę poruszania się i energooszczędność, a do tego oferują wszystkie zalety technologii litowo-jonowej Bosch. Do koszenia większych trawników przeznaczony jest, wyposażony w dwa akumulatory, Rotak 43 LI o szerokości pracy równej 43 centymetry.

Jeśli nie zamierzasz samodzielnie kosić trawy, możesz teraz wybrać innowacyjną **kosiarkę automatyczną** Bosch Indego. Dzięki systemowi nawigacji LogiCut kosiarka Indego oblicza najbardziej efektywną trasę i kosi trawnik, poruszając się równoległymi pasami. Gdy Indego dba o Twój trawnik, Ty możesz zająć się innymi sprawami.

Mamy także narzędzia, które zapewnią Twojemu trawnikowi dobrą kondycję i soczystą zieleń. **Aerator** efektywnie, a zarazem delikatnie usunie mech w najwcześniejszym stadium wzrostu, nie uszkadzając przy tym trawy. Jeżeli mech jest już mocno rozprzestrzeniony, **wertykulator** pomoże go usunąć i przygotować glebę do ponownego wysiewu trawy.

**Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji trawnika znajduje się na stronach 14-15.**



# Kosiarka automatyczna Indego

## Kosi trawę samodzielnie, podczas gdy Ty odpoczywasz

Pozostaw koszenie Indego. Kosiarka automatyczna Bosch Indego skosi trawnik, sama znajdzie drogę i pozostawi idealnie wypielęgnowaną trawę. Jak ona to robi? To proste – wszystko dzięki systemowi Logicut. Dzięki tej technologii Indego tworzy mapę ogrodu, oblicza najkrótszą możliwą trasę i kosi trawnik równoległymi pasami. Po zakończeniu instalacji wystarczy w prosty sposób zaprogramować urządzenie. To wszystko, co musisz zrobić, aby kosiarka wykonała pracę za Ciebie. Kosiarka Indego jest niezwykle efektywna, dzięki czemu zużywa mało prądu. Ponieważ nie emituje spalin, jest doskonałym wyborem dla Ciebie i środowiska. Jeśli znajdzie na swojej drodze jakąś przeszkodę, np. gałąź, nie będzie to dla niej żadnym problemem. Kosiarka rozpozna, że zderzyła się z obcym obiektem, cofnie się i ominie przeszkodę. Jest tak samodzielna, że wie, kiedy musi wrócić do stacji dokującej, aby naładować swój akumulator litowo-jonowy. Kosiarka dba także o kondycję trawnika poprzez rozrzucanie drobnych ścinków trawy, które pełnią funkcję nawozu. Kosiarki można używać w większości warunków pogodowych, urządzenie radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 35%, posiada wiele funkcji bezpieczeństwa oraz jest zabezpieczone przed kradzieżą kodem PIN i systemem alarmowym. Pozwól kosiarce Indego zadbać o Twój trawnik, aby móc cieszyć się innymi zajęciami.



## System nawigacji Logicut!



Z SYSTEMEM LOGICUT



BEZ SYSTEMU LOGICUT

### Szybkie i dokładne koszenie równoległe


Usystematyzowane koszenie to efektywne koszenie. Kosiarka Indego wykorzystuje technologię Logicut do obliczenia najkrótszej trasy koszenia i kosi trawnik równoległymi pasami. Z łatwością pokonuje zaplanowaną trasę, zapewniając dokładne skoszenie całego trawnika, bez wielokrotnego koszenia w tym samym miejscu. Użytkownik zyskuje zadbaną trawę, oszczędza czas i energię oraz może w spokoju cieszyć się swoim ogrodem. Indego – po prostu inteligentna – po prostu wydajna

### Koszenie trawy bez systemu Logicut

Bez systemu wytyczania trasy koszenia opartego na mapie ogrodu koszenie trawnika odbywa się w sposób przypadkowy.

**Kosiarka automatyczna Indego**

Dowiedz się więcej na temat Indego. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

**TWORZENIE MAPY OGRODU****OMIJANIE PRZESZKÓD****Inteligentna w każdym calu**

Inteligentna i efektywna! System nawigacji Logicut umożliwia automatyczne narysowanie mapy ogrodu i obliczenie najbardziej efektywnej trasy koszenia – szybko i równoległymi pasami.

**Praktyczna w każdym calu!**  
Trzy przykłady zastosowania:

**PRACA W WIĘKSZOŚCI WARUNKÓW POGODOWYCH**

1. Czy pada deszcz, czy świeci słońce – Indego kosi trawę w różnych warunkach pogodowych.

**KOSZENIE TRAWY NA ZBOCZU**

2. Indego działa przy nachyleniu terenu do 35%.


**FUNKCJA MULCZOWANIA**

3. Rozdrabnia ściętą trawę i rozrzuca ją jako nawóz poprawiający kondycję trawnika.

**Komfortowa w każdym calu!**  
Łatwa aktywacja – wystarczą trzy proste kroki, aby Indego rozpoczęła pracę:

**AUTOMATYCZNY SYSTEM ŁADOWANIA**

1. Znajdź odpowiednie miejsce dla stacji dokującej i rozłóż przewód ograniczający.

**PROSTA KONFIGURACJA**

2. Ustaw czas koszenia i dni tygodnia.

**LOGICUT**

3. Naciśnij przycisk Start – i do dzieła!


**Bezpieczna w każdym calu!**  
Trzy przykłady funkcji bezpieczeństwa:

**CZUJNIKI WYKRYWAJĄCE PRZESZKÓD**

1. Indego wykorzystuje czujnik dotykowy do wykrywania i omijania przeszkód.

**SZYBKIE ZATRZYMANIE OSTRZY**

2. Przy podniesieniu kosiarki noże natychmiast się zatrzymują.

**KOD PIN I SYSTEM ALARMOWY**

3. Indego posiada zabezpieczenie antykradzieżowe: kod PIN i system alarmowy.



# NOWOŚĆ! Akumulatorowa kosiarka Rotak 43 LI

## Moc bez kabla, perfekcyjne wykończenie

Nowe hartowane precyzyjne ostrze jest w stanie kosić wszystkie rodzaje trawy, a grzebienie o zwiększonych gabarytach umożliwiają cięcie przy samej krawędzi. Równocześnie zoptymalizowany strumień powietrza efektywnie zbiera do 99% ściętej trawy. Z silnikiem Powerdrive LI+ i akumulatorem litowo-jonowym 36 V kosiarka Rotak 43 LI posiada niesamowitą moc i może kosić trawniki o powierzchni sięgającej 800 m<sup>2</sup>. **Przegląd kompletnej oferty kosiarek akumulatorowych można znaleźć na stronach 14–15.**



Campaign for Healthier Backs Association Forum Healthy Back – Better Living Federal Association of German Back Schools

\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



### Kosiarki firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat oferty dotyczącej kosiarek. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

### Centralna regulacja wysokości koszenia

Pozwala na szybką i łatwą zmianę wysokości koszenia

### Zintegrowany uchwyt i lekka budowa

Ułatwiają transport



### Bezprzewodowa wydajność

Akumulator 36 V/4,0 gwarantuje długi czas pracy (do 800 m<sup>2</sup>). Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

### System Powerdrive LI+

Gwarantuje precyzyjne, czyste cięcie i zbiera do 99% skoszonej trawy



### System Ergoflex

Ergonomicznie zaprojektowane i regulowane uchwyty pomagają zachować prawidłową postawę i nie powodują nadwyrężeń mięśni podczas koszenia

### Zbiornik na trawę o pojemności 50 l

Zbiera do 99% ściętej trawy i jest łatwy do opróżnienia

### System Quick Click

Umożliwia szybki i łatwy montaż

### Przedłużone grzebienie

Komfortowe cięcie trawy przy murach oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników

### Ostry nóż stalowy

Perfekcyjne, precyzyjne cięcie



### Swoboda i moc pracy bezprzewodowej

Do 800 m<sup>2</sup> trawnika skoszone na jednym cyklu ładowania.

### System LeafCollect

Charakterystyczny dla narzędzi Bosch nóż tnący wyposażony dodatkowo w ostrza LeafCollect pozwala zbierać opadłe liście w szybki i wygodny sposób.

### Idealnie skoszony trawnik

Perfekcyjne koszenie dzięki hartowanemu ostrym nożom i silnikowi Powerdrive LI+.





# Akumulatorowa kosiarka Rotak 32 LI

## Kompaktowa kosiarka do ogrodów miejskich

Kosiarka Rotak 32 LI firmy Bosch: komfortowa praca bez irytującego przewodu, hałasu i spalin. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii litowo-jonowej urządzenie ma odpowiednie rezerwy mocy do koszenia trawników o powierzchni do 300 m<sup>2</sup> (Rotak 32 LI High Power). **Przegląd kompletnej oferty kosiarek akumulatorowych można znaleźć na stronach 14-15.**



\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



**Swoboda pracy bezprzewodowej**  
Niewielka waga ułatwia manewrowanie narzędziem. Koniec ze splątanymi kablami, koniec z oparami benzyny.

**Niewielki rozmiar, duża moc**  
Silnik napędzany akumulatorem litowo-jonowym podoła nawet długiej i wilgotnej trawie.

**Precyzja koszenia krawędzi**  
Ostre noże oraz innowacyjny grzebień pozwalają precyzyjnie kosić trawę nawet na krawędziach trawnika.

# NOWOŚĆ! Kosiarka Rotak 43

## Koszenie trawy z wyjątkowym efektem

Dążenie do perfekcji znajduje odbicie w nowej kosiarce Rotak 43. Dzięki systemowi Powerdrive i nowym hartowanym ostrzom jest ona w stanie kosić wszystkie rodzaje trawy, a przedłużone grzebienie umożliwiają cięcie przy samej krawędzi. Równocześnie zoptymalizowany strumień powietrza efektywnie zbiera do 99% ściętej trawy.

**Przegląd kompletnej oferty kosiarek elektrycznych można znaleźć na stronach 14–15.**



\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



**Idealnie skoszony trawnik**  
Perfekcyjne koszenie dzięki hartowanemu ostrym nożom i silnikowi Powerdrive.

**System LeafCollect**  
Charakterystyczny dla narzędzi Bosch nóż tnący, wyposażony dodatkowo w ostrza LeafCollect pozwala zbierać opadłe liście w szybki i nieskomplikowany sposób.

**System Ergoflex**  
Ergonomicznie zaprojektowane i regulowane uchwyty pomagają zachować prawidłową postawę i nie powodują nadwyrężeń mięśni podczas koszenia.

# NOWOŚĆ! Kosiarka ARM 37

## Praktyczna oszczędność miejsca

Nowa kosiarka ARM 37 gwarantuje bezstresowe i wygodne koszenie trawnika. Kompaktowe, lekkie i ergonomiczne urządzenie umożliwia manewrowanie tuż przy krawędzi i omijanie przeszkód. Wydajny silnik Powerdrive podoła długiej i gęstej trawie, a dzięki pracy grzebieni powstanie czysty i wypielęgnowany trawnik. Po zakończeniu pracy wystarczy po prostu ustawić zbiornik na trawę na kosiarce, złożyć uchwyty i odstawić urządzenie na miejsce. **Przegląd kompletnej oferty kosiarek elektrycznych można znaleźć na stronach 14–15.**



**Zwarta konstrukcja**  
Łatwe przenoszenie i manewrowanie.

**Precyzja koszenia krawędzi**  
Komfortowe cięcie trawy wzdłuż murów oraz krawędzi rabat i trawników.

**Inteligentna oszczędność miejsca**  
Łatwe przechowywanie dzięki podwójnie składanemu uchwytowi i zbiornikowi na trawę składanemu na kosiarce.

## Aerator ALR 900

### Gruntowne usuwanie mchu i napowietrzanie trawnika

Trawa rośnie zdrowo i jest piękna tylko wtedy, gdy regularnie usuwa się z niej mech i liście. Obie te czynności doskonale wykonuje aerator Bosch wyposażony w 10 elastycznych kolców o regulowanej wysokości: od -5 mm – aby delikatnie przeczesywać podłoże, nie uszkadzając przy tym trawy, do +10 mm – aby zbierać liście. Opatentowany system Jet-Collect z dużą siłą zasysa odpady do zbiornika, zapobiegając uciążliwemu zatykaniu urządzenia.



#### Aerator firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat aeratora. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

**Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania**  
Posiada dwukrotnie składany uchwyt oraz składany zbiornik



#### Pojemny zbiornik 50 l

Zapewnia dłuższe cykle pracy i oszczędza czas dzięki rzadkiemu opróżnianiu

#### System Jet-Collect

Innowacyjny walec z kolcami ze stali sprężynowej oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze szybko i gruntownie usuwa zanieczyszczenia i mech



**Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania**  
Po złożeniu ma wysokość zaledwie 40 cm.



#### Silnik Powerdrive

Połączenie silnika Powerdrive o mocy 900 W z systemem Jet-Collect umożliwia szybkie i efektywne napowietrzanie trawnika.



#### System Jet-Collect

Gruntownie usuwa mech, chwasty i obumarłe korzenie oraz przenosi je do zbiornika na odpady.

## Wertykulator AVR 1100

Działa dogłębnie, usuwając mech i przygotowując do wysiewu trawy

Twój trawnik ma więcej niż 2 lata? Czy był nieregularnie pielęgnowany? Czy na trawniku widoczne są mech i zanieczyszczenia? Czy miejscami trawnik sprawia wrażenie gąbki nasiąkniętej wodą? Jeśli na większość pytań odpowiedź była twierdząca, wybierz wertykulator AVR 1100, który zadba o intensywną pielęgnację trawnika. Ostrza ze stali węglowej tną darń na głębokość od -10 do +5 mm i przygotowują podłoże do nowego wysiewu trawy.



### Wertykulator firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat wertykulatora.  
Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji.  
Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.



**Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania**  
Posiada dwukrotnie składany uchwyt oraz składany zbiornik

**Pojemny zbiornik 50 l**  
Zapewnia dłuższe cykle pracy

**System Jet-Collect**  
Innowacyjny walec z ostrzami ze stali węglowej oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze szybko i gruntownie usuwa z trawnika resztki roślin, mech oraz chwasty



### Efektywny

Wertykulator oczyszcza darń z zanieczyszczeń, mchu, chwastów i obumarłej trawy. Nacinanie darni zapewnia glebie lepszą wymianę wody i powietrza, wspomagając wzrost trawy.

### System Jet-Collect

Innowacyjny walec z ostrzami ze stali węglowej oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze szybko i gruntownie usuwa z trawnika resztki roślin, mech oraz chwasty.

### Praktyczne rozwiązanie

Duży zbiornik o pojemności 50 l zapewnia dłuższe cykle pracy.



## Kosiarki akumulatorowe Rotak



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



	Rotak 43 LI + 2 akumulatory	Rotak 43 LI + 1 akumulator	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI High Power	Rotak 32 LI
Typ akumulatora / napięcie akumulatora	Li-Ion 36 V / 4,0 Ah	Li-Ion 36 V / 4,0 Ah	Li-Ion 36 V / 4,0 Ah	Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah	Li-Ion 36 V / 1,3 Ah
Czas ładowania   Szybkie ładowanie	140 min   80% poj. w ciągu 70 min	140 min   80% poj. w ciągu 70 min	140 min   80% poj. w ciągu 70 min	90 min   80% poj. w ciągu 45 min	45 min   80% poj. w ciągu 25 min
Silnik Bosch Powerdrive +	✓	✓	✓	-	-
System Efficient Energy Management	✓	✓	✓	✓	✓
Zalecana powierzchnia trawnika	750–1000 m <sup>2</sup>	500–800 m <sup>2</sup>	300–500 m <sup>2</sup>	do 300 m <sup>2</sup>	do 150 m <sup>2</sup>
Szerokość pracy	43 cm	43 cm	37 cm	32 cm	32 cm
System cięcia	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej i LeafCollect	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej i LeafCollect	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej
Grzebiecie	✓	✓	✓	✓	✓
Przedłużone grzebiecie	✓	✓	-	-	-
LeafCollect	✓	✓	-	-	-
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	40 l	31 l	31 l
Wysokość pracy	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	30–60 mm	30–60 mm
Regulacja wysokości pracy	6-stopniowa, centralna	6-stopniowa, centralna	6-stopniowa, centralna	3-stopniowa, centralna	3-stopniowa, centralna
Typ uchwytu	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex
Zintegrowany uchwyt transportowy	✓	✓	✓	✓	✓
Wskaźnik stanu ładowania	✓	✓	✓	✓	✓
Waga	13,9 kg	13,9 kg	13,2 kg	10,2 kg	10,2 kg
Nr katalogowy	0 600 8A4 507	0 600 8A4 500	0 600 8A4 400	0 600 885 D01	0 600 885 D00
Kod EAN	3165140.770804	3165140.661898	3165140.661867	3165140.658805	3165140.658799

## Kosiarka automatyczna Indego



	Indego
Typ akumulatora / napięcie akumulatora	32,4 V / 3,0 Ah
Funkcja ładowania	automatyczna
Powierzchnia koszenia na jednym cyklu ładowania	200 m <sup>2</sup>
Maks. powierzchnia pracy	1 000 m <sup>2</sup>
Średni czas pracy	50 min
Czas ładowania	50 min
Szerokość pracy	26 cm
System cięcia	3 obracające się noże
Wysokość pracy	20–60 mm
Regulacja wysokości pracy	10-stopniowa
Waga	11,1 kg
Nr katalogowy	0 600 8A2 100
Kod EAN	3165140.644303

## Kosiarki elektryczne Rotak / ARM



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 32 Ergoflex	ARM 32
Moc silnika	1 800 W	1 700 W	1 400 W	1 200 W	1 200 W
Moment obrotowy	23 Nm	22 Nm	21 Nm	13 Nm	13 Nm
Szerokość pracy	43 cm	40 cm	37 cm	32 cm	32 cm
Silnik Bosch Powerdrive +	✓	✓	✓	–	–
System cięcia	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej i LeafCollect	obrotowy ostry nóż z ostrzem ze stali hartowanej i LeafCollect	obrotowy ostry nóż z hartowanym ostrzem	nóż obrotowy	nóż obrotowy
Grzebień	✓	✓	✓	✓	✓
Przedłużony grzebień	✓	✓	–	–	–
LeafCollect	✓	✓	–	–	–
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	40 l	31 l	31 l
Wysokość pracy	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	30–60 mm	20–60 mm
Regulacja wysokości pracy	6-stopniowa, centralna	6-stopniowa, centralna	6-stopniowa, centralna	3-stopniowa, centralna	3-stopniowa, osiowa
Typ uchwytu	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	system Ergoflex	standardowy
Zintegrowany uchwyt transportowy	✓	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem	✓	✓	✓	✓	✓
Waga	12,7 kg	12,6 kg	11,2 kg	8,8 kg	6,8 kg
Nr katalogowy	0 600 8A4 300	0 600 8A4 200	0 600 8A4 100	0 600 885 E00	0 600 885 B00
Kod EAN	3165140.661812	3165140.661768	3165140.661713	3165140.714761	3165140.557436

## Kosiarki elektryczne ARM



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	ARM 37	ARM 34
Moc silnika	1 400 W	1 300 W
Moment obrotowy	16 Nm	15 Nm
Szerokość pracy	37 cm	34 cm
Silnik Bosch Powerdrive	✓	✓
System cięcia	nóż obrotowy	nóż obrotowy
Grzebień	✓	✓
Pojemność zbiornika	40 l	40 l
Wysokość pracy	20–70 mm	20–70 mm
Regulacja wysokości pracy	5-stopniowa, centralna	5-stopniowa, centralna
Typ uchwytu	system Ergoflex	system Ergoflex
Zintegrowany uchwyt transportowy	✓	✓
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem	✓	✓
Waga	12 kg	11 kg
Nr katalogowy	0 600 8A6 201	0 600 8A6 101
Kod EAN	3165140.765596	3165140.746601

## Aerator i wertykulator



	ALR 900	AVR 1100
Moc silnika	900 W	1 100 W
Walec	10 podwójnych kołców stalowych	14 obrotowych noży ze stali węglowej
System Jet-Collect	✓	✓
Szerokość pracy	32 cm	32 cm
Wysokość pracy	+10/ +5/ 0/ –5 mm	+5/ 0/ –5/ –10 mm
Regulacja wysokości pracy	4-stopniowa	4-stopniowa
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Waga	9,4 kg	10 kg
Nr katalogowy	0 600 88A 000	0 600 88A 100
Kod EAN	3165140.512909	3165140.512930

# Podcinanie krawędzi trawnika

Akumulatorowe nożyce do trawy	18-19
Akumulatorowe podkaszarki do trawy	20
Elektryczne podkaszarki do trawy	21
Przegląd oferty	22-24





# Zadbany trawnik do samych krawędzi

## Urządzenia dopasowane do potrzeb

**O zdanym ogrodzie najlepiej świadczą miejsca, do których nie można dotrzeć kosiarką.**

Jeżeli Twoim problemem są ciasne narożniki lub krótkie odcinki trawy, do ich pielęgnacji wystarczą nożyce do trawy.

Aby podnieść komfort pracy, nowe **nożyce do trawy Isio** wyposażone zostały w drążek teleskopowy. System Multi-Click pozwala na łatwą wymianę przystawek, takich jak nożyce do krzewów czy nowy rozpylacz. Dzięki temu Isio staje się najlepszym towarzyszem podczas prac w ogrodzie.

**Akumulatorowe nożyce do trawy AGS** zostały zaprojektowane z myślą o jeszcze szybszym i wygodniejszym podcinaniu krawędzi trawnika. Są kompaktowe, lekkie i doskonale wyważone, mają wyjątkowo wąski obwód rękojeści i wyróżniają się bardzo długim czasem pracy akumulatora – wszystkie te atuty decydują o zdecydowanej przewadze nad podobnymi produktami.

Jednak im większy ogród i więcej zakamarków, tym więcej czasu zajmuje doprowadzenie do porządku

krawędzi trawnika – wzdłuż ścieżek, murów, ogrodzeń, narożników oraz wokół kamieni, krzewów, drzew i rabat. Właśnie w tym celu Bosch oferuje **podkaszarki do trawy w wersji elektrycznej i akumulatorowej**.

**Elektryczne podkaszarki** gwarantują dużą wydajność oraz średnicę cięcia do 35 cm. Pozwala to na osiągnięcie lepszych rezultatów w krótszym czasie. **Nowe bezprzewodowe podkaszarki z akumulatorem litowo-jonowym 18 V** i innowacyjnym systemem Durablade, zaskakują imponującą wydajnością cięcia – wytrzymują do 12 razy dłużej niż poprzednie ostrza.

Z kablem lub bez kabla – bogaty asortyment podkaszarek do trawy obejmuje modele standardowe oraz bardziej zaawansowane – z obracaną o 90° głowicą tnącą, drążkiem teleskopowym z regulacją długości oraz kabłąkiem chroniącym rośliny.

**Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do podcinania krawędzi trawnika znajduje się na stronach 22–24.**



# NOWOŚĆ! Akumulatorowe nożyce do trawy Isio

## Kompaktowe, wydajne i jeszcze bardziej wszechstronne

Wielofunkcyjną jednostkę napędową można łączyć z całym zestawem modułowych przystawek, takich jak nożyce do trawy, nożyce do krzewów czy nowy rozpylacz. Ich wymiana – dzięki innowacyjnemu systemowi Multi-Click – jest dziecinnie prosta. Akumulator litowo-jonowy 3,6 V gwarantuje do 50 min pracy na jednym cyklu ładowania. Nowe nożyce do trawy Isio można użyć także z uchwytem teleskopowym, który pozwala na cięcie w pozycji wyprostowanej. Nowe ergonomiczne wzornictwo, nowe przystawki i waga wynosząca zaledwie 500 g sprawiają, że nożyce Isio stały się jeszcze bardziej wszechstronne i wygodne w użyciu. Isio – Twój niezbędny towarzysz podczas pracy w ogrodzie.



### Nożyce do trawy firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat akumulatorowych nożyc do trawy. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

#### Komfortowa rękojeść

Z miękką okładziną Softgrip po obu stronach

#### Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Praktyczny, 4-stopniowy wskaźnik diodowy pokazujący dostępny zapas energii

#### System Anti Blocking

Wydajność w akcji, brak przestoju

#### Wielofunkcyjność podnosząca komfort pracy

Jedna jednostka napędowa + trzy przystawki = wiele zastosowań



#### Czas pracy do 50 min

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V. Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

#### Doskonała ergonomia

Małe, lekkie, kompaktowe, ważą zaledwie 500 g

#### Wytrzymałe szwajcarskie ostrza, szer. 80 mm

Grube, dwukolorowe, precyzyjne ostrza



#### Kompaktowe i wielofunkcyjne

Nożyce Isio można stosować z całym zestawem przystawek, takich jak nożyce do trawy, nożyce do krzewów, nowy opryskiwacz czy uchwyt teleskopowy.

#### System Multi-Click

Innowacyjny system Multi-Click pozwala na zmianę końcówek w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek dotąd.

#### Kompaktowe i lekkie

Tylko 500 g i łatwe manewrowanie – nożyce do trawy Isio pomogą w wykonaniu ostatniego szlifowania trawnika i doprowadzenie go do perfekcji przy minimalnym wysiłku.

## Akumulatorowe nożyce do trawy AGS 10,8 LI

### Ogromna wygoda manewrowania

Nasze akumulatorowe nożyce do trawy zapewniają długi czas pracy, a wskaźnik LED pokazuje pozostałą do wykorzystania rezerwę mocy akumulatora. Ostrza nożyc AGS 10,8 LI o szerokości 100 mm, które wyprodukowano w Szwajcarii, zapewniają wysoką wydajność cięcia i dają się łatwo wymienić. Komfortowa rękojeść jest pokryta miękką okładziną Softgrip. Nożyce są niezwykle łatwe w manewrowaniu, wręcz idealne, by dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych części trawnika.



#### Długi czas pracy

Akumulatory litowo-jonowe wyróżniają się wyjątkową wydajnością i zapewniają czas pracy do 100 min.

#### Zwarta konstrukcja

Waga 775 g i komfortowa rękojeść Softgrip umożliwiają nawet dłuższą pracę. Dodatkową wygodę zapewnia możliwość pracy z drążkiem teleskopowym z regulacją wysokości pracy.

#### Gotowość do pracy w każdej chwili

Narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora. Czas ładowania 3,5 godziny.

# NOWOŚĆ! Akumulatorowa podkaszarka do trawy ART 26-18 LI

Imponująca wydajność cięcia, wygoda obsługi

Innowacyjny system cięcia Durablade, zastosowany w podkaszarce ART 26-18 LI zapewnia niezwykłą wydajność cięcia – ostrza wytrzymują do 12 razy dłużej niż we wcześniejszych modelach. Dłuższa regulowana rękojeść wspomagająca, nowy przycisk do regulacji wysokości pracy i ustawienie funkcji przycinania krawędzi za jednym kliknięciem, gwarantują wyjątkową wygodę pracy.



\* ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

### Regulacja pozycji i kąta nachylenia rękojeści

Najwygodniejsza pozycja podczas pracy

### Pełna regulacja

Regulowana rękojeść wspomagająca i przycisk dopasowujący wysokość pracy zapewniają wygodną obsługę i pracę bez obciążenia

### Obracana głowica tnąca

Przestawianie na tryb przycinania krawędzi przy użyciu jednego przycisku

### Inteligentna elektronika

Cięcie z pełną prędkością aż do całkowitego rozładowania baterii


### 2 prędkości pracy

Wybór odpowiedniej prędkości cięcia do warunków pracy



### Akumulator litowo-jonowy 18 V

Długi czas pracy. Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili



### NOWOŚĆ! Innowacyjny system cięcia Durablade

Ostrza wytrzymują do 12 razy dłużej niż jakiekolwiek inne wyprodukowane wcześniej ostrza



### Wygoda

Regulowana rękojeść dodatkowa, lekka konstrukcja i przycisk regulujący wysokość pracy gwarantują komfortową obsługę w każdej pozycji.

### Innowacyjny system cięcia Durablade

Ostrza wytrzymują do 12 razy dłużej niż jakiekolwiek inne wyprodukowane wcześniej, niezależnie od warunków pracy. Praca bez przestojów i perfekcyjne rezultaty.

### Wielopozycyjne kółka z systemem One Click\*

Dopasowujące się kółka ułatwiają kontrolę podczas przycinania krawędzi trawnika.

\* Dostępne tylko z modelami „+” lub jako wyposażenie dodatkowe.

## Podkaszarka do trawy ART 30 Combitrim

### Idealna do przerośniętej trawy

Chwasty i wyrosnięta trawa nie mają żadnych szans z podkaszarką Bosch Combitrim. Silnik High Power o mocy 500 W oraz wymienny system cięcia pozwala wydajnie podkaszac dziko zarośnięte tereny z taką łatwością, jakby to była zwykła trawa. Model ART 30 Combitrim posiada głowicę tnącą obracaną o 90 stopni, która ułatwia podkaszanie i przycinanie trawy na krawędziach. Wygodna rękojeść i rozsuwany drążek teleskopowy pozwalają zachować prawidłową postawę w trakcie pracy.



#### Dodatkowa rękojeść

Z regulacją zapewniającą większy komfort pracy

#### Magazynek na dodatkową szpulę

Umieszczony w praktycznym miejscu; zawiera bardzo mocną nić

#### Łatwa obsługa

Dzięki ergonomicznemu wzornictwu oraz drążkowi teleskopowemu regulowanemu w zakresie 80–115 cm

#### Silnik High Power

Moc 500 W

#### Kabłak chroniący rośliny

Zapewnia bezpieczny odstęp i chroni delikatne rośliny

#### Głowica tnąca obracana o 90°

Wygodne podkaszanie w pionie oraz szybkie przycinanie krawędzi trawnika

#### Szpula Pro-Tap



#### Wydajność

Idealna do przycinania trawy i użytkowania w średnich oraz dużych ogrodach, także do wyrosniętej trawy. Silnik o mocy 500 W oraz szerokość cięcia 30 cm zapewniają imponującą wydajność.

#### Wygoda

Łatwa regulacja długości nici – wystarczy przycisnąć podkaszarkę do podłoża, aby nić automatycznie wysunęła się na odpowiednią długość. Równie łatwo można wymienić szpule, które są zamknięte i zabezpieczone przed splątaniem.

#### Wszechstronność

Dwie szpule – jedna do zwykłej trawy, druga z bardzo mocną nicią do przerośniętej trawy i chwastów.



## Akumulatorowe nożyce do trawy Isio

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



	Nożyce do trawy Isio	Nożyce do trawy i krzewów Isio	Nożyce do trawy i krzewów Isio z rozpylaczem	Nożyce do trawy Isio z drążkiem teleskopowym
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Czas pracy	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 40 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓	✓
Drążek teleskopowy	–	–	–	✓
Regulacja wysokości pracy	–	–	–	80–115 cm
Długość ostrza do krzewów	–	120 mm	120 mm	–
Szerokość ostrza do trawy	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Pojemność rozpylacza	–	–	1 l	–
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	✓	✓	✓	✓
Waga	500 g	500 g	500 g	1,2 kg
Nr katalogowy	0 600 833 100	0 600 833 102	0 600 833 10G	0 600 833 105
Kod EAN	3165140.630603	3165140.630627	3165140.773393	3165140.630658



## Akumulatorowe nożyce do trawy AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 10,8 LI + drążek	AGS 7,2 LI	AGS 7,2 LI + drążek
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V	7,2 V	7,2 V
Czas pracy	do 100 min	do 85 min	do 80 min	do 70 min
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Drążek teleskopowy	–	✓	–	✓
Regulacja wysokości pracy	–	80–115 cm	–	80–115 cm
Szerokość ostrza	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓	✓	✓
Waga	775 g	1,5 kg	750 g	1,4 kg
Nr katalogowy	0 600 856 100	0 600 856 101	0 600 856 000	0 600 856 001
Kod EAN	3165140.560207	3165140.560221	3165140.560191	3165140.560214



## Akumulatorowe podkaszarki do trawy



	<b>NOWOŚĆ!</b> ART 26-18 LI +	<b>NOWOŚĆ!</b> ART 26-18 LI	<b>NOWOŚĆ!</b> ART 23-18 LI +	<b>NOWOŚĆ!</b> ART 23-18 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Czas ładowania	1 h	1 h	3,5 h	3,5 h
Średnica cięcia	26 cm	26 cm	23 cm	23 cm
Drażek teleskopowy	✓	✓	✓	✓
Regulacja wysokości pracy	80–115 cm	80–115 cm	80–115 cm	80–115 cm
System cięcia	Durablade	Durablade	Durablade	Durablade
Głowica tnąca obracana o 90°	✓	✓	✓	✓
Komplet kótek	✓	–	✓	–
Kabłąk chroniący rośliny	✓	✓	✓	✓
Waga	2,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,4 kg
Nr katalogowy	0 600 8A5 F00	0 600 8A5 E00	0 600 8A5 D00	0 600 8A5 C00
Kod EAN	3165140.772662	3165140.689373	3165140.689342	3165140.689304
Nr katalogowy*	–	0 600 8A5 E01	–	0 600 8A5 C01
Kod EAN*	–	3165140.689380	–	3165140.689311

\* Bez akumulatora i ładowarki

## Akumulatorowe podkaszarki do trawy



	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Typ akumulatora	NiCd	NiCd	NiCd
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	14,4 V
Czas ładowania	3 h	3 h	3 h
Średnica cięcia	26 cm	23 cm	26 cm
Drażek teleskopowy	✓	✓	–
Regulacja wysokości pracy	80–115 cm	80–115 cm	–
System cięcia	ostrze z tworzywa sztucznego	ostrze z tworzywa sztucznego	ostrze z tworzywa sztucznego
Głowica tnąca obracana o 90°	✓	✓	–
Komplet kótek	✓	**	–
Kabłąk chroniący rośliny	✓	**	–
Waga	3 kg	2,7 kg	2 kg
Nr katalogowy	produkt niedostępny	produkt niedostępny	produkt niedostępny
Kod EAN	w Polsce	w Polsce	w Polsce

\*\* Do kupienia jako opcjonalny osprzęt

## Elektryczne podkaszarki do trawy



	ART 35	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Moc silnika	600 W	500 W	450 W	400 W	300 W	280 W
Średnica cięcia	35 cm	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Drażek teleskopowy	–	✓	✓	✓	–	–
Regulacja wysokości pracy	–	80–115 cm	80–115 cm	80–115 cm	–	–
System cięcia	szpula Pro-Tap	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	bardzo mocna nić + szpula Pro-Tap	szpula Pro-Tap	szpula Pro-Tap
Niść tnąca	1,6 mm x 8 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Bardzo mocna nić (6 szt.)	–	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	6 x Ø 2,4 mm	–	–
Głowica tnąca obracana o 90°	–	✓	✓	✓	–	–
Komplet kółek	–	✓	**	**	–	–
Kabłąk chroniący rośliny	–	✓	**	**	–	–
Waga	4,6 kg	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Nr katalogowy	0 600 878 M00	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
Kod EAN	3165140.689878	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

\*\*Do kupienia jako opcjonalny osprzęt





# Pielęgnacja krzewów i żywopłotów

Akumulatorowe nożyce do krzewów

28-29

Sekatory akumulatorowe

30-31

Sekatory elektryczne

32-33

Przegląd oferty

34-35



# W dobrej formie

## Które narzędzia dają najlepszy rezultat?

**Krzewy i żywopłoty są zwykle dość łatwe w utrzymaniu. Regularne przycinanie jest zdecydowanie najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym.**

Przy pielęgnacji krzewów i żywopłotów kluczowy jest wybór odpowiedniego narzędzia.

Nowe **nożyce do krzewów Isio** są doskonałym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o precyzyjne formowanie krzewów i niewielkich roślin. Dla większego komfortu pracy zostały przystosowane do stosowania z drążkiem teleskopowym. System Multi-Click pozwala na łatwą wymianę przystawek, takich jak nożyce do krzewów czy nowy rozpylacz. Wszystko to sprawia, że Isio staje się najlepszym towarzyszem podczas prac w ogrodzie.

**Nożyce do krzewów ASB** odznaczają się dużą mocą cięcia. Są przy tym kompaktowe, lekkie, a dzięki temu łatwe i wygodne w użyciu. Przekonasz się, że nożyce ASB są idealnym narzędziem do formowania krzewów w dowolny sposób.

Zarówno **Isio**, jak i **ASB** korzystają z innowacyjnego systemu Anti Blocking, który skutecznie zapobiega blokowaniu się ostrzy.

Do pielęgnacji żywopłotów Bosch oferuje szeroką gamę **sekatorów akumulatorowych i elektrycznych**.

**Sekatory akumulatorowe** zapewniają większą swobodę ruchu i eliminują ryzyko przecięcia kabla w trakcie pracy. Naszymi lekkimi i kompaktowymi bezprzewodowymi sekatorami litowo-jonowymi z systemem Anti Blocking bez trudu przycniesz mniejsze i młodsze żywopłoty.

W zależności od grubości gałęzi żywopłotu dobrać należy odpowiedni odstęp pomiędzy zębami. Dobrze przy tym pamiętać, że żywopłot będzie rósł, a gałęzie z czasem staną się twardsze i grubsze. W razie wątpliwości polecamy wybór sekatora większego o jeden rozmiar. Optymalna długość listwy tnącej sekatora uzależniona jest od wysokości i grubości żywopłotu.

**Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji krzewów i żywopłotów znajduje się na stronach 34–35.**



# NOWOŚĆ! Akumulatorowe nożyce do krzewów Isio

## Kompaktowe, wydajne i jeszcze bardziej wszechstronne

Wielofunkcyjną jednostkę napędową można łączyć z całym zestawem modułowych przystawek, takich jak nożyce do trawy, nożyce do krzewów czy nowy opryskiwacz. Ich wymiana – dzięki innowacyjnemu systemowi Multi-Click – jest dziecinnie prosta. Akumulator litowo-jonowy 3,6 V gwarantuje do 50 min pracy na jednym cyklu ładowania. Nowe nożyce do trawy Isio można użyć także z drążkiem teleskopowym – powstaje idealne narzędzie do formowania wyższych krzewów i żywopłotów o drobnych listkach. System Anti Blocking eliminuje denerwujące przestoje i problemy spowodowane blokowaniem się noży i zapewnia nieprzerwaną pracę.



### Nożyce do krzewów firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat akumulatorowych nożyc do krzewów. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.



**Wygodne i wszechstronne**  
Nożyce do krzewów Isio można używać także z nowym drążkiem teleskopowym.



**System Anti Blocking**  
Eliminuje irytujące przestoje spowodowane blokowaniem się noży i zapewnia nieprzerwaną pracę.



**Mocne i lekkie**  
Nadają Twoim krzewom perfekcyjną formę w wygodny sposób.

## Akumulatorowe nożyce do krzewów ASB 10,8 LI

Nasze najmocniejsze nożyce do krzewów – wyjątkowo zwrotne

Pielęgnacja krzewów nigdy nie była łatwiejsza. Nasze nożyce do krzewów ASB 10,8 LI ważą zaledwie 900 g, zapewniając maksimum kontroli przy formowaniu krzewów i młodych żywopłotów w dowolny sposób. Wyważona konstrukcja sprawia, że manewrowanie jest niezwykle łatwe, a nasz system Anti Blocking pozwala pracować bez przerw spowodowanych blokowaniem się noży.



### Czas pracy do 100 min

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 10,8 V.  
Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

### Komfortowa rękojeść

Z miękką okładziną  
Softgrip po obu  
stronach

### Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Praktyczny, 4-stopniowy  
wskaźnik diodowy pokazujący  
dostępny zapas energii

### System Anti Blocking

Wydajność w akcji,  
brak przestojów

### Łatwa wymiana

System  
beznarzędziowej  
wymiany ostrzy

### Wytrzymałe, szwajcarskie ostrza, dł. 200 mm

Grube, dwukolorowe,  
precyzyjne ostrza



### Długi czas pracy

Waga wynosząca zaledwie 900 g zapewnia łatwe przycinanie krzewów i żywopłotów o drobnych liściach. Czas pracy do 100 min.

### System Anti Blocking

Eliminuje denerwujące przestoje i problemy spowodowane blokowaniem się noży i zapewnia nieprzerwaną pracę.

### Gotowość do pracy w każdej chwili

Narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym, bez efektu pamięci i samorozładowania. Czas ładowania 3,5 godziny.



# Akumulatorowy sekator AHS 54-20 LI


## Bezprzewodowa wydajność i maksymalna moc

Przycinanie żywopłotów tym sekatorem akumulatorowym to dziecinnie prosta sprawa. Urządzenie pracuje niezależnie od dostępu do gniazd sieciowych i jest wydajne dzięki zastosowaniu technologii litowo-jonowej. Waży zaledwie 3,5 kg i jest doskonale wyważone, dzięki czemu można ciąć bez wysiłku w każdej pozycji. System Anti Blocking oraz ostre, stalowe ostrza ze szlifem diamentowym gwarantują wydajność pracy.



### Sekatory firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat sekatorów. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.



**Swoboda pracy bezprzewodowej**  
Koniec z rozplątywaniem kabla, koniec z ryzykiem jego przypadkowego przecięcia.



**System Anti Blocking**  
System Anti Blocking umożliwia sprawne cięcie także w sytuacjach, w których inne narzędzia dałyby za wygraną.




**Gotowość do pracy w każdej chwili**  
Akumulator litowo-jonowy 36 V, kompatybilny z innymi narzędziami Bosch linii zielonej. Całkowicie naładowany w przeciągu zaledwie 45 min (80% pojemności w ciągu 25 min).



## Akumulatorowy sekator AHS 52 LI

### Niesamowicie wydajny i lekki

Wybór tego sekatora oznacza koniec z kablem płaczącym się pod nogami oraz koniec z ryzykiem jego przypadkowego przecięcia. Urządzenie jest wyważone zgodnie z zasadami ergonomii, waży zaledwie 2,3 kg i umożliwia cięcie w każdej pozycji przy minimum wysiłku. System Anti Blocking zapewnia sprawne cięcie w każdej sytuacji, a nowy akumulator 2,0 Ah umożliwia nieprzerwaną pracę przez maks.75 minut. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 34–35.**



#### Wydajność

System Anti Blocking umożliwia sprawne cięcie także w sytuacjach, w których inne narzędzia dałyby za wygraną.



## Akumulatorowy sekator AHS 45-15 LI

### Lekki, bezprzewodowy, zapewnia komfortowe przycinanie żywopłotów

Nowy akumulatorowy sekator AHS 45-15 LI firmy Bosch to idealne narzędzie do pielęgnacji mniejszych i młodych żywopłotów. Niewielka waga i niezwykle kompaktowa konstrukcja odciążają ramiona i kręgosłup. Ergonomiczne uchwyty i optymalne wyważenie ułatwiają formowanie żywopłotów. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 34–35.**




#### Swoboda pracy bezprzewodowej

Koniec z rozplątaniem kabla, koniec z ryzykiem jego przypadkowego przecięcia.

## Sekator AHS 70-34

Lekki i niezwykle wydajny, przeznaczony do najcięższych zadań

Model AHS 70-34 jest lekki, a mimo to niezwykle wydajny. Poręczny, ale wydajny, pomoże błyskawicznie uporać się z większymi pracami przy minimalnym obciążeniu kręgosłupa i ramion. Jest nawet o 15% lżejszy od poprzednich modeli, a wielopozycyjny uchwyt i małe wymiary ułatwiają pracę w różnych pozycjach. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 34–35.**



**Optymalne manewrowanie**  
Dobrze wyważony i lżejszy nawet o 15% od poprzedniego modelu.



**Prosta obsługa**  
Przezroczysta osłona dłoni, miękkie rękojeści Softgrip i wielopozycyjny włącznik zapewniają komfort i bezpieczeństwo cięcia.



**Maksymalna wydajność**  
Silnik o mocy 700 W i nowo zaprojektowana listwa tnąca z funkcją piłowania odstęp, pomiędzy zębami 34 mm.



## Sekator AHS 60-26

Mniejsza waga i większa moc do cięcia żywopłotów średniej wielkości

Ten elegancki sekator waży do 10% mniej niż poprzednie modele, przez co odciąża ramiona i kręgosłup podczas pracy. Wielopozycyjny uchwyt oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że model AHS 60-26 doskonale radzi sobie z cięciem żywopłotów średniej wielkości. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 34–35.**



### Ośłona Protector

Chroni listwę tnącą podczas cięcia blisko muru i podłoża.

## Sekator AHS 60-16

Lekki i wydajny do cięcia żywopłotów

Ten kompaktowy i lekki sekator to prawdziwy skarb w ogrodzie, w którym przeważają mniejsze i średnie żywopłoty. Ergonomiczna konstrukcja gwarantuje komfort pracy w każdej pozycji. Wydajny silnik i odstęp pomiędzy zębami wynoszący 16 mm zapewniają wyjątkową wydajność cięcia. A to oznacza, że pielęgnacja żywopłotów wymaga znacznie mniej wysiłku niż do tej pory. **Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 34–35.**



### Wygoda

Dobre wyważenie i ergonomiczne uchwyty gwarantują bardziej komfortową postawę podczas pracy.



### Praca bez wysiłku

Niewielka waga i mniejsze obciążenie ramion oraz barków.



## Akumulatorowe nożyce do krzewów



	NOWOŚĆ!	NOWOŚĆ!	NOWOŚĆ!	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI zestaw
	Nożyce do krzewów Isio	Nożyce do trawy i krzewów Isio	Nożyce do trawy i krzewów Isio z rozpylaczem		
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Czas ładowania	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Czas pracy	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 100 min	do 100 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓	✓	✓
Odstęp pomiędzy nożami	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Długość ostrza do krzewów	120 mm	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Szerokość ostrza do trawy	-	80 mm	80 mm	-	100 mm
Pojemność rozpylacza	-	-	1 l	-	-
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓	✓	✓	✓
Waga	550 g	550 g	550 g	900 g	900 g
Walizka z tworzywa sztucznego	-	-	-	-	✓
Nr katalogowy	0 600 833 101	0 600 833 102	0 600 833 10G	0 600 856 300	0 600 856 301
Kod EAN	3165140.630610	3165140.630627	3165140.773393	3165140.560238	3165140.560245



## Sekatory akumulatorowe



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 45-15 LI	AHS 35-15 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 1,3 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	10,8 V / 1,5 Ah	10,8 V / 1,5 Ah
Czas ładowania	45 min   80% poj. w ciągu 25 min	60 min (80%)   90 min (100%)	60 min (80%)   90 min (100%)	3 h	3 h
Czas pracy	do 50 min	do 75 min	do 75 min	do 50 min	do 50 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓	✓	✓
Odstęp pomiędzy nożami	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Długość listwy tnącej	540 mm	520 mm	480 mm	450 mm	350 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	2 000 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>	2 400 min <sup>-1</sup>	2 400 min <sup>-1</sup>
Waga	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,0 kg	1,9 kg
Nr katalogowy	0 600 84A 100	0 600 849 200	0 600 849 100	0 600 849 A00	0 600 849 B00
Kod EAN	3165140.513883	3165140.772358	3165140.772297	3165140.692830	3165140.692892
Nr katalogowy*	0 600 84A 102	0 600 849 004	0 600 849 005	0 600 849 A02	0 600 849 B02
Kod EAN*	3165140.623490	3165140.613484	3165140.623483	3165140.692885	3165140.710954

\* Bez akumulatora i ładowarki

**Sekatory elektryczne**

	<b>AHS 70-34</b>	<b>AHS 65-34</b>	<b>AHS 60-26</b>	<b>AHS 55-26</b>	<b>AHS 50-26</b>
Moc silnika	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Odstęp pomiędzy nożami	34 mm	34 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Długość listwy tnącej	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm
Moment obrotowy sprzęgła ślizgowego	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Prędkość skokowa bez obciążenia	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>
Ośłona Protector	✓	✓	✓	✓	✓
Funkcja piłowania	✓	✓	✓	✓	✓
Waga	3,8 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,5 kg
Nr katalogowy	0 600 847 K00	0 600 847 J00	0 600 847 H00	0 600 847 G00	0 600 847 F00
Kod EAN	3165140.643665	3165140.643634	3165140.643597	3165140.643542	3165140.643511

**Sekatory elektryczne**

	<b>AHS 45-26</b>	<b>AHS 60-16</b>	<b>AHS 55-16</b>	<b>AHS 50-16</b>	<b>AHS 45-16</b>
Moc silnika	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
Odstęp pomiędzy nożami	26 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Długość listwy tnącej	450 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
Moment obrotowy sprzęgła ślizgowego	50 Nm	-	-	-	-
Prędkość skokowa bez obciążenia	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>
Ośłona Protector	✓	-	-	-	-
Funkcja piłowania	✓	-	-	-	-
Waga	3,5 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
Nr katalogowy	0 600 847 E00	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
Kod EAN	3165140.582780	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612



## Pielęgnacja drzew

Akumulatorowa piła ogrodowa	38
Akumulatorowe piły łańcuchowe	39
Elektryczne piły łańcuchowe	40
Rozdrabniarki	41-43
Przegląd oferty	44-45

# Wszystko w porządku

## Narzędzia Bosch do pielęgnacji drzew

**W utrzymaniu porządku w ogrodzie prawdziwą pomocą są odpowiednie nożyce ogrodowe, piły i rozdrabniarki.**

**Akumulatorowa piła ogrodowa Keo** jest niezwykle wszechstronnym narzędziem i doskonale radzi sobie z gałęziami każdej grubości. Można jej używać do cięcia zarówno świeżego jak i ściętego drewna, a również do metalu oraz płyt gipsowo-kartonowych.

Do bardziej zaawansowanych prac Bosch poleca linię **pił łańcuchowych**. Przy wyborze piły należy zwrócić uwagę na grubość cięcia oraz przewidywaną częstotliwość użytkowania.

Do częstego cięcia grubych gałęzi lub całych drzew, polecamy piły łańcuchowe **Bosch Pro**. Przy żądanym stosowaniu idealne będą mniejsze modele **S. Elektryczne piły łańcuchowe** gwarantują wygodę obsługi. Są wygodniejsze w konserwacji i niezwykle wydajne. **Model akumulatorowy AKE 30 LI** to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze pił łańcuchowych na rynku.

Do małych ogródków obsadzonych głównie krzewami, roślinami zielonymi i żywopłotami polecamy **rozdrabniarki Rapid**.

W średnich ogrodach z większymi drzewami, starszymi żywopłotami i dużą ilością odpadów drewnianych idealnie sprawdzą się **ciche rozdrabniarki** z mechanizmem rozdrabniającym w postaci walca tnącego.

Do dużych ogrodów, w których występują wszelkiego rodzaju materiały roślinne polecamy **ciche rozdrabniarki** z systemem Turbine Cut.

**Przegląd kompletnej oferty produktów firmy Bosch przeznaczonych do pielęgnacji drzew znajduje się na stronach 44–45.**



# Akumulatorowa piła ogrodowa Keo

## Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi

Dzięki innowacyjnemu hakowi A-Grip, który przytrzymuje gałęzie, piłą ogrodową Keo można wygodnie manewrować używając jednej ręki. Niski poziom drgań i hałasu oraz włącznik z płynną regulacją prędkości pracy gwarantują optymalny komfort, a precyzyjny, szwajcarski brzeszczot zapewnia wydajność i szybkie tempo cięcia.



### Akumulatorowa piła ogrodowa firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat Keo. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

### Ergonomiczny uchwyt

Miękka okładzina Softgrip i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę manewrowania narzędziem



### Wbudowany akumulator litowo-jonowy 10,8 V

Gwarantuje wysoką wydajność pracy. Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

### Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Praktyczny, 4-stopniowy wskaźnik diodowy pokazujący dostępny zapas energii

### System wymiany brzeszczotów

Ułatwia stosowanie piły do cięcia różnych materiałów ogrodowych

### Szybki hamulec i osłona dłoni

Większe bezpieczeństwo podczas pracy

### Niewielka waga

Tylko 950 g

### Precyzyjny, szwajcarski brzeszczot

Czyste cięcie materiałów o średnicy do 80 mm\*

### Zdejmowany hak A-Grip

Większa efektywność przy cięciu bez podparcia

\* 60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip



### Gotowość do pracy w każdej chwili

Zasilane akumulatorem litowo-jonowym narzędzie z wbudowanym wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora. Czas ładowania tylko 3 godziny.

### Cięcie bez wysiłku

Wszeczhonne, pomocne narzędzie do prac wokół domu i w ogrodzie. Tnie gałęzie o średnicy do 80 mm za naciśnięciem jednego przycisku. Wykonuje do 30 cięć gałęzi o średnicy 60 mm lub 190 cięć gałęzi o średnicy 15 mm na jednym cyklu ładowania akumulatora.

### Wygodna praca

Zdejmowany hak A-Grip przytrzymuje gałęzie nie mające podparcia – nie ma potrzeby przytrzymywania ich drugą ręką.

# Akumulatorowa piła łańcuchowa AKE 30 LI

## Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą

Model AKE 30 LI to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze akumulatorowych pił na rynku. Bez ryzyka splątania kabla, bez potrzeby stosowania przedłużaczy, bez uciążliwych czynności związanych z uruchomieniem piły spalinowej. Piła AKE 30 LI jest zawsze gotowa do użycia i poradzi sobie z każdym zadaniem związanym z cięciem w ogrodzie.



Ekologiczny certyfikat „Der Blaue Engel” przyznany za niski poziom emisji hałasu i niską emisję substancji szkodliwych. RAL-UZ 129



### Piły łańcuchowe firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat pił łańcuchowych. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

### Ergonomiczne uchwyty

Miękka okładzina Softgrip i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę manewrowania narzędziem

### Kontrolka poziomu oleju i automatyczne smarowanie

Zapobiegają zatarciu łańcucha

### Podwójny system hamulcowy

Szybko reagujący hamulec zatrzymujący piłę oraz elektroniczny hamulec z sygnalizatorem akustycznym chroniący przed odrzutem wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy



### Akumulator litowo-jonowy High Power 36 V / 2,6 Ah


Gwarantuje wysoką wydajność podczas wykonywania wszystkich prac ogrodowych. Brak efektu samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

### Kompaktowa konstrukcja

Z prowadnicą o długości 30 cm

### Beznarzędziowy system SDS

Umożliwia szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy



### Szybki rozruch

Koniec z rozplątywaniem kabla, koniec z uzupełnianiem benzyny – gotowość do pracy w każdej chwili.

### Swoboda pracy bezprzewodowej

Akumulator litowo-jonowy umożliwia wykonanie ponad 100 cięć w drewnie sosnowym 10 x 10 cm na jednym cyklu ładowania akumulatora.

### Moc

Wydajny silnik elektryczny, który poradzi sobie z dowolnym zadaniem w ogrodzie.

## Piła łańcuchowa AKE 40-19 Pro

### Niewiarygodna moc

Duża prędkość przesuwu łańcucha – do 13 m/s – umożliwia łatwe cięcie nawet najgrubszego drewna. Piła wyposażona jest w szybko reagujący hamulec chroniący przed odrzutem. Jest także doskonale wyważona i umożliwia wygodną pracę w każdej pozycji. Praktyczny system Bosch SDS oraz automatyczne smarowanie minimalizują zużycie łańcucha. Zawarta w wyposażeniu standardowym walizka transportowa pozwala wygodnie zabrać piłę w miejsce pracy.



**Najwyższa wydajność**  
Wysoki moment obrotowy silnika o mocy 1900 W zapewnia odpowiednią moc i dużą prędkość przesuwu łańcucha – 13 m/s.



**Łatwość obsługi**  
System SDS – beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha.



**Ostry łańcuch na dłużej**  
Trzykrotnie chromowany łańcuch zapewnia długą żywotność piły.



# Cicha rozdrabniarka AXT 25 TC

## Rozdrobni prawie wszystko

Czy chcesz rozdrabniać odpady ogrodowe, nie dzieląc ich wcześniej na części zielone i drewno? To życzenie spełnia wyjątkowa, cicha rozdrabniarka Bosch z systemem Turbine Cut umożliwiającym rozdrabnianie wszystkich odpadów ogrodowych. Rozdrabniarka posiada lej załadowniczy umożliwiający szybkie wprowadzanie materiału oraz funkcję samoczynnego wciągania materiału, która zdecydowanie przyspiesza pracę. Dzięki zdejmowanemu lejowi załadowniczemu, którego rozmiar i kształt pozwalają na chowanie go w zbiorniku, narzędzie zajmuje mało miejsca podczas przechowywania. **Dostępna także wersja z silnikiem o mocy 2 300 W – patrz strony 44–45.**



### Rozdrabniarki firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat rozdrabniarek.  
Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji.  
Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

**Samoczynne wciąganie materiału i cicha praca**  
Gwarancja wygodnego rozdrabniania

**Duża wydajność rozdrabniania**  
Urządzenie rozdrabnia  
gałęzie o grubości do 45 mm

**System Turbine Cut**  
Innowacyjny system cięcia  
z silnikiem o mocy 2 500 W

**Praktyczny zbiornik**  
Zbiornik o pojemności 53 l zapewnia  
łatwiejsze zbieranie rozdrobnionego materiału

**Zdejmowany lej  
załadowniczy**  
Łatwe i wygodne  
przechowywanie

**Funkcja  
bezpieczeństwa  
zbiornika**  
Urządzenie można  
uruchomić tylko  
po zamontowaniu  
zbiornika



### Najwyższa wydajność

Przepustowość do 230 kg/h, rozdrabnia  
gałęzie o maks. średnicy 45 mm.

### System Turbine Cut

Gwarantuje niezwykle szybkie  
rozdrabnianie odpadów ogrodowych –  
zarówno części zielonych, jak i twardego  
drewna – bez ryzyka blokowania się  
materiału.

### Wygoda

Zdejmowany lej można schować  
w zbiorniku – podczas przechowywania  
rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości.

## Cicha rozdrabniarka AXT 25 D

### Duża wydajność rozdrabniania

Cicha rozdrabniarka AXT 25 D o średnicy cięcia gałęzi równej 40 mm jest optymalnym urządzeniem do rozdrabniania twardego drewna, starszych żywopłotów i ciernistych krzewów. Mechanizm z walcem tnącym tnie i miażdży materiał za jednym zamachem, dzięki czemu powstaje wartościowa mieszanka do kompostowania. **Rozdrabniarka dostępna także z silnikiem o mocy 2200 W – patrz strony 44–45.**



**Samoczynne wciąganie materiału i cicha praca**  
Gwarancja wygodnego rozdrabniania

**Zdemontowany lej załadowniczy**  
Łatwe i wygodne przechowywanie

**Duża wydajność rozdrabniania**  
Urządzenie rozdrabnia gałęzie o grubości do 40 mm

**System cięcia Drum-Cut**  
Zoptymalizowana konstrukcja walca i silnik o mocy 2500 W

**Praktyczny zbiornik**  
Zbiornik o pojemności 53 l zapewnia łatwiejsze zbieranie rozdrobnionego materiału

**Funkcja bezpieczeństwa zbiornika**  
Urządzenie można uruchomić tylko po zamontowaniu zbiornika



#### Wygoda

Zdemontowany lej można schować w zbiorniku – podczas przechowywania rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości.



#### System cięcia Drum-Cut

Wyposażona w silnik High Power o mocy 2500 W rozdrabniarka posiada walec tnący, który gwarantuje bardzo wysoką przepustowość sięgającą do 175 kg/h.



#### Wyższy standard bezpieczeństwa

Rozdrabniarkę można uruchomić tylko po zamontowaniu zbiornika.

## Rozdrabniarka nożowa AXT Rapid 2200

### Moc noży gwarancją wysokiej wydajności

Jeśli w Twoim ogrodzie materiały do rozdrabniania to przeważnie miękkie, zielone części roślin, warto rozważyć zakup rozdrabniarki Rapid. Urządzenie posiada silnik Bosch Powerdrive, który zapewnia szybkie rozdrabnianie materiału. Wycinane techniką laserową ostrze ze specjalnie hartowanej stali gwarantuje dużą wydajność, około siedmiokrotnie wyższą w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Urządzenie spełnia obietnicę zawartą w nazwie. **Rozdrabniarka dostępna także z silnikiem o mocy 2000 W – patrz strony 44–45.**

#### Lej o dużej powierzchni załadowniczej

Przyspiesza i ułatwia doprowadzanie materiału

#### Nóż tnący

Dwustronny, szwajcarski nóż tnący ze specjalnie hartowanej stali



#### Praktyczny popychacz

Przyspiesza rozdrabnianie materiału

#### Duża wydajność rozdrabniania

Urządzenie rozdrabnia gałęzie o grubości do 40 mm

#### Wydajny silnik Bosch Powerdrive

Moc 2200 W i wysoki moment obrotowy



#### Wygoda

Wygodny w obsłudze lej załadowniczy i praktyczny popychacz ułatwiają napełnianie i przyspieszają rozdrobnienie materiału.

#### System cięcia

Silnik Powerdrive o mocy 2200 W gwarantuje wyjątkową przepustowość do 90 kg/h oraz cięcie gałęzi o grubości do 40 mm.

#### Duża wydajność rozdrabniania

Urządzenie rozdrabnia zielone części roślin i miękkie materiały o grubości do 40 mm.



## Akumulatorowe piły ogrodowe Keo



	Keo	Keo Set
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Czas ładowania	3 h	3 h
Średnica cięcia	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. (gałęzie o średnicy do 15 mm)	190	190
Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. (gałęzie o średnicy do 60 mm)	30	30
System cięcia	piła szablasta	piła szablasta
Waga bez haka A-Grip	950 g	950 g
Waga z hakiem A-Grip	1 050 g	1 050 g
System wymiany brzeszczotów kompatybilny z innymi piłami	✓	✓
Dodatkowe brzeszczoty do świeżego drewna, drewna i metalu, metalu i płyt gipsowo-kartonowych	-	✓
Walizka z tworzywa sztucznego	-	✓
Nr katalogowy	0 600 861 900	0 600 861 902
Kod EAN	3165140.602914	3165140.649209

\*60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip

## Elektryczne piły łańcuchowe



	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Moc silnika	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Długość prowadnicy	40 cm	40 cm	35 cm
Prędkość łańcucha	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Grubość członu napędowego	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Szybkie napinanie łańcucha	✓	✓	✓
Waga (z łańcuchem i prowadnicą)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Nr katalogowy	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Kod EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

## Elektryczne piły łańcuchowe



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Moc silnika	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Długość prowadnicy	40 cm	35 cm	30 cm
Prędkość łańcucha	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Grubość członu napędowego	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Szybkie napinanie łańcucha	✓	✓	✓
Waga (z łańcuchem i prowadnicą)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Nr katalogowy	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Kod EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380



## Akumulatorowa piła łańcuchowa



	AKE 30 LI
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 2,6 Ah
Czas ładowania	65 min (80%)   95 min (100%)
Zbiornik na olej	135 ml
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	8 m/s
Szybkie napinanie łańcucha	✓
Automatyczne smarowanie	✓
Waga	5,2 kg
Nr katalogowy	0 600 837 100
Kod EAN	3165140.559362
Nr katalogowy*	0 600 837 102
Kod EAN*	3165140.597968

\* Bez akumulatora i ładowarki



## Ciche rozdrabniarki

	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
System cięcia	Turbine Cut	Turbine Cut	walec tnący	walec tnący
Moc silnika*	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Średnica cięcia	45 mm Ø	42 mm Ø	40 mm Ø	38 mm Ø
Moc przerobowa	ok. 230 kg/h	ok. 215 kg/h	ok. 175 kg/h	ok. 170 kg/h
Prędkość cięcia	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>
Moment obrotowy	ok. 650 Nm	ok. 610 Nm	ok. 650 Nm	ok. 600 Nm
Napięcie	230 V	230 V	230 V	230 V
Samoczynne wciąganie materiału	✓	✓	✓	✓
Zbiornik	53 l	53 l	53 l	53 l
Waga	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Nr katalogowy	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
Kod EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

\* **Moc silnika:** podana moc silnika odpowiada trybowi pracy S6 (40%). Uwzględnia ona profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.



## Rozdrabniarki Rapid

	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
System cięcia	nóż tnący	nóż tnący
Moc silnika**	2 200 W	2 000 W
Średnica cięcia	40 mm Ø	35 mm Ø
Moc przerobowa	ok. 90 kg/h	ok. 80 kg/h
Silnik Powerdrive	✓	✓
Prędkość cięcia	3 650 min <sup>-1</sup>	3 650 min <sup>-1</sup>
Moment obrotowy	ok. 14 Nm	ok. 12 Nm
Napięcie	230 V	230 V
Waga	12 kg	11,5 kg
Nr katalogowy	0 600 853 600	0 600 853 500
Kod EAN	3165140.430555	3165140.430524

\*\* **Moc silnika:** podana moc silnika uwzględnia profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.

# Narzędzie wielofunkcyjne

Elektryczne narzędzie wielofunkcyjne  
Przegląd oferty

48-49  
50-51



# Narzędzie wielofunkcyjne AMW

## Mniej oznacza więcej: uniwersalne narzędzie do wielu różnych prac

**Zamiast kupować specjalistyczne narzędzia ogrodowe, poświęcać czas i wysiłek na ich przygotowanie do pracy, wypróbuj narzędzie wielofunkcyjne Bosch AMW, które oferuje wyjątkową możliwość wykonania wszystkich prac ogrodowych przy pomocy jednej jednostki napędowej i odpowiednich przystawek.**

Każdy element narzędzia wielofunkcyjnego został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jak największą wydajność oraz komfort pracy:

**Jednostka napędowa** (AMW 10) o maksymalnej mocy 1 000 W zapewnia optymalne tempo i wydajność pracy. Dodatkowa regulowana rękojeść oraz regulowany trzystopniowo pas naramienny pozwalają dopasować narzędzie do wzrostu użytkownika. Pozwala to na sprawne i wygodne wykonanie nawet bardziej czasochłonnych prac.

Intuicyjny system wymiany przystawek zapewnia szybkie i bezpieczne przechodzenie od zadania do zadania.

**Przystawka do cięcia żywopłotów** (AMW HS) posiada listwę tnącą o długości 43 cm. Odstęp pomiędzy zębami wynosi 15 mm. Zmiana kąta cięcia głowicy tnącej o 180° umożliwia przycinanie narzędziem o zasięgu 2,3 m większości żywopłotów w ogrodzie, bez używania drabiny.

### Przystawka do cięcia gałęzi

(AMW SG) gwarantuje szybkość cięcia porównywalną z konwencjonalną piłą łańcuchową o prędkości przesuwu łańcucha 12 m/s. Całkowita długość narzędzia wynosi 2,1 m, co gwarantuje łatwy dostęp do wyżej rosnących gałęzi.

Wciąż za mało? Do przystawki do cięcia gałęzi możesz dołączyć dodatkowy **drażek** (AMW TS) o długości 70 cm, aby jeszcze bardziej zwiększyć zasięg pracy!

Koniec obaw związanych z wymianą szpul i ryzykiem splątania nici!

**Przystawka do podkaszania trawy i chwastów** (AMW RT) wykorzystuje specjalne nici tnące o średnicy 3,5 mm, wyróżniające się większą wytrzymałością, redukującą częstotliwość wymiany nici.


**Przegląd kompletnej oferty produktów dla narzędzia wielofunkcyjnego Bosch AMW znajduje się na stronach 50-51.**



## Narzędzie wielofunkcyjne AMW

### Uniwersalne narzędzie do różnych prac w ogrodzie

Teraz możesz stawić czoło wszystkim pracom ogrodowym przy pomocy jednego narzędzia. Dzięki trzem starannie zaprojektowanym przystawkom, narzędzie wielofunkcyjne AMW może pełnić rolę podkaszarki do trawy i chwastów, piły do gałęzi oraz sekatora. Przystawki mocowane są do jednostki napędowej w trzech prostych krokach, wystarczy odkręcić pokrętkę regulacji, włożyć przystawkę i dokręcić pokrętkę. Podkaszarka do trawy i chwastów, sekator i piła do gałęzi są gotowe do użycia.



#### ERGONOMIA

**Ergonomiczne wzornictwo**  
Łatwiejsza obsługa i mniejsze obciążenie kręgosłupa podczas długotrwałej pracy.



#### Narzędzie wielofunkcyjne Bosch

Dowiedz się więcej na temat narzędzia wielofunkcyjnego AMW. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

**Regulowana rękojeść**  
Możliwość regulacji pozycji i kąta nachylenia rękojeści dla większego komfortu pracy

**Zintegrowany hak**  
Łatwe przechowywanie

**Silnik o mocy 1 000 W**  
Wyjątkowo wysoka wydajność cięcia

**Ergonomiczne wzornictwo**  
Łatwe przenoszenie i manewrowanie

**Szybka wymiana przystawek**  
Nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych narzędzi



**Szybka wymiana przystawek**  
Wymiana przystawek jest prosta i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych narzędzi.

**Wydajność**  
Silnik o mocy 1 000 W zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia.

**Wszechstronność**  
Podkaszanie trawy, przycinanie gałęzi i żywopłotów jednym narzędziem.





**Podkaszarka do trawy i chwastów**

**Zdemowalny hak**  
Ułatwia przechowywanie

**Profilowany drążek**  
Z osłoną zapewniającą bezpieczniejszą pracę i zapobiegającą odchylaniu trawy


**Nici o średnicy 3,5 mm**  
Specjalna konstrukcja nici zapewnia skuteczne podkaszanie wyrosniętej trawy i chwastów



**SKUTECZNOŚĆ**

**Podkaszarka do trawy i chwastów**

Nici o średnicy 3,5 mm zapewniają wysoką wydajność pracy.



180°

**WYGODA**

**Sekator**

Regulacja kąta cięcia listwy tnącej o 180° umożliwia użytkownikowi pracę w każdych warunkach.




12 m/s

**WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

**Przystawka – piła do gałęzi**

Prędkość przesuwu łańcucha 12 m/s gwarantuje wydajność cięcia porównywalną z konwencjonalną piłą łańcuchową.



**Łatwa zmiana kąta cięcia**  
Regulacja głowicy tnącej o 180° umożliwia przycinanie wysokich żywopłotów

**Odstęp pomiędzy zębami 15 mm**  
Z łatwością tnie nawet grubsze gałęzie

**Długość listwy tnącej 430 mm**  
Komfortowa praca nawet przy cięciu wysokich żywopłotów



**Sekator**

**Piła do gałęzi**

**Duża prędkość przesuwu łańcucha**  
Wyjątkowo szybka praca przy prędkości przesuwu łańcucha 12 m/s

**Długość prowadnicy 26 cm**  
Kompaktowa konstrukcja łańcucha ułatwia cięcie nad głową

**Automatyczny system smarowania**  
Samodzielnie dozuje olej i regularnie smaruje łańcuch

## Narzędzie wielofunkcyjne AMW (pojedyncze elementy)

	<b>AMW 10, jednostka napędowa</b>
Moc silnika	1 000 W
Waga	4,2 kg
Długość całkowita	102 cm
Nr katalogowy	0 600 8A3 000
Kod EAN	3165140.649421



	<b>AMW HS, przystawka do cięcia żywopłotów</b>
Prędkość skokowa bez obciążenia	1 800 min <sup>-1</sup>
Długość listwy tnącej	430 mm
Odstęp pomiędzy nożami	15 mm
Waga	2,3 kg
Długość całkowita	134 cm
Nr katalogowy	0 600 8A3 A00
Kod EAN	3165140.649537



	<b>AMW SG, przystawka do cięcia gałęzi</b>
Długość prowadnicy	26 cm
Grubość członu napędowego	1,3 mm
Prędkość łańcucha	12 m/s
Łańcuch	chromowany
Waga	1,6 kg
Długość całkowita	112 cm
Nr katalogowy	0 600 8A3 B00
Kod EAN	3165140.649544





	<b>AMW RT, przystawka do podkaszania trawy i chwastów</b>
Średnica cięcia	36 cm
Średnica nici	3,5 mm
Waga	1,3 kg
Długość całkowita	74,5 cm
Nr katalogowy	0 600 8A3 C00
Kod EAN	3165140.669870

	<b>AMW TS, drążek</b>
Średnica drążka	25,4 mm
Waga	0,6 kg
Długość całkowita	70 cm
Nr katalogowy	0 600 8A3 D00
Kod EAN	3165140.711678

## Narzędzie wielofunkcyjne AMW (zestawy)

	<b>AMW 10 HS</b>	<b>AMW 10 SG</b>	<b>AMW 10 RT</b>	<b>AMW 10 HST</b>	<b>AMW 10 HRS</b>
Waga	6,5 kg	5,8 kg	5,5 kg	–	–
Długość całkowita	232 cm	213 cm	173 cm	–	–
Jednostka napędowa	✓	✓	✓	✓	✓
Przystawka do cięcia żywopłotów	✓	–	–	✓	✓
Przystawka do piłowania gałęzi	–	✓	–	✓	✓
Przystawka do podkaszania trawy i chwastów	–	–	✓	–	✓
Drążek	–	–	–	✓	–
Nr katalogowy	0 600 8A3 100	0 600 8A3 200	0 600 8A3 300	0 600 8A3 400	0 600 8A3 500
Kod EAN	3165140.669894	3165140.669931	3165140.669979	3165140.705271	3165140.716727



# Prace porządkowe

Akumulatorowa dmuchawa do liści

54

Odkurzacz ogrodowy

55

Przegląd oferty

54-55



# Łatwe sprzątanie

## Zadbaj o czyste otoczenie

**Jeżeli cenisz sobie zadbane otoczenie, nie znajdziesz niczego lepszego niż elektronarzędzia Bosch do prac porządkowych.**

Bosch ma przyjemność zaprezentować trzy produkty do prac porządkowych: dmuchawę do liści **ALB 18 LI**, odkurzacz ogrodowy **ALS 25** i dmuchawę ogrodową **ALB 36 LI**. Te trzy narzędzia ogrodowe są idealne do usuwania liści i odpadów ogrodowych.

Dzięki technologii litowo-jonowej dmuchawa do liści ALB 18 LI i dmuchawa ogrodowa ALB 36 LI pracują bezprzewodowo, dając swobodę poruszania się i sprzątania liści w dowolnym miejscu ogrodu. Akumulator nie wykazuje efektu pamięci ani efektu samorozładowania – gwarantuje długotrwałą moc i maksymalny czas pracy, umożliwiając efektywne wykonywanie prac porządkowych.

Dodatkowo, elektronarzędzia Bosch pozbawione są wszystkich wad, jakie posiadają konwencjonalne narzędzia benzynowe. Nie emitują nieprzyjemnego zapachu i drgań oraz są ciche. Dzięki dmuchawom ALB 18 LI i 36 LI możesz po prostu cieszyć się szybko wykonaną pracą.

Układ kontroli prędkości (tempomat) dmuchawy ALB 36 LI zapewnia nieprofesjonalnym ogrodnikom

jeszcze większą wszechstronność. Czy chodzi o uporczywie klejące się do tarasu liście, czy odpady leżące dookoła rabat – siłę nadmuchu można odpowiednio ustawić w zależności od rodzaju sprzątanego materiału ogrodowych.

Odkurzacz ogrodowy ALS 25 sprawia, że czyszczenie ogrodu z różnego rodzaju odpadów zielonych jest znacznie proste. Wyposażony w wydajny silnik o mocy 2 500 W spełnia funkcję dmuchawy i odkurzacza. Najpierw zbiera odpady ogrodowe w jedno miejsce za pomocą dmuchawy. Następnie, dzięki rurze do zasysania, uprząta, rozdrabnia i kompresuje liście w wodoodpornej torbie o pojemności 45 l.

Wszystkie wspomniane właściwości produktów oparte są na najnowocześniejszych technologiach firmy Bosch i mają na celu zagwarantowanie najlepszej z możliwych ergonomii pracy. Sprzątanie bez wysiłku dzięki zwartej konstrukcji urządzenia, organizacja pracy i przyjemność czerpana z pielęgnacji ogrodu.



# Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 36 LI

## Sprzątaj, gdzie tylko chcesz

Wyposażona w siłę nadmuchu wynoszącą 250 km/h i innowacyjny układ kontroli prędkości, dmuchawa ogrodowa ALB 36 LI jest niewiarygodnym multitalentem. Dzięki ergonomicznej budowie i imponującej żywotności akumulatora to bezprzewodowe 36-voltowe narzędzie charakteryzuje się mobilnością i mocą, potrzebną do wykonania pracy.



### Wygodna obsługa

Intuicyjna ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga umożliwiają wygodną pracę w ogrodzie.



### Optymalna kontrola prędkości

Skuteczna siła nadmuchu i różne przystawki do zbierania odpadów.



**Akumulator litowo-jonowy 36 V**  
Większa wydajność, mniejsza waga, brak samorozładowania i efektu pamięci



### Dmuchawy do liści i odkurzacze ogrodowe firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat dmuchaw do liści i odkurzaczy ogrodowych. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.

**Niewielka waga**  
Mniejsze obciążenie ramion podczas pracy

**Kontrola prędkości**  
Optymalna siła nadmuchu i większa efektywność w porządkowaniu różnego rodzaju odpadów

**Przedłużona rękojeść Softgrip**  
Wygodna praca dla użytkowników różnego wzrostu i o różnej wielkości dłoni

**Wygodna dysza i łatwy system montażu akumulatora**  
Wygodna eksploatacja



## Akumulatorowa dmuchawa do liści



	ALB 36 LI	ALB 18 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 2,6 Ah	18 V / 2,0 Ah
Maks. czas pracy	35 min	14 min
Czas ładowania	65 min (80%)   95 min (100%)	60 min (80%)   90 min (100%)
Maks. prędkość nadmuchu	250 km/h	210 km/h
Waga	2,8 kg	1,8 kg
Nr katalogowy	produkt niedostępny	0 600 8A0 500
Kod EAN	w Polsce	3165140.772563
Nr katalogowy*	-	0 600 8A0 302
Kod EAN*	-	3165140.619974

\* Bez akumulatora i ładowarki

## Odkurzacz ogrodowy ALS 25

Ani się obejrzyysz i już sprzątnąłeś wszystkie liście

Nasz elektryczny odkurzacz ogrodowy z łatwością usuwa nawet najbardziej kłopotliwe odpady ogrodowe. Funkcja dmuchawy pozwala zebrać je w jedno miejsce, funkcja odkurzacza wessać do urządzenia, a dzięki funkcji rozdrabniania, która maksymalnie zmniejsza ich objętość, powstaje idealny materiał do kompostowania. To najłatwiejszy sposób zbierania liści w ogrodzie.



### Niewielka waga

3,2 kg (dmuchawa) oraz 4,4 kg (odkurzacz) gwarantują wygodę podczas zbierania liści w ogrodzie

### Regulacja uchwytu i miękki pas na ramię

Komfortowa praca bez bólu barków i rąk

### Dłuższy czas pracy

Stopień rozdrabniania 10:1 – rozdrobnione liście zajmują mniej miejsca w torbie i są lepiej przygotowane do kompostowania

### Łatwa w użyciu torba o pojemności 45 l

Drugi uchwyt i zamek błyskawiczny ułatwiają opróżnienie torby

### Prędkość nadmuchu

Prędkość nadmuchu osiągająca 300 km/h zapewnia łatwe uprzątnięcie i usunięcie nawet wilgotnych, lepjących się do podłoża liści

### Wysoka wydajność

Silnik o mocy 2 500 W i prędkość przepływu powietrza do 800 m<sup>3</sup>/h



### Łatwe manewrowanie narzędziem

Ergonomiczne uchwyty i dobre wyważenie narzędzia zapewniają wysoki komfort pracy.



### Dłuższa praca

Mniej przerw w pracy na opróżnianie torby dzięki funkcji rozdrabniania 10:1.

## Odkurzacz ogrodowy



	ALS 25
Moc silnika	2 500 W
Maks. prędkość nadmuchu	300 km/h
Maks. prędkość przepływu powietrza	800 m <sup>3</sup> /h
Stopień rozdrabniania	10:1
Pojemność torby	45 l
Waga (tryb dmuchawy)	3,2 kg
Waga (tryb odkurzacza)	4,4 kg
Nr katalogowy	0 600 8A1 000
Kod EAN	3165140.603515

# Jeszcze więcej możliwości korzystania z narzędzi ogrodowych Bosch

Narzędzia ogrodowe Bosch odznaczają się wytrzymałością i wszechstronnością – nasi konstruktorzy stworzyli także szereg akcesoriów, które jeszcze bardziej zwiększają ich możliwości.



Jeśli poszukujesz zamiennika dla któregoś z akcesoriów do elektronarzędzi ogrodowych, w tym rozdziale znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od zapasowych noży do kosiarki aż do sprayu konserwującego, okularów ochronnych i ładowarek – wszystkie akcesoria znajdziesz na kolejnych stronach katalogu.



## Akumulatory i ładowarki



Osprzęt	Akumulator Li-Ion 36 V / 4,0 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 1,3 Ah	Szybka ładowarka 36 V LI AL 3640 CV	Standardowa ładowarka 36 V LI AL 3620 CV
Nr katalogowy	F 016 800 346	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313
Kod EAN	3165140.742085	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419
Do	AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power	AHS 54-20 LI AKE 30 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI



Osprzęt	Akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	Akumulator Li-Ion 18 V / 1,5 Ah	Szybka ładowarka 18 V LI AL 2215 CV
Nr katalogowy	1 600 Z00 03U	1 600 Z00 000	1 600 Z00 001
Kod EAN	3165140.726849	3165140.596206	3165140.596213
Do	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 26-18 LI ART 23-18 LI



Osprzęt	Akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah	Ładowarka 10,8 V LI AL 1115 CV
Nr katalogowy	1 600 Z00 03K	1 600 Z00 03P
Kod EAN	3165140.724210	3165140.724258
Do	AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI	AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI



Osprzęt	Akumulator NiCd 18 V / 1,5 Ah	Akumulator NiCd 14,4 V / 1,5 Ah	Ładowarka NiCd AL 2404
Nr katalogowy	2 607 335 536	2 607 335 534	2 607 225 184
Kod EAN	3165140.308205	3165140.308199	3165140.425872
Do	ART Accutrim	ART Easytrim Accu	ART Accutrim ART Easytrim Accu

## Kosiarka automatyczna Indego



Osprzęt	Zapasywe brzeszczoty (3 szt.)	Przewód ograniczający (100 m)
Nr katalogowy	F 016 800 321	F 016 800 373
Kod EAN	3165140.668187	3165140.774635
Do	Indego	Indego



Osprzęt	Kołki mocujące (20 szt.)	Kołki mocujące (100 szt.)	Gwoździe mocujące (4 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 318	F 016 800 374	F 016 800 322
Kod EAN	3165140.662536	3165140.774642	3165140.668194
Do	Indego	Indego	Indego

## Akumulatorowe kosiarki do trawy



Osprzęt	Zapasywe ostrze 43 cm z systemem LeafCollect	Zapasywe ostrze 37 cm	Zapasywe ostrze 32 cm
Nr katalogowy	F 016 800 369	F 016 800 277	F 016 800 332
Kod EAN	3165140.769594	3165140.441520	3165140.709330
Do	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI Rotak 32 LI High Power



Osprzęt	Zapasywy klucz zapłonu	Przystawka do mulczowania	Przystawka do mulczowania
Nr katalogowy	F 016 800 338	F 016 800 304	F 016 800 305
Kod EAN	3165140.712736	3165140.629959	3165140.629966
Do	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI	Rotak 37 LI	Rotak 43 LI

## Kosiarki elektryczne



Osprzęt	Zapassowe ostrze 43 cm z systemem LeafCollect	Zapassowe ostrze 40 cm z systemem LeafCollect	Zapassowe ostrze 37 cm
Nr katalogowy	F 016 800 368	F 016 800 367	F 016 800 272
Kod EAN	3165140.769587	3165140.769570	3165140.399067
Do	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37




Osprzęt	Zapassowy nóż 32 cm	Przystawka do mulczowania	Przystawka do mulczowania
Nr katalogowy	F 016 800 340	F 016 800 304	F 016 800 305
Kod EAN	3165140.717755	3165140.629959	3165140.629966
Do	Rotak 32 Ergoflex Rotak 32	Rotak 37	Rotak 43 Rotak 40

## Kosiarki elektryczne ARM



Osprzęt	Zapassowy nóż ARM 37 cm	Zapassowy nóż ARM 34 cm
Nr katalogowy	F 016 800 343	F 016 800 370
Kod EAN	3165140.772 020	3165140.729 604
Do	ARM 37	ARM 34

## Aerator



Osprzęt	Elastyczne kolce
Nr katalogowy	F 016 800 285
Kod EAN	3165140.515856
Do	ALR 900

## Akumulatorowe podkaszarki do trawy



Osprzęt	Durablade (5 ostrzy)	Durablade (5 ostrzy)	Bezpieczne noże z tworzywa sztucznego (24 szt.)	Bezpieczne noże z tworzywa sztucznego (24 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 371	F 016 800 372	F 016 800 177	F 016 800 183
Kod EAN	3165140.772846	3165140.772860	3165140.349383	3165140.349970
Do	ART 23-18 LI ART 23-18 LI +	ART 26-18 LI ART 26-18 LI +	ART 23 Accutrim ART 23 Easytrim Accu	ART 26 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

## Elektryczne podkaszarki do trawy



Osprzęt	Szpula z nicią	Szpula Pro-Tap	Niść Pro-Tap	Zapassowa nić (24 m)	Szpula z nicią (8 m)
Nr katalogowy	F 016 800 385	F 016 800 175	F 016 800 176	F016 800 344	F016 800 345
Kod EAN	3165140.776868	3165140.349369	3165140.349376	3165140.735896	3165140.735902
Do	ART 26 SL ART 23 SL	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 35 ART 26 SL ART 23 SL	ART 35



Osprzęt	Bardzo mocna nić 30 cm (10 szt.)	Bardzo mocna nić 26 cm (10 szt.)	Bardzo mocna nić 23 cm (10 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 182	F 016 800 181	F 016 800 174
Kod EAN	3165140.349963	3165140.349956	3165140.349352
Do	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim

## Podkaszarki do trawy



Osprzęt	Komplet kótek	Kabłąk chroniący rośliny	Komplet kótek
Nr katalogowy	F 016 800 172	F 016 800 173	F 016 800 386
Kod EAN	3165140.349338	3165140.349345	3165140.783446
Do	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim	ART 26-18 LI ART 23-18 LI

## Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów



Osprzęt	Ostrze do trawy 10 cm	Ostrze do trawy 8 cm	Ostrze do trawy 8 cm	Rozpylacz 1 l
Nr katalogowy	2 609 003 867	2 609 003 884	F 016 800 326	F 016 800 330
Kod EAN	3165140.573535	3165140.573566	3165140.697170	3165140.697217
Do	AGS 10,8 LI ASB 10,8 LI	AGS 7,2 LI	Isio	Isio



Osprzęt	Ostrze do krzewów 20 cm	Ostrze do krzewów 12 cm	Ostrze do krzewów 12 cm	Drażek teleskopowy z kółkami	Drażek teleskopowy z kółkami
Nr katalogowy	2 609 003 868	2 609 003 885	F 016 800 327	F 016 800 329	2 609 003 869
Kod EAN	3165140.573542	3165140.573573	3165140.697187	3165140.697200	3165140.573559
Do	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI	Isio	Isio (nożyce do trawy i krzewów)	AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

## Piły łańcuchowe



Osprzęt	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 30 mm	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 40 mm	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 35 mm	Prowadnica i łańcuch 1,1 mm / 30 mm
Nr katalogowy	F 016 800 308	F 016 800 261	F 016 800 260	F 016 800 259
Kod EAN	3165140.647274	3165140.396509	3165140.396493	3165140.396486
Do	AKE 30 LI	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30 S AKE 30



Osprzęt	Łańcuch 1,1 mm / 40 cm	Łańcuch 1,1 mm / 35 cm	Łańcuch 1,1 mm / 30 cm	Łańcuch 1,3 mm / 40 cm	Łańcuch 1,3 mm / 35 cm	Olej do pił łańcuchowych
Nr katalogowy	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	F 016 800 239	2 607 000 181
Kod EAN	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.357647	3165140.070867
Do	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30-19 S AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro	Wszystkie modele AKE

## Akumulatorowa piła ogrodowa



Osprzęt	Zapassowe brzeszczoty (3 szt.)	Zestaw brzeszczotów (5 szt.)
Nr katalogowy	F 016 800 303	F 016 800 307
Kod EAN	3165140.603263	3165140.643504
Do	Keo	Keo

## Rozdrabniarki



Osprzęt	Zapassowy nóż	Worek na odpadki
Nr katalogowy	F 016 800 276	2 605 411 073
Kod EAN	3165140.427135	3165140.080514
Do	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

## Narzędzie wielofunkcyjne



Osprzęt	Nici (9 szt.)	Łańcuch 1,3 mm / 26 cm	Prowadnica i łańcuch 1,3 mm / 26 mm
Nr katalogowy	F 016 800 323	F 016 800 324	F 016 800 325
Kod EAN	3165140.688406	3165140.688413	3165140.688420
Do	AMW RT	AMW SG	AMW SG

## Osprzęt do zastosowań ogólnych



Osprzęt	Rękawice ogrodowe (XL)	Rękawice ogrodowe (L)	Rękawice ogrodowe (M)	Rękawice ogrodowe (S)	Okulary ochronne
Nr katalogowy	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 291	F 016 800 290	F 016 800 178
Kod EAN	3165140.661126	3165140.521833	3165140.521826	3165140.521819	3165140.349390
Do	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele AXT	Keo wszystkie modele AHS wszystkie modele ART wszystkie modele AXT



Osprzęt	Spray konserwujący	Płachta robocza	Torba ogrodowa Pop-up 120 l
Nr katalogowy	1 609 200 399	F 016 800 055	F 016 800 315
Kod EAN	3165140.005029	3165140.247443	3165140.661164
Do	Keo Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI wszystkie modele AHS	Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI wszystkie modele AHS	wszystkie produkty

# Myjki wysokociśnieniowe

AQT 37-13  
Przeгляд oferty

66  
67





# Myjka wysokociśnieniowa

## Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie

**Sąsiedzi z pewnością będą zastanawiać się, jak Ty to robisz. Dzięki nowej linii myjek wysokociśnieniowych AQT prace porządkowe wymagają minimum wysiłku i dają maksimum satysfakcji!**

Prosty sposób na szybkie pozbycie się zanieczyszczeń.

**AQT 33-10.** Podstawowa myjka do standardowych prac porządkowych. Lekka i kompaktowa – łatwa w transporcie i przechowywaniu. Idealna do przydomowego stosowania.

**AQT 35-12.** System plug and go – wystarczy wyjąć urządzenie z opakowania i od razu przystąpić do pracy. Praktyczny model z innowacyjnymi funkcjami i osprzętem zapewniającym większą elastyczność działania. Myjka jest łatwa w instalacji, mobilna i przeznaczona do wielu różnych prac porządkowych.

**AQT 37-13.** Myjka wysokociśnieniowa zapewniająca wysoką wydajność czyszczenia. Solidna konstrukcja i dodatkowa moc do bardziej wymagających prac związanych z usuwaniem uporczywych zabrudzeń.

Dzięki ofercie wszechstronnych akcesoriów myjki wysokociśnieniowe Bosch AQT to uniwersalne

rozwiązanie, odpowiednie do wszelkiego rodzaju prac porządkowych. Przy pomocy dyszy 90° można np. usunąć brud z rynien dachowych lub podwozia pojazdu bez uciążliwego schylania się lub sięgania do góry. Aby uprzątnąć kałuże lub plamy z tarasu, wystarczy podłączyć dyszę ssącą. Zatkane rury lub odpływ? Wypłucz je, używając węża z wyciorem. Dzięki myjce wysokociśnieniowej utrzymanie tarasu w czystości przestało być męczącym zadaniem.

Komfort – możliwość usunięcia przeszkód i zmiany uciążliwych prac w przyjemność – ta zasada dotyczy wszystkich naszych myjek wysokociśnieniowych AQT. Komfort, dzięki zwartej konstrukcji, przyjaznym dla użytkownika akcesoriom i inteligentnym funkcjom. Łatwe przygotowanie myjki do pracy i przechowywanie, efektywne wykorzystanie energii i najwyższa wydajność czyszczenia w krótkim czasie.



## NOWOŚĆ! AQT 37-13

### Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie

Dzięki nowej linii myjek wysokociśnieniowych AQT prace porządkowe wymagają minimum wysiłku i dają maksimum satysfakcji! Nasze trzy nowe modele myjek umożliwiają szybkie i skuteczne czyszczenie, niezależnie od poziomu zaawansowania użytkownika. Model AQT 33-10 jest idealny do standardowych prac porządkowych, AQT 35-12 zapewnia większą elastyczność działania, a AQT 37-13 to myjka do zadań specjalnych. Kompaktowe, wygodne w przechowywaniu i stosowaniu – gwarantują pracę bez wysiłku oraz imponujący rezultat. Dzięki ofercie wszechstronnych akcesoriów nasze myjki wysokociśnieniowe AQT stają się rozwiązaniem uniwersalnym, do wszelkiego rodzaju prac porządkowych.



#### Myjki wysokociśnieniowe firmy Bosch

Dowiedz się więcej na temat myjek wysokociśnieniowych. Zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów QR – patrz strona 2.



#### Efektywne czyszczenie

Siła, której potrzebujesz dostarczana jest przez innowacyjną dyszę 3 w 1.



#### Wygodne czyszczenie

Szeroki wybór osprzętu gwarantuje wykonanie wszystkich zadań związanych z czyszczeniem.



#### Kompaktowa i łatwa w konfiguracji


Kompaktowa konstrukcja, proste połączenia, składany uchwyt i zintegrowany schowek na osprzęt.



# Technologia litowo-jonowa stosowana przez firmę Bosch

Inteligentna technologia litowo-jonowa	69
Systemy akumulatorowe Bosch	70
Koncepcja systemu 36 V	71
System 18 V	72
System 10,8 V	73
Przegląd elektronarzędzi linii zielonej Bosch Li-Ion	74-77

MOC I DŁUGI  
CZAS PRACY



## Inteligentna technologia litowo-jonowa firmy Bosch

Dzięki inteligentnej elektronice sterującej narzędzia akumulatorowe Bosch zużywają energię w optymalny sposób. Rezultat: większa moc i jednocześnie dłuższy czas pracy. Najnowsza generacja akumulatorów w technologii litowo-jonowej Bosch – stworzona w oparciu o wyniki 10 lat badań naukowych Bosch poświęconych akumulatorom.




Odkryj inteligentną technologię litowo-jonową firmy Bosch na stronie internetowej:  
[www.bosch-power4all.com](http://www.bosch-power4all.com)

# Maksymalna moc i jednocześnie dłuższy czas pracy

Większa moc i dłuższy czas pracy – w zależności od potrzeb. Dzięki inteligentnej elektronice sterującej narzędzia akumulatorowe firmy Bosch zużywają energię w sposób optymalny. W przypadku tak wymagających zadań, jak przycinanie żywopłotów o grubych gałęziach liczy się siła. A w przypadku lżejszych prac, takich jak na przykład przycinanie i formowanie żywopłotów o cienkich gałązkach, decydujący jest długi czas pracy akumulatora.

## Zużycie energii

Uproszczony schemat ładowania akumulatora



○ **Maksymalna moc – wymagające zadania:** przycinanie żywopłotów o grubych gałęziach, wiercenie w betonowych ścianach, wkręcanie grubych śrub.

▶ **Maksymalny czas pracy – lżejsze zadania:** przycinanie i formowanie żywopłotów i krzewów o cieńszych gałązkach, wiercenie w murze, wkręcanie wielu małych śrub.

■ **Inteligentna technologia litowo-jonowa firmy Bosch**

■ **Konwencjonalne narzędzia z akumulatorami NiCd**

## Zalety technologii litowo-jonowej:



### Maksymalna moc

W razie potrzeby użytkownik ma do dyspozycji rezerwę mocy do bardziej zaawansowanych zadań.



### Maksymalny czas pracy

Wysokiej jakości akumulatory odznaczają się długą żywotnością. Elektroniczna ochrona ogniw (ECP) zapobiega przegrzaniu i przeciążeniu akumulatora.



### Maksymalny czas pracy

Długi czas pracy w przypadku zadań czasochłonnych, ale wymagających mniejszej mocy.



### Kompaktowa konstrukcja

Narzędzia akumulatorowe w technologii litowo-jonowej przewyższają inne narzędzia swoją kompaktową konstrukcją i niewielką wagą.



### Gotowość do pracy w każdej chwili

Akumulatory litowo-jonowe są zawsze gotowe do użycia. Nie wykazują efektu pamięci ani samorozładowania.



## Systemy akumulatorowe Bosch

### Akumulatory systemowe z technologią litowo-jonową

Mocne 36 V. Wytrzymałe 18 V. Kompaktowe 10,8 V. Nasz akumulatorowy system litowo-jonowy to najlepsze rozwiązanie, aby być zawsze gotowym do wykonywania codziennych prac w domu i ogrodzie. Wszystko, co jest Ci potrzebne, to jeden akumulator i jedna ładowarka z jednego z powyższych systemów napięć. Każde bezprzewodowe narzędzie z danego systemu może być zasilane tym samym akumulatorem. A co więcej: w każdej chwili możesz rozszerzać zawartość swojej skrzynki na narzędzia bez konieczności zakupu nowego osprzętu do ładowania – czysta oszczędność pieniędzy.



Odkryj systemy bezprzewodowe firmy Bosch na stronie internetowej:  
[www.bosch-power4all.com](http://www.bosch-power4all.com)



## 36 V

### Większa wydajność

Większa moc i zerowy poziom emisji – narzędzia akumulatorowe 36 V to najlepsza alternatywa dla narzędzi spalinowych i elektrycznych. Dłuższy czas pracy i rzadsze ładowanie (w porównaniu do akumulatorów NiCd), żadnych przedłużaczy, spalin, benzyny czy kabli zasilających – technologia litowo-jonowa Bosch 36 V imponuje wydajnością. Linia oferuje poziom wydajności, jaki zwykle nie kojarzy się z produktami tego rozmiaru i tej wagi. Urządzenia charakteryzują się stałym poziomem mocy, bez stopniowego ubytku mocy w trakcie pracy.






# System akumulatorowy 18 V

## Wydajny, elastyczny, inteligentny!

System akumulatorowy 18 V w technologii litowo-jonowej do domowych i ogrodowych narzędzi Bosch! Niewiarygodna moc płynąca z jednego wydajnego, 18-woltowego akumulatora, który pasuje do wszystkich bezprzewodowych narzędzi z tej rodziny: wiertarko-wkrętarki, wiertarki udarowej, wyrzynarki, szlifierki uniwersalnej i wielofunkcyjnej lampki LED, a nawet do podkaszarki, dmuchawy do liści i sekatora.







## System akumulatorowy 10,8 V

### Kompaktowy, elastyczny, inteligentny!

Inteligentne, sprytnie działanie – szybszy odpoczynek! Wszystko jest możliwe z nowym systemem narzędzi 10,8 V firmy Bosch. Wystarczy tylko jeden akumulator i jedna ładowarka, aby można było używać każdego z wielu kompaktowych narzędzi Bosch do pracy w domu i ogrodzie. Oszczędność czasu i pieniędzy, a rezultat bez wątpienia zachwyci każdego.



## Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 18 V



### 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PSR 18 LI-2

#### Moc i wytrzymałość w Twojej w dłoni

- ▶ Mała i kompaktowa – najbardziej poręczna i najwygodniejsza w swojej klasie
- ▶ Wydajna – dwubiegowa przekładnia planetarna o optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ Z systemem Bosch PowerControl – elektroniczny wybór momentu obrotowego dzięki zintegrowanej zmianie biegów



### Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy Uneo Maxx

#### Maksymalna wszechstronność, maksymalna moc

- ▶ Wydajne i wszechstronne narzędzie 3 w 1 do wiercenia, wiercenia z udarem i wkręcania
- ▶ Pneumatyczny mechanizm udarowy – maksymalna moc udaru, nawet podczas pracy w twardym betonie
- ▶ System SDS-Quick zapewnia szybką wymianę końcówek wkręcających i wiertel



### 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PSB 18 LI-2

#### Wszechstronna i niezmiernie wydajna

- ▶ Odpowiednia do wiercenia w drewnie, metalu i murze
- ▶ Wstępny wybór momentu obrotowego, trybu wiercenia oraz wiercenia z udarem – optymalna moc do każdego zadania
- ▶ Najporęczniejsze narzędzie w swojej klasie dzięki kompaktowej budowie



### Akumulatorowa wyrzynarka PST 18 LI

#### Kompaktowy i bezprzewodowy sposób na precyzyjne cięcie

- ▶ Maksymalna precyzja i kontrola dzięki systemowi Bosch CutControl
- ▶ System Bosch Electronic i kontrola prędkości oscylacyjnej ułatwiają rozruch i umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do właściwości obrabianego materiału
- ▶ Czterostopniowa oscylacja przyspiesza pracę i wydłuża żywotność brzeszczotu





## Akumulatorowa szlifierka uniwersalna PSM 18 LI

### Wydajna, kompaktowa i wszechstronna

- ▶ System mikrofiltracji Bosch – zasysa pył bezpośrednio do pojemnika z mikrofiltrem
- ▶ System mocowania na rzepy gwarantuje szybkie i wygodne mocowanie papieru ściernego
- ▶ Dwuczęściowa płyta szlifierska – dzięki obrotowemu wierzchołkowi Delta zapewnia optymalne wykorzystanie papieru ściernego



## Akumulatorowa piła szablasta PSA 18 LI

### Ułatwia cięcie w materiałach o dowolnej grubości

- ▶ Poręczna i wszechstronna
- ▶ Łatwa obsługa i maksymalna kontrola dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji
- ▶ Funkcja Turbo do wyjątkowo szybkiego cięcia drewna



## Akumulatorowa pilarka tarczowa PKS 18 LI

### Kompaktowa i wydajna

- ▶ Precyzyjna i wygodna – system CutControl ułatwia śledzenie linii cięcia
- ▶ Blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę tarcz
- ▶ Wydajny silnik gwarantuje piłowanie bez wysiłku



## Akumulatorowa lampka wielofunkcyjna PML LI

### Niezawodnie rozjaśnia mrok

- ▶ Duże natężenie światła dzięki zastosowaniu trzech wysokiej jakości diod LED (3 x 1W)
- ▶ Wszechstronne zastosowanie dzięki bogatej ofercie osprzętu
- ▶ Optymalna mobilność



## Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 10,8 V



### Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka PSR 10,8 LI-2

**Kompaktowa moc. Którą wygodnie trzymasz w dłoni.**

- ▶ Mała, lekka i kompaktowa – najbardziej poręczna w swojej klasie
- ▶ Wydajna – dwubiegowa przekładnia o optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ Wstępny wybór momentu obrotowego, trybu wiercenia oraz trybu wiercenia z udarem – optymalna moc dla każdego zadania



### Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy Uneo

**Kompaktowa moc. Do wiercenia, wiercenia z udarem i wkręcania.**

- ▶ Wydajne i wszechstronne narzędzie 3 w 1 – z wydajnym pneumatycznym mechanizmem udarowym Bosch
- ▶ Wydajna – dwubiegowa przekładnia o optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ Wygodna w użyciu ze względu na poręczny rozmiar i niewielką wagę



### Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PSB 10,8 LI-2

**Kompaktowa moc. Do wiercenia impulsowego, wiercenia z udarem i wkręcania.**

- ▶ Najporęczniejsze narzędzie w swojej klasie dzięki kompaktowej budowie
- ▶ Waga wynosząca zaledwie 1 kg gwarantuje wyjątkowo wygodną obsługę
- ▶ Wstępny wybór momentu obrotowego, trybu wiercenia oraz trybu wiercenia z udarem – optymalna moc dla każdego zadania



### Akumulatorowa piła uniwersalna PST 10,8 LI

**Kompaktowa moc. Do precyzyjnych cięć pod wymiar i łatwego odcinania.**

- ▶ Poręczna piła uniwersalna przeznaczona do krótkich cięć w różnego rodzaju materiałach
- ▶ Mała lekka i kompaktowa umożliwia kontrolowane cięcia, nawet w ograniczonej przestrzeni
- ▶ System SDS do obsługi jedną ręką – łatwa zmiana kierunku cięcia. Od funkcji piły szablastej do funkcji wyrzynarki





## Akumulatorowa szlifierka uniwersalna PSM 10,8 LI

**Kompaktowa moc. Zwiększona ilość usuwanego materiału na życzenie.**

- ▶ Kompaktowa i poręczna szlifierka uniwersalna
- ▶ Dzięki inteligentnemu systemowi Power Automatic po zwiększeniu nacisku automatycznie zwiększa wydajność szlifowania
- ▶ Szlifowanie i polerowanie nawet niewielkich powierzchni oraz w miejscach trudno dostępnych



## Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne PMF 10,8 LI

**Kompaktowa moc. Niewiarygodna wszechstronność.**

- ▶ Multitalent przeznaczony do piłowania, cięcia, szlifowania i zdzierania
- ▶ Ogromna ergonomia pracy – poręczny, lekki i wygodny w obsłudze
- ▶ Bezstopniowy wybór prędkości dzięki systemowi Eco Electronic gwarantuje precyzyjne wyniki i dłuższy czas pracy akumulatora



## Akumulatorowa latarka PLI 10,8 LI

**Kompaktowa moc. Skutecznie rozjaśnia mrok.**

- ▶ Możliwość oświetlania dużej powierzchni dzięki wydajnej, energooszczędnej diodzie PowerLED o mocy jednego wata
- ▶ Niezwykle ergonomiczna – dobrze leży w dłoni dzięki miękkiej rękojeści Softgrip
- ▶ Kompaktowa konstrukcja



## Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Elektronarzędzia ogrodowe Nazwa produktu	Nr katalogowy	Zastosowane wytyczne	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Współczynnik K (dB)	Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
Indego 1000	06008A20**	EN 60335	64	72	3	75
	06008A21**	EN 60335	64	72	3	75
Indego 1300	06008A22**	EN 60335	64	72	3	75
Rotak 43 LI	06008A45**	EN 60335	76	90	1	90
Rotak 37 LI	06008A44**	EN 60335	75	89	1	89
Rotak 32 LI	0600885D**	EN 60335	74	86	3	89
Rotak 43	06008A43**	EN 60335	80	94	1,4	95
Rotak 40	06008A42**	EN 60335	80	93	1,4	94
Rotak 37	06008A41**	EN 60335	80	94	1,2	94
Rotak 32 Ergoflex	0600885E**	EN 60335	79	93	1	94
Rotak 32	0600885B**	EN 60335	79	93	1	94
ARM 37	06008A62**	EN 60335	92	96	1	97
ARM 34	06008A61**	EN 60335	91	96	2	98
ALR 900	060088A0**	2000/14/WE	78	95	1	95
AVR 1100	060088A1**	2000/14/WE	76	93	1	94
Isio z nożycami do trawy	06008331**	EN 60335	mniej niż 70	–	–	–
Isio z nożycami do krzewów	06008331**	EN 60745	58	79	3	82
AGS 10,8 LI z ostrzem do trawy	06008561**	EN 60335	mniej niż 70	–	–	–
AGS 7,2 LI z ostrzem do trawy	06008560**	EN 60335	mniej niż 70	–	–	–
ART 26 Accutrim	0600878F**	EN 60335	72	93	3	96
ART 23 Accutrim	0600878E**	EN 60335	72	93	3	96
ART 26 Easytrim Accu	0600878J**	EN 60335	72	94	3	96
ART 30 Combitrim	0600878D**	EN 60335	85	95	1	96
ART 26 Combitrim	0600878C**	EN 60335	85	95	1	96
ART 23 Combitrim	0600878B**	EN 60335	85	95	1	96
ASB 10,8 LI z ostrzem do krzewów	06008563**	EN 60745	66	76	1	77
AHS 54-20 LI	060084A1**	EN 60745	69	84	3	87
AHS 52 LI	06008492**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 48 LI	06008491**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 45-15 LI	0600849A**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 35-15 LI	0600849B**	EN 60745	66	87	3	90
AHS 70-34	0600847K**	EN 60745	76	97	1	98
AHS 65-34	0600847J**	EN 60745	76	97	1	98
AHS 60-26	0600847H**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 55-26	0600847G**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 50-26	0600847F**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 45-26	0600847E**	EN 60745	75	96	1	97
AHS 60-16	0600847D**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 55-16	0600847C**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 50-16	0600847B**	EN 60745	74	95	2	97
AHS 45-16	0600847A**	EN 60745	74	95	2	97
Keo	06008619**	EN 60745	72	może przekraczać 80	3	–
AKE 30 LI	06008371**	EN 60745	74	94	3	97
AKE 40-19 Pro	06008368**	2000/14/EC	95	103	3	106
AKE 40-19 S	0600836F**	2000/14/EC	95	103	3	106
AKE 35-19 S	0600836E**	2000/14/EC	95	103	3	106
AKE 40 S	06008346**	2000/14/EC	95	103	1,2	105
AKE 35 S	06008345**	2000/14/EC	95	103	1,2	105
AKE 30 S	06008344**	2000/14/EC	95	103	1,2	105
AKE 40	06008340**	2000/14/EC	95	103	1,2	105
AKE 35	06008340**	2000/14/EC	95	103	1,2	105



## Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Elektronarzędzia ogrodowe Nazwa produktu	Nr katalogowy	Zastosowane wytyczne	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Współczynnik K (dB)	Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
AXT 25 TC	06008033**	2000/14/EC	82	90	2	92
AXT 23 TC	06008032**	2000/14/EC	82	90	2	92
AXT 25 D	06008031**	2000/14/EC	81	89	3	92
AXT 22 D	06008030**	2000/14/EC	81	89	3	92
AXT Rapid 2200	06008536**	2000/14/EC	90	103	4-stopniowa	107
AXT Rapid 2000	06008535**	2000/14/EC	89	103	3	106
AMW 10	06008A30**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	107
AMW HS	06008A3A**	EN 60335	80,5	100,5	2,5	103
AMW SG	06008A3B**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	103
AMW RT	06008A3C**	EN 60335	85	94	2	96
ALB 36 LI	06008A04**	EN 60335	78,5	89,5	2,2	92
ALB 18 LI	06008A05**	EN 60335	60	80	3	83
ALS 25	06008A10**	EN 60335	82	102	3	105
AQT 37-13+	06008A72**	2000/14/WE	77	90	3	93
AQT 37-13	06008A72**	2000/14/WG	77	90	3	93
AQT 35-12+	06008A71**	2000/14/WG	83	96	3	99
AQT 35-12	06008A71**	2000/14/WG	83	96	3	99
AQT 33-10	06008A70**	2000/14/WG	85	97	3	100

Elektronarzędzia Nazwa produktu	Nr katalogowy	Zastosowane wytyczne	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Współczynnik K (dB)	Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
PSR 18 LI-2	0603973300	EN 60745	76	87	3,0	90
Uneo Maxx	0603952300	EN 60745	85	96	3,0	99
PSB 18 LI-2	0603982300	EN 60745	89	100	3,0	103
PST 18 LI	0603011001	EN 60745	81	92	3,0	95
PSM 18 LI	06033A1300	EN 60745	72	80	3,0	83
PSA 18 LI	06033B2300	EN 60745	85	96	3,0	99
PKS 18 LI	06033B1301	EN 60745	84	85	3,0	88
Uneo	0603984000	EN 60745	83	94	3,0	97
PSR 10,8 LI-2	060397290A	EN 60745	71	82	1,5	83,5
PSB 10,8 LI-2	0603983900	EN 60745	83	94	3,0	97
PST 10,8 LI	06033B4000	EN 60745	85	96	3,0	99
PSM 10,8 LI	0603976903	EN 60745	70	80	3	83
PMF 10,8 LI	0603101904	EN 60745	81	92	1,8	93,8



Zastosowane wytyczne	Wartość ekspozycji na drgania (ms <sup>-2</sup> )	Współczynnik K (ms <sup>-2</sup> )
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
EN 60335	na	na
EN 60335	2,5	1
EN 60335	4,5	1
EN 60335	3,5	1
EN 60335	2,9	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	6	2



Zastosowane wytyczne	Wartość ekspozycji na drgania (ms <sup>-2</sup> )	Współczynnik K (ms <sup>-2</sup> )
EN 60745	Wiercenie w metalu 2,5 Wkręcanie 2,5	Wiercenie w metalu 1,5 Wkręcanie 1,5
EN 60745	Wiercenie udarowe w betonie 13,0 Wiercenie w metalu 4,0 Wkręcanie 2,5	Wiercenie udarowe w betonie 3,0 Wiercenie w metalu 1,5 Wkręcanie 1,5
EN 60745	Wiercenie w metalu 2,5 Wiercenie impulsowe w betonie 16,5 Wkręcanie 2,5	Wiercenie w metalu 1,5 Wiercenie impulsowe w betonie 1,5 Wkręcanie 1,5
EN 60745	Szerokość cięcia 8,0 Cięcie blachy 5,0	Szerokość cięcia 1,5 Cięcie blachy 1,5
EN 60745	7,0	1,5
EN 60745	Szerokość cięcia 17,5 Cięcie bel drewnianych 17,5	Szerokość cięcia 1,5 Cięcie bel drewnianych 1,5
EN 60745	Cięcie drewna 2,5 Cięcie metalu 3,5	Cięcie drewna 1,5 Cięcie metalu 1,5
EN 60745	Wiercenie udarowe w betonie 13,0 Wiercenie w metalu 2,5 Wkręcanie 2,5	Wiercenie udarowe w betonie 2,5 Wiercenie w metalu 1,5 Wkręcanie 1,5
EN 60745	Wiercenie w metalu 2,5 Wkręcanie 2,5	Wiercenie w metalu 1,5 Wkręcanie 1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	Piłowanie drewna 6,0 Piłowanie blachy 8,0	Piłowanie drewna 1,5 Piłowanie blachy 1,5
EN 60745	5,5	1,5
EN 60745	Szlifowanie 4,0 Piłowanie 16,0–20,0 Zdzieranie 6,0	Szlifowanie 1,5 Piłowanie 2,0–2,5 Zdzieranie 1,5



## Zawsze krok przed innymi z firmą Bosch

Wiodąca technologia, która pomaga w życiu codziennym

Bosch przez cały czas pracuje nad nowymi produktami, lepiej dopasowanymi do potrzeb i wymagań użytkowników. Dzięki nam codzienne prace w ogrodzie można wykonać w łatwiejszy i bardziej komfortowy sposób.

To tylko mała część naszych wiodących technologii. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę [www.bosch-garden.pl](http://www.bosch-garden.pl).



**DURABLADE**

### Innowacyjny system ostrzy Durablade


Durablade wytrzymuje do 12 razy dłużej niż jakiegokolwiek inne, dostępne wcześniej ostrza, niezależnie od warunków pracy. Praca bez przestojów i perfekcyjne wyniki.



**SILNIK POWERDRIVE**

### Silnik Powerdrive

Innowacyjna przekładnia redukcyjna przekształca dużą prędkość obrotową silnika w ekstremalną moc. Napotkawszy opór, urządzenie automatycznie zwiększa moment obrotowy, co umożliwi dalszą, efektywną pracę, także w przypadku trudnych zadań i przy największym obciążeniu.



**EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT**

### System Efficient Energy Management

System efektywnej dystrybucji energii wydłuża czas pracy akumulatora litowo-jonowego kosiarki Rotak LI nawet o 15% w zależności od kondycji trawnika. Inteligentny, elektroniczny układ sterujący dostarcza dokładnie tyle energii, ile potrzeba do skoszenia trawy o danej wysokości i gęstości.



**SYSTEM ANTI BLOCKING**

### Elektroniczny system Anti Blocking

Gdy nie ma możliwości przecięcia grubszej gałęzi w pierwszym podejściu, innowacyjny system elektroniczny rozpoznaje taką sytuację i automatycznie dopasowuje kierunek przesuwu noży, aby zapewnić ciągłość cięcia.



**SYSTEM ERGOFLEX**

### System Ergoflex

Kosiarki Rotak wyposażone są w ergonomiczne uchwyty Ergoflex, które pomagają zachować właściwą postawę i nie powodują nadwyrężeń mięśni podczas koszenia.



**CIĘCIE DO SAMEJ KRAWĘDZI**

### Innowacyjny grzebień

Specjalny grzebień wystający poza szerokość kółek kosiarki doprowadza trawę rosnącą na krawędzi trawnika pod nóż. Dzięki temu kosiarka ścina także trawę rosnącą przy murach oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników.



### Znak jakości AGR

System Ergoflex otrzymał aprobatę renomowanego niemieckiego instytutu AGR, wspierającego badania mające na celu zapobieganie schorzeniom kręgosłupa.



**SYSTEM LEAFCOLLECT**

### System LeafCollect

Charakterystyczny dla narzędzi Bosch nóż tnący, wyposażony dodatkowo w ostrza LeafCollect pozwala zbierać opadłe liście w szybki i wygodny sposób.



**SYSTEM JET COLLECT**

### System Jet-Collect

Innowacyjny walec z ostrzami ze stali szlachetnej lub elastycznymi kolcami oraz szczelinami doprowadzającymi powietrze gruntownie usuwa zanieczyszczenia, mech i chwasty. Usunięte odpady są zasysane przez silny strumień powietrza do zbiornika, minimalizując ryzyko zatkania się urządzenia.



**SYSTEM TURBINE CUT**

### Efektywny system Turbine Cut

Dzięki systemowi Turbine Cut rozdrabniarka może rozdrabniać miękkie materiały razem z twardym drewnem. 8 obrotowych ostrzy w połączeniu ze specjalną konstrukcją leja umożliwia optymalne doprowadzanie materiału, który jest samoczynnie wciągany, oraz niezwykle szybkie rozdrabnianie z wydajnością do 230kg/h.

## Odwiędź stronę Bosch w Internecie

Znajdziesz tu jeszcze więcej przydatnych informacji


Szukasz więcej porad i wskazówek dotyczących stosowania elektronarzędzi ogrodowych? Nie masz pewności, które narzędzie ogrodowe jest Ci rzeczywiście potrzebne? A może chcesz obejrzeć dodatkowe akcesoria do swoich narzędzi ogrodowych? Na naszej stronie internetowej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości. Witamy w dziale ogrodowym firmy Bosch. Można nas odwiedzać przez całą dobę pod adresem **www.bosch-garden.pl**.

Oprócz poradnika ogrodowego zawierającego podstawowe informacje na temat pielęgnacji ogrodów, znaleźć tutaj można także aktualne produkty wraz z opisem

ich zastosowań. Od kosiarki do praktycznych noży Isio, od całkiem prostych zaleceń do najbardziej zaawansowanych porad – pozwól się zainspirować! Niech sezon ogrodniczy od początku do końca będzie dla Ciebie źródłem radości i satysfakcji. Co jeszcze można znaleźć w naszym serwisie? Zajrzyj i przekonaj się, portal ogrodowy czeka na Ciebie o każdej porze.

Jeżeli szukasz informacji i materiałów edukacyjnych na temat narzędzi ogrodowych Bosch i elektronarzędzi, wybierz **www.powertool-portal.com**.

## Odwiędź nas na stronie [www.bosch-garden.pl](http://www.bosch-garden.pl)



**Make it your home.** Elektronarzędzia ogrodowe Bosch pomogą zmienić wygląd Twojego ogrodu i zapewnią Ci dostęp do najnowocześniejszych technologii. Koszenie trawy czy przycinanie żywopłotu – niezależnie od rodzaju pracy, innowacyjne narzędzia ogrodowe Bosch ułatwią i przyspieszą jej wykonanie. Spędzając mniej czasu na pracy będziesz mieć więcej czasu na czerpanie radości z zieleni wokół domu.



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

# Elektronarzędzia ogrodowe Bosch

100% jakości, 100% serwisu

## Przetestowane i z gwarancją

Niezliczone testy jakościowe i wytrzymałościowe oraz próby losowe są gwarancją tego, że nasze fabryki opuszczają wyłącznie produkty najwyższej jakości. Na wszystkie produkty Bosch udziela dwuletniej gwarancji producenta. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji gwarancyjnej na stronie [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl).



Nasze elektronarzędzia podlegają stałej modernizacji. Dane techniczne i zamieszczone ilustracje mają charakter niezobowiązujący. Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ew. błędów drukarskich.

[www.bosch-garden.pl](http://www.bosch-garden.pl)

Robert Bosch Sp. z o.o.  
ul. Jutrzenki 105  
02-231 Warszawa



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas