



59G401



Obudowa ze stopu aluminium gwarantuje wytrzymałość konstrukcji

Aluminium alloy housing ensures construction durability

Корпус из алюминиевого сплава гарантирует надежность конструкции



Obracany uchwyt matrycy - możliwość zmiany kierunku cięcia

Rotary die holder - sawing direction can be changed

Поворотный держатель матрицы - возможность изменения направления резки



Blokada przypadkowego włączenia

Accidental activation lock

Блокировка от случайного включения

GRAPHITE



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

graphite.pl

Nożyce do blachy - Ref. 59G401

Sheet metal nibbler, Blechscherer, Ножницы по металлу, Ножици вирубни, lemezvágó gép, Foarfece pentru tablă, Nůžky na plech, Nožnice na plech, Škarje za pločevino, Skardos žirklės, Šķēres skārdam, , Ножницы за ламарина, Glodalica za lim, Makaze za lim, Φαλλίδι μετάλλου, Cortador para chapa, Cesoie per lamiera, Tesoura para chapas, Cisaille coupe-tôle, Schaar voor blikplaat


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Nożyce do cięcia blachy falistej, trapezowej i prostej
- Do cięcia stali miękkiej, twardej (nierdzewnej), miedzi oraz aluminium
- Nożyce umożliwiające cięcie po linii prostej oraz wycinanie krzywizn
- Shears for corrugated, troughed and straight sheets
- For soft and hard steel (stainless), copper and aluminium
- Can be used to cutting straight lines and curves
- Ножницы для резки гофрированного, трапециевидного и прямого листа
- Для резки мягкой, жесткой стали (нержавеющей), меди и алюминия
- Ножницы позволяют выполнять прямой и фигурный резы

NEW



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	500 W
ilość cykli noża	cutter strokes	частота ходов ножа	2000 min ⁻¹
szerokość śladu cięcia	width of nibbling groove	ширина реза	5 mm
minimalny promień cięcia	minimum circle cutting	мин. изгиб линии реза	60 mm
maks. grubość cięcia w stali/aluminium	max. steel/aluminium cutting capacity	макс. производительность при резке стали/алюминия	1,6/2,5 mm
waga	weight	вес	2,1 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	59020625980719



500W

Nożyce do blachy prostej - Ref. 59G402

Sheet metal nibbler, Blechscherer, Ножницы по металлу, Ножици вирубни, lemezvágó gép, Foarfece pentru tablă, Nůžky na plech, Nožnice na plech, Škarje za pločevino, Skardos žirklės, Šķēres skārdam, , Ножницы за ламарина, Glodalica za lim, Makaze za lim, Φαλλίδι μετάλλου, Cortador para chapa, Cesoie per lamiera, Tesoura para chapas, Cisaille coupe-tôle, Schaar voor blikplaat


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- do cięcia po linii prostej oraz po łuku (Ø min 60cm)
- do cięcia stali miękkiej, twardej (nierdzewnej), miedzi oraz aluminium
- obracane noże z czterema krawędziami redukują koszty eksploatacji
- for cutting straight and curved lines (Ø min 60cm)
- for soft and hard steel (stainless), copper and aluminium
- rotated four-edge punches reduce operating costs
- возможность выполнять прямые и криволинейные резы (Ø мин 60 см)
- для резки мягкой, жесткой стали (нержавеющей), меди и алюминия
- ножи с четырьмя режущими кромками снижают стоимость эксплуатации

NEW



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	500 W
ilość cykli noża	cutter strokes	частота ходов ножа	1800 min ⁻¹
maks. grubość cięcia w stali/aluminium	max. steel/aluminium cutting capacity	макс. производительность при резке стали/алюминия	2,5/3 mm
waga	weight	вес	2,3 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062594020



500W

Komplet: stempel i matryca - Ref. 59G401-30

Kit: punch and die, Im Satz enthalten: Stempel und Matrize, Набор: пуансон и матрица, Комплект: пуансон и матрица, Készlet: bélyeg és matrica, Set: poanson și matrită, Sada: raznik a matrice, Súprava: raznik a matrice, Komplet: pestič in matrica, Rinkinyis: štampas ir matrica, Komplekts: puansons un matrica, Templi ja matritsi komplekt, Комплект: щемпел и матрица, Set: rezivo i matrica, Komplet: žig i matrica, Σετ: ζυγιμός και μήτρο, Juego: perforador y troquel, Completo: punzone e matrice, Jogo: cunha e matriz, Jeu : poinçon et matrice, Set: stempel en matrisj



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062594310

Komplet noży do blachy - Ref. 59G402-30

Set of shear blades, Messersatz für Blechscherer, Комплект сменных ножей к электроножницам, Комплект ножищ до вирубних ножищ, Lemezvágókés készlet, Set de cuțite pentru tablă, Sada nožu na plech, Súprava čepeľí na plech, Komplet rezil za škarje za pločevino, Komplektas ašmenų, skardos kirpimui, Metāla lokšņu nažu komplekts, Plekšlūkēterade komplekt, Комплект сменяеми ножеве за ножици ламарина, Set noževa za lim, Komplet sečiva za lim, Σετ μαχαίριών για λαμαρινοψαλίδο, Juego de cuchillas para cortadores de chapa, Completo di lame per lamiera, Jogo de lâminas para cortar chapas, Jeu de couteaux pour tôle, Set van messen voor blinkplaat



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062594327



59G401



59G522



Specjalna konstrukcja pozwala ustawić urządzenie w pionie do pracy ciągłej

Special construction to use the device in upright position for continuous operation

Специальная конструкция позволяет установить инструмент вертикально для непрерывной работы



Płynna regulacja pozwala dostosować parametry do wykonywanej pracy

Stepless adjustment allow to adapt parameters to specific works

Плавная регулировка позволяет подобрать параметры в зависимости от выполняемой работы



Zintegrowany bi-metalowy bezpiecznik chroni urządzenie przed uszkodzeniem

Integrated bi-metal fuse protects the device against damages

Интегрированный биметаллический предохранитель защищает инструмент от повреждения

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

Opalarka - Ref. 59G522

Hot air gun, Sengmaschine, Термофен, Фен, Hőlégfúvó, Masina de parit, Opalovací pistole, Opaľovacia pištoľ, Fen, Techninis fenas, Cēltniecības fēns, Кушмарпур, Пистонет за горещ въздух, Puhala vrućeg zraka, Fen, Πιστόλι θερμού αέρα, Decapador por aire caliente, Termosoffiatore, Soprador de ar quente, Décapeur thermique, Verfstripper

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Czteropozycyjny włącznik wyboru parametrów pracy
- Możliwość ustawienia opalarki w pozycji pionowej
- Bezpiecznik bimetalowy, wielokrotnego użycia
- Four-position switch for work parameter selection
- Heat gun can be set in upright position
- Bi-metal, reusable fuse
- Четырехпозиционный переключатель выбора рабочих параметров
- Возможность установки термофена в вертикальном положении
- Биметаллический предохранитель, многократного применения


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	2000 W
zakres temperatur	temperature range	диапазон температур	I 25°C II 350°C III 550°C
zakres przepływu powietrza	air flow range	диапазон расхода воздуха	I 150 l/min II 300 l/min III 500 l/min
waga	weight	вес	0,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/6
EAN	EAN	EAN	5902062595225



2000W



**TEMPERATURE
ADJUSTMENT**



**BIMETALLIC
PROTECTION**



**PLASTIC
CASE**

Opalarka - Ref. 59G524

Hot air gun, Sengmaschine, Термофен, Фен, Hőlégfúvó, Masina de parit, Opalovací pistole, Opaľovacia pištoľ, Fen, Techninis fenas, Cēltniecības fēns, Кушмарпур, Пистонет за горещ въздух, Puhala vrućeg zraka, Fen, Πιστόλι θερμού αέρα, Decapador por aire caliente, Termosoffiatore, Soprador de ar quente, Décapeur thermique, Verfstripper

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Płynna regulacji temperatury na drugim i trzecim biegu
- Możliwość ustawienia opalarki w pozycji pionowej
- Bezpiecznik bimetalowy, wielokrotnego użycia
- Stepless temperature control in the second and third setting
- Heat gun can be set in upright position
- Bi-metal, reusable fuse
- Плавная регулировка температуры на второй и третьей скоростях
- Возможность установки термофена в вертикальном положении
- Биметаллический предохранитель, многократного применения


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	2000 W
zakres temperatur	temperature range	диапазон температур	I 25°C II 80 - 600° III 80 - 600°C
zakres przepływu powietrza	air flow range	диапазон расхода воздуха	I 350 l/min II 350 l/min III 550 l/min
waga	weight	вес	0,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/6
EAN	EAN	EAN	5902062595249



2000W



**TEMPERATURE
ADJUSTMENT**



**BIMETALLIC
PROTECTION**



**PLASTIC
CASE**



59G824



Aluminiowa podstawa zapewnia stabilność podczas pracy

Aluminium base ensures stability during operation

Алюминиевое основание обеспечивает стабильность во время работы




Składane nogi oraz duże koła ułatwiają transport i przechowywanie

Foldable legs and large wheels facilitate transport and storage

Складные ножки и большие колеса облегчают перемещение и хранение

GRAPHITE



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

Pilarka tarczowa - Ref. 58G486


Circular saw, Kreissäge, Дисковая пила, Пилка дискова, Körfűrész, Circular, Kotoučová pila, Okružná pila, Krožna žaga, Diskinis pjūklas, Ripzågis, Ketassaag, Циркуляр дисков, Kružna pila, Kružna testera, Διοκονόπινο, Sierra circular, Sega circolare, Plainade disco, Scie circulaire, Schijfzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Regulacja głębokości oraz kąta cięcia z podziałką
- Blokada przypadkowego włączenia
- Ostrona tarczy ze stopu aluminium
- Depth and cutting angle adjustment with graduation
- Accidental activation lock
- Aluminium alloy disc shield
- Регулировка глубины и угла распилы со шкалой
- Блокировка от случайного включения
- Защитный кожух диска из алюминиевого сплава



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1200 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5000 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	185/20 mm
cięcie pod kątem w zakresie	angle cutting in range	резка под углом в диапазоне	0-45 °
waga	weight	вес	3,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062584861



45°
ADJUSTABLE



DEPTH
CONTROL



CARTON
BOX

1200W

Pilarka tarczowa - Ref. 58G488


Circular saw, Kreissäge, Дисковая пила, Пилка дискова, Körfűrész, Circular, Kotoučová pila, Okružná pila, Krožna žaga, Diskinis pjūklas, Ripzågis, Ketassaag, Циркуляр дисков, Kružna pila, Kružna testera, Διοκονόπινο, Sierra circular, Sega circolare, Plainade disco, Scie circulaire, Schijfzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Regulacja głębokości oraz kąta cięcia z podziałką
- Blokada przypadkowego włączenia
- Ostrona tarczy ze stopu aluminium
- Depth and cutting angle adjustment with graduation
- Accidental activation lock
- Aluminium alloy disc shield
- Регулировка глубины и угла распилы со шкалой
- Блокировка от случайного включения
- Защитный кожух диска из алюминиевого сплава



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1200 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5000 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	185/20 mm
cięcie pod kątem w zakresie	angle cutting in range	резка под углом в диапазоне	0-45 °
waga	weight	вес	3,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062584885



45°
ADJUSTABLE



DEPTH
CONTROL



PLASTIC
CASE

1200W

Frezarka górnowrzecionowa - Ref. 59G716

Router, Oberfräse, Фрезерная машина с верхним расположением шпинделя, Верстат фрезерувальний вертикальний, Felsőmaró, Masina de frezat cu ax superior, Horní frézka, Horná frézka, Nadrezkar, Vertikali freza, Virsfréze, Ülfrees, Фреза с горно расположением на вретено, Glodalica s gornjim vretenom, Glodalica s gornjim vretenom, Фрѐза ме два дрпото, Fresatrice verticale, Fresa de fuso superior, Fraiseuse à broche supérieure, Freesmachine met hoge spindel


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- System płynnego rozruchu to komfort i precyzja działania
- Płynna regulacja głębokości frezowania
- Bardzo wytrzymały, aluminiowy system mocowania wrzeciona i trzpienia frezu

- Smooth start-up for comfort and precision of operation
- Stepless control of milling depth
- Very durable, aluminium system for spindle and cutter arbor fitting

- Система плавного пуска - это комфорт и точность работы
- Плавная регулировка глубины фрезерования
- Очень прочная, алюминиевая система крепления шпинделя и фрезерной оправки


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1500 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	6000-26000 min ⁻¹
średnica tulei zaciskowych	collet sleeves diameters	диаметр зажимных втулок	6, 8, 12 mm
głębokość frezowania	milling depth	глубина фрезерования	40 mm
waga	weight	вес	4,9 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062597168




VARIABLE SPEED




DEPTH CONTROL



DUST AWAY



EASY CHANGE



PLASTIC CASE



1500W

Pilarka uniwersalna - Ref. 59G824

Flip-over saw, Universalsägemaschine, Пила универсальная, Пилка циркулярна универсальна, Univerzális fűrészgép, Ferástráu universal, Univerzálni pila, Univerzálna pila, Univerzálna mizna žaga, Universalus pjūklas, Universālais zaģis, Universaalsaag, Универсален трион, Univerzalna pila, Univerzalna testera, Διοκοπινο γενική χρήση, Sierra universal, Sega universale, Plainauniversal, Scie universelle, Universele zaag


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2 funkcyna: opcja pilarki stołowej oraz ukosowej
- Zintegrowany system odprowadzania wiórów
- Obudowa oraz stół roboczy ze stopu aluminium

- 2-function: circular table and mitre saw
- Integrated shaving extraction system
- Housing and working table made of aluminium alloy

- 2 функциональная: опция настольной и торцовочной пилы
- Интегрированная система удаления стружки
- Корпус и рабочий стол из алюминиевого сплава


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1400 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5000 min ⁻¹
cięcie pod kątem w zakresie	angle cutting in range	реза под углом в диапазоне	0-45 °
średnica tarczy zewnętrzna/wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/внутренний круга	216/30 mm
waga	weight	вес	25 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598240



2 FUNCTION



FOLDING LEGS



TRANSPORTATION WHEELS



ELECTRO-MAGNETIC



CARTON BOX



1400W

Pilarka stołowa - Ref. 59G820

Table saw, Tischsäge, Настольная пила, Пила верстатна, Asztali fűrész, Ferstrau de banc, Stolní pila, Stovolá pila, Namizna žaga, Stacionarus diskinis pjūklas, Galda žągis, Saepink, Циркуляр настольн, Stolna pila, Stona testera, Επιτραπέζιο πριόνι, Sierra de mesa, Sega circolare da banco, Plaina de mesa, Scie d'établi, Tafelzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Opcja cięcia kąтового
- Wskaźnik laserowy
- Dodatkowy blat w zestawie

- Angle cutting option
- Laser indicator
- Additional table top included

- Опция резки под углом
- Лазерный указатель
- Дополнительный стол в комплекте



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1500 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5700 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	254/30 mm
cięcie pod kątem w zakresie	angle cutting in range	резка под углом в диапазоне	0-45 °
maks. głębokość cięcia	max. cutting depth	макс. глубина резки	75 mm
waga	weight	вес	31 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598202




LASER



**ONE HAND
REGULATION**



**FOLDING
LEGS**



**DESK
ADDITIONAL**



**CARTON
BOX**

1500W

Pilarka stołowa - Ref. 59G828

Table saw, Tischsäge, Настольная пила, Пила верстатна, Asztali fűrész, Ferstrau de banc, Stolní pila, Stovolá pila, Namizna žaga, Stacionarus diskinis pjūklas, Galda žągis, Saepink, Циркуляр настольн, Stolna pila, Stona testera, Επιτραπέζιο πριόνι, Sierra de mesa, Sega circolare da banco, Plaina de mesa, Scie d'établi, Tafelzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Regulacja wysokości tarczy tnącej
- Mmożliwość cięcia kąтового
- Dodatkowy blat w zestawie

- Cutting disc height adjustment
- Angle cutting is possible
- Additional table top included


- Регулировка высоты пильного диска
- Возможность резки под углом
- Дополнительный стол в комплекте




Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	800 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	2950 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	200/16 mm
cięcie pod kątem w zakresie	angle cutting in range	резка под углом в диапазоне	0-45 °
maks. głębokość cięcia	max. cutting depth	макс. глубина резки	43 mm
waga	weight	вес	21 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598288




**45°
ADJUSTABLE**



**DEPTH
CONTROL**



**DESK
ADDITIONAL**



**FOLDING
LEGS**



**CARTON
BOX**

800W

Szlifierka stołowa - Ref. 59G382

Bench grinder, Tischschleifmaschine, Машина шлифовальная настольная, Шлифмашина верстатна, Asztali kőszűrű, Masina de șlefuit de banc, Stolní bruska, Stolová brúška, Namizni brusilnik, Stacionarus gaļastuvas, Galda slīpmašīna, Lauakäi, Настольен абрихт, Stolna brusilica, Stona brusilica, Επιτραπέζιο τρίβείο, Amoladora de banco, Smerigliatrice da banco, Disco de limar de mesa, Meuleuse d'établi, Tafelschuurmachine


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Solidna obudowa ze stopu aluminium
- Lewa osłona ze szkłem powiększającym
- Wielopozycyjna lampka oświetleniowa

- Durable aluminium alloy housing
- Left shield with magnifying glass
- Flexible lighting lamp

- Силидный корпус из алюминиевого сплава
- Левая защита с увеличительным стеклом
- Многопозиционная лампа

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	250 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	2850 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/внутренний круга	150/12,7 mm
szerokość tarczy ścierniej w mm	grinding wheel width in mm	ширина шлифовального круга, мм	20 mm
waga	weight	вес	8,9 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062593825



250W

Szlifierka stołowa - Ref. 59G383

Bench grinder, Tischschleifmaschine, Машина шлифовальная настольная, Шлифмашина на верстатна, Asztali kőszűrű, Masina de șlefuit de banc, Stolní bruska, Stolová brúška, Namizni brusilnik, Stacionarus gaļastuvas, Galda slīpmašīna, Lauakäi, Настольен абрихт, Stolna brusilica, Stona brusilica, Επιτραπέζιο τρίβείο, Amoladora de banco, Smerigliatrice da banco, Disco de limar de mesa, Meuleuse d'établi, Tafelschuurmachine


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wysokiej jakości silnik
- Solidna obudowa ze stopu aluminium
- Wielopozycyjna lampka oświetleniowa

- High quality motor
- Durable aluminium alloy housing
- Flexible lighting lamp

- Двигатель высокого качества
- Силидный корпус из алюминиевого сплава
- Многопозиционная лампа

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	370 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	2850 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/внутренний круга	150/12,7 mm
szerokość tarczy ścierniej	grinding wheel width	ширина шлифовального круга	25 mm
waga	weight	вес	9,5 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062593832



370W

Pilarka do glazury - Ref. 59G880

Tile cutter, Fliesensäge, Плиткорез, Плиткоріз електричний, Csempevágógép, Ferastru p/t glazura, Pila na dlažbu, Rezačka dlaždic, Rezalnik za keramiko, Pyltelij pjaustymo staklės, Flīžu zāģis, Plaidiõikur, Циркуляр за рязане на фаянсови плочки, Pila za pločice, Testera za gled, Кóптыс плагбiв, Cortador eléctrico de azulejos, Tagliapiastrelle elettrico, Plaina p. Azulejos, Scie à carrelage, Glazurzaag


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wysokiej jakości silnik indukcyjny
- Regulacja kąta cięcia
- Wskaźnik laserowy


- High quality induction motor
- Cutting angle adjustment
- Laser indicator

- Индукционный двигатель высокого качества
- Регулировка угла резки
- Лазерный указатель


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	800 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	3000 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	200/25,4 mm
wielkość stołu roboczego	working table size	размер рабочего стола	380/570 mm
waga	weight	вес	27 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598808



PRCD
SWITCH



OVERLOAD
PROTECTION



LASER



FOLD-UP
STAND



CARTON
BOX

800W

Pilarka do glazury - Ref. 59G886

Tile cutter, Fliesensäge, Плиткорез, Плиткоріз електричний, Csempevágógép, Ferastru p/t glazura, Pila na dlažbu, Rezačka dlaždic, Rezalnik za keramiko, Pyltelij pjaustymo staklės, Flīžu zāģis, Plaidiõikur, Циркуляр за рязане на фаянсови плочки, Pila za pločice, Testera za gled, Кóптыс плагбiв, Cortador eléctrico de azulejos, Tagliapiastrelle elettrico, Plaina p. Azulejos, Scie à carrelage, Glazurzaag


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wysokiej jakości silnik indukcyjny
- Możliwość cięcia kamienia o grubości do 60 mm
- Pompka wodna umożliwia cięcie na mokro


- High quality induction motor
- Stone can be cut up to 60 mm in thickness
- Water pump allows for wet cutting

- Индукционный двигатель высокого качества
- Возможна резка камня толщиной до 60 мм
- Водяной насос для влажной резки


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1500 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	3000 min ⁻¹
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	inner/outer wheel diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	250/25,4 mm
wielkość stołu roboczego	working table size	размер рабочего стола	480/630 mm
waga	weight	вес	43 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598868



PRCD
SWITCH



OVERLOAD
PROTECTION



LASER



FOLD-UP
STAND



CARTON
BOX

1500W


Wiertarka kolumnowa - Ref. 59G895

Drill press, Säulenbohrmaschine, Сверлильный станок, Верстак сверлильный, Oszlopos fúrógép, Bormasina de banc, Stojanová vrtáčka, Stolová vrtáčka, Stebni vrtalnik, Vertikalios grežimo staklės, Urbšanas darbgalds, Puurpink, Колонна бормашина, Stupna bušilica, Stubna bušilica, Столбepó брónoво, Taladradora de columna, Trapano a colonna, Berbequim de coluna, Perceuse de colonne, Kolomboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Silnik indukcyjny odporny na przeciążenia
- Obudowa, stół roboczy oraz podstawa z żeliwa
- Wskaźnik laserowy
- Induction motor resistant to overloads
- Cast iron housing, working table and base
- Laser indicator
- Индукционный двигатель, устойчивый к перегрузкам
- Корпус, рабочий стол и основание - чугунные
- Лазерный указатель

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	500 W
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	425-2545 min ⁻¹
ilość przełożeń obrotów	number of speed ratios	передаточное число	12
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1,5-16 mm
wielkość stolika roboczego	working table size	размер рабочего стола	240 (340) + 200 mm
waga	weight	вес	40 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062598202



500W



59G824



Praktyczne przechowywanie nasadek roboczych w podstawie

Working sockets can be stored in the base

Практичное хранение рабочих насадок в основании



Gniazdo przyłączeniowe dla elektronarzędzi

Connection socket for power tools

Розетка для подключения электроинструмента



Dużej średnicy kółka jezdne ułatwiają manewrowanie

Large diameter wheels for easy manoeuvrability

Колеса большого диаметра облегчают маневрирование

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

Odkurzacz warsztatowy - Ref. 59G607

Bench grinder, Tischschleifmaschine, Машина шлифовальная настольная, Шлифовальная верстакна, Asztali kőszűrő, Masina de șlefuit de banc, Stolní bruska, Stolová bruska, Namizni brusilnik, Stacionarus gaļastuvas, Galda slīpmašīna, Lauakāi, Настольен абрихт, Stolna brusilica, Stona brusilica, Επιτραπέζιο τρίβείο, Amoladora de banco, Smerigliatrice da banco, Disco de limar de mesa, Meuleuse d'établi, Werkplaatstofafzuiger

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Do pracy na sucho i mokro
- Gniazdo przyłączeniowe dla elektronarzędzi
- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX

- For dry and wet operation
- Connection socket for power tools
- Tank made of stainless steel inox

- Для влажной и сухой работы
- Розетка для подключения электроинструмента
- Емкость из нержавеющей стали INOX




1500W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1500 W
pojemność zbiornika	tank capacity	емкость бака	30l
moc ssąca	suction power	мощность всасывания	18kPa
waga	weight	вес	8,5 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062596079



Filtr harmonijkowy do 59G607 - Ref. 59G607-146

Pleated filter, Faltenfilter, Фильтр гофрированный, Фильтр кишеньковый, Szűrőpatron, Filtru în formă de armonică, Skládaný filter, Harmonikový filter, Filter harmonika, Gofruotas filtras, Vljotski filter, Lössfilter, Харызат филтър, Preklopní filter, Harmonika filter, Φίλτρο πλωτό, Filtro plegable, Filtro a fisarmonica, Filtro, Filtre accordéon, Harmonica filter



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478375

Rura teleskopowa do 59G607 - Ref. 59G607-148

Rura teleskopowa, Telescopic pipe, Teleskoprohr, Телескопическая труба, Труба телескопична, Teleszkópos porszívócső, Teavá telescopică, Teleskopická trubka, Teleskopická trubica, Teleskopska cev, Teleskopinis vamzdis, Teleskopiská saurule, Teleskooprotu, Τελεσκοπική τρύβα, Teleskopska cijev, Teleskopska (hidraulična) cev, Τηλεσκοπικός σωλήνας, Tubo telescópico, Tubo telescopico, Tubo telescopico, Tube télescopique, Telescopische buis



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478399

Końcówki robocze do 59G607 - Ref. 59G607-149

Vacuum attachments for 59G607, Endstücke für 59G607, Насадки для 59G607, Насадки до чищення, Szívófejek az 59G607 típushoz, Piese de îmbinare pentru desprăfătorul 59G607, Pracovní nástavce pro 59G607, Pracovné nástavce na 59G607, Delovni nastavki za 59G607, Keičiami antgaliai skirti 59G607, Darba uzgali 59G607, Tööotsakud mudelile 59G607, Работни накрайници за 59G607, Radni nastavci za 59G607, Radni nastavci za 59G607, Ακροφύσιο για το 59G607, Boquillas para 59G607, Spazzole per 59G607, Bocal para 59G607, Embouts de travail pour le 59G607, Werkendstukken voor 59G607



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478405

Końcówka redukcyjna - Ref. 59G607-150

Step adapter, Reduktionsendstück, Адаптер для насадок, Насадка редуцирна, Szűkítő fej, Piese de reducere, Redukční koncovka, Redukčný nástavec, Redukcijski nastavak, Redukcinė jungtis, Redukcijs uzgalis, Uleminek, Редукционен накрайник, Redukcijski nastavak, Redukcioni nastavak, Προσφύγιος οκροφύσιων, Boquilla reductora, Boccia di riduzione, Bocal de redução, Embout de réduction, Reductieindstuk



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478412



59G607



58G903



Czujnik poziomu oleju zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem

Oil level sensor protects motor against damaging


Датчик уровня масла предохраняет двигатель от повреждения



System stabilizacji napięcia AVR

Voltage stabilisation system AVR

Система стабилизации напряжения AVR



Stelarz ochronny zabezpieczający przed uszkodzeniami zewnętrznymi

Safety frame protecting against external damages

Защитная рама, предохраняющая от внешнего повреждения

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

Агрегат прądотwórczy - Ref. 58G903

Generator, Stromaggregat, Электрoгенератор, Електрoгенератор, Áramfejlesztő, Agregat productor de curent, Agregát na výrobu el. proudu, Generátor prúdu, Električni generator, Generatorius, Generátoragregáts, Generaator, Електрически агрегат, Agregat za struju, Agregat za struju, Ηλεκτρογεννήτρια, Grupo electrógeno, Gruppo elettrogeno, Gerador de eletricidade, Groupe électrogène, Stroomaggregaat

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- System stabilizacji napięcia AVR
- Miedziane uzwojenie prądnic
- Dodatkowe gniazdo na 12V prądu stałego

- Voltage stabilisation system avr
- Copper winding of the generator
- Additional socket for 12V DC

- Система стабилизации напряжения авр
- Статорная обмотка генератора из медной проволоки
- Дополнительная розетка постоянного тока 12 В



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie wyjściowe	output voltage	выходное напряжение	230V-50Hz/12V DC
moc	output power	выходная мощность	2000 W
moc wyjściowa szczytowa	peak output power	пиковая выходная мощность	2300 W
pojemność zbiornika na paliwo	fuel tank capacity in	емкость топливного бака	15 l/h
średnie zużycie paliwa	average fuel consumption	среднее потребление топлива	1,25 l/h
waga	weight	вес	42 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062593825



AVR



**4 STROKE
ENGINE**



**COPPER
WIRE**



**OVERLOAD
PROTECTION**



**CARTON
BOX**

2000W

Акумулятор - Ref. 58G903-12

Battery, Akkumulator, Аккумулятор, Аккумулятор, Akkumulátor, Acumulator, Akumulátor, Batéria, Baterija, Akumulatōrius, Akumulators, Аку, Аккумулятор, Akumulator, Akumulator, Ηλεκτρικός αποθηκευτής, Batéria, Batteria, Bateria, Batterie, Akku



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	12 V DC
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость аккумулятора	7.0Ah
typ akumulatora	battery type	тип аккумулятора	Pb-Wet, MF
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062229038

7.0Ah

Pilarka łańcuchowa spaliniowa - Ref. 58G941

Gasoline chain saw, Kettensäge m. Verbrennungsmotor, Пила цепная бензиновая, Пилка ланцюгова бензинова, Motoros láncfűrész, Feresztráu cu lanț cu motor, Motorová řetězová píla benzínová, Benzínová reťazová píla, Bencinska verižna žaga, Grandininis benzininis pjūklas, Benzina ķēžu zāģis, Kettesaag (bensiniga), Вериген трион бензинов, Lančana benzinska píla, Benzinska lančana testera, Bevçukovkivnto aluoonpiovo, Motosierra, Motosega a catena, Electro-serra, Scie à bois à essence, Benzine kettingzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Łańcuch oraz prowadnica renomowanej firmy Oregon
- Bardzo lekka pilarka do cięcia i pielęgnacji drzew
- Gaźnik Walbro
- Chain and guide from reputable Oregon company
- Very light chainsaw for tree cutting and caring
- Walbro carburettor
- Цепь и направляющая известной фирмы Oregon
- Очень легкая пила для подрезки и ухода за деревьями
- Карбюратор Walbro



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
moc	power	мощность	0.9 kW/1.22KM
długość prowadnicy	guide length	длина направляющей	305 mm/12"
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	3500-10000 min ⁻¹
pojemność silnika	engine displacement	объем двигателя	25,4 cm ³
pojemność zbiornika na paliwo	fuel tank capacity	емкость топливного бака	230 ml
zużycie paliwa	fuel consumption	расход топлива	0,8 l/h
pojemność zbiornika oleju łańcuchowego	chain oil tank capacity	емкость бака для смазки	160 ml
masa bez prowadnicy oraz łańcucha	weight without guide and chain	вес без направляющей и цепи	3,1 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/2
EAN	EAN	EAN	5902062589415



OREGON CHAIN



WALBRO CARBURETOR



OREGON BAR



ERGONOMIC HANDLE



CARTON BOX

0.9 kW/1.22KM

Łańcuch do pilarki spaliniowej 58G941 - Ref. 58G941-71

Chain for chain saw, Kettensägekette, Цепь для цепной пилы, Ланцюг до пилки ланцюгової, Láncfűrész lánc, Lanț p/u ferăstrău cu lanț, Řetěz řetězové pily, Veriga za verižno žago, Grandine grandininiam pjūklui, Ķēde ķēžu zāģim, Kettisae kett, Верига за вериген трион, Lanac za lančanu pílu, Lanac za elektricnu testera, Αλυσίδα, Cadena para sierra de cadena, Catena per sega a catena, Corrente para serra de motor, Chaîne pour scie à chaîne, Ketting voor kettingzaag



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062469076

Prowadnica 12" do pilarki spaliniowej 58G941 - Ref. 58G941-73

Chain saw bar, Kettensägeföhrung, Направляющий стержень для цепной пилы, Стрижень направляющий до пилки ланцюгової, Láncvezető láncfűrészhez, Ghidaj p/t ferăstrău cu lanț, Vodica lišta řetězové pily, Vodica lišta reťazovej pily, Vodilo venige za verižno žago, Kreipiančioji grandininiam pjūklui, Vadikta ķēdes zāģim, Kettisae saetera, Шина за вериген трион, Vodilica za lančanu pílu, Vodica za lančanu testera, Κοβοδότητικό για αλυσίδα, Bomba de sumersión para agua sucia, Guida per catena, Guías de motoserra, Guidage pour scie à chaîne, Geleider voor benzine schuurmachine



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062469083

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej - Ref. 59G446

Dirty water submersible pump, Wassertauchpumpe für Schmutzwasser, Насос погружной для грязной воды, Насос водний заглибний до стічних вод, Merülő szennyvízszivattyú, Pompa de cufundat in apa murdara, Vodní ponorné čerpadlo na špinavou vodu, Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu, Potopna vodna črpalčka za umazano vodo, Panardinama vandens pompa užterštam vandenii, Iegremdējama is ūdenssūkņis netīram ūdenim, Sukelėpump mudasale veele, Подводна помпа за мръсна вода, Сръпка за воду - уранјajuća - за прљаву воду, Pumpa za vodu potopljena u prljavu vodu, Pumpa za vodu potopljena u prljavu vodu, Катобу́девен а̀вгліа о̀дквартуа̀в у̀дџуа̀в, Pompa a imersione per acque sporche, Bomba de água de imersão, Pompe à eau immergée, Dompelaar pomp voor vuil water



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Zastosowanie: do wody brudnej i czystej
- Automatische Z aetzung/wy aetzung der Pumpe in Abh angigkeit der Wasserstandsver anderungen
- Beistopfniveau regulierter Flieschalter

- Application: for dirty and clean water
- Automatic pump activation/deactivation depending on water level variations
- Floating switch with stepless regulation

- Область применения: для грязной и чистой воды
- Автоматические включение/выключение насоса в зависимости от изменения уровня воды
- Поплавковый выключатель с ступенчатой регулировкой

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	650 W
maks. g�ebokość zanurzenia	maximum working depth	макс. рабочая глубина погружения	7 m
wysokość podnoszenia wody	maximum head height	высота подъема воды	7,5 m
średnica króćca	diameter of water connector pipe	диаметр патрубка	2" 11/2"
długość przewodu zasilającego	power cable length	длина кабеля питания	10 m
wydajność	maximum output	производительность	11500 l/h
waga	weight	вес	7,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/10
EAN	EAN	EAN	5902062594464



650W

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej - Ref. 59G449

Dirty water submersible pump, Wassertauchpumpe für Schmutzwasser, Насос погружной для грязной воды, Насос водний заглибний до стічних вод, Merülő szennyvízszivattyú, Pompa de cufundat in apa murdara, Vodní ponorné čerpadlo na špinavou vodu, Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu, Potopna vodna črpalčka za umazano vodo, Panardinama vandens pompa užterštam vandenii, Iegremdējama is ūdenssūkņis netīram ūdenim, Sukelėpump mudasale veele, Подводна помпа за мръсна вода, Сръпка за воду - уранјajuća - за прљаву воду, Pumpa za vodu potopljena u prljavu vodu, Pumpa za vodu potopljena u prljavu vodu, Катобу́девен а̀вгліа о̀дквартуа̀в у̀дџуа̀в, Pompa a imersione per acque sporche, Bomba de água de imersão, Pompe à eau immergée, Dompelaar pomp voor vuil water


Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Zastosowanie: do wody brudnej i czystej
- Automatische Z aetzung/wy aetzung der Pumpe in Abh angigkeit der Wasserstandsver anderungen
- Beistopfniveau regulierter Flieschalter

- Application: for dirty and clean water
- Automatic pump activation/deactivation depending on water level variations
- Floating switch with stepless regulation

- Область применения: для грязной и чистой воды
- Автоматические включение/выключение насоса в зависимости от изменения уровня воды
- Поплавковый выключатель с бесступенчатой регулировкой

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	900 W
maks. g�ebokość zanurzenia	maximum working depth	макс. рабочая глубина погружения	8 m
wysokość podnoszenia wody	maximum head height	высота подъема воды	9 m
średnica króćca	diameter of water connector pipe	диаметр патрубка	2" 11/2"
długość przewodu zasilającego	power cable length	длина кабеля питания	10 m
wydajność	maximum output	производительность	17000 l/h
waga	weight	вес	7,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/10
EAN	EAN	EAN	5902062594495



900W



Accessories, Zubehörteile, Принадлежности к электроинструментам, Приналежності до електроінструменту, Elektromos szerszám tartozékok, Accesoriiile pentru sculele electrice, Příslušenství pro elektrické nářadí, Příslušenstvo k elektrickým nářadím, Pribor za električna orodja, Elektrinių įrankių priedai, Elektroinstrumentu aksesuāri, Elektritööriistade tarvikud, Аксесоари, Pribor za električne alate, Pribor za elektrouređaje, Εξαρτήματα ηλεκτρικών εργαλείων, Accesorios para herramienta eléctrica, Accessori, Acessórios, Accessoires

GRAPHITE



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

graphite.pl

Wiertła do metalu

Metal drills, Metallbohrer, Сверла по металлу, Сверла по металу, Fémfúró, Burghie pentru metale, Vrtáky do kovu, Vrtáky do kovu, Svedri za kovino, Gražtai metalui, Urbis metalám, Metallipuur, Сверла за метал, Svrdla za metal, Burgija za metal, Τρυπάνια μετάλλου, Brocas para metal, Punte per metallo, Brocas p. metal, Forêts à métal, Boren voor metaal



Ref.	Ø(mm)	📦	EAN	📦
57H005	0.5	5	5902062570055	20/200
57H008	0.8	5	5902062570086	20/200
57H010	1.0	5	5902062570109	20/200
57H012	1.5	5	5902062570123	20/200
57H014	2.0	5	5902062570147	20/200
57H015	2.2	3	5902062570154	20/200
57H016	2.4	3	5902062570161	20/200
57H018	2.5	3	5902062570185	20/200
57H020	3.0	1	5902062570208	20/200
57H021	3.1	1	5902062570215	20/200
57H022	3.2	1	5902062570222	20/200
57H023	3.5	1	5902062570239	20/200
57H027	3.8	1	5902062570277	20/200
57H024	4.0	1	5902062570246	20/200
57H025	4.1	1	5902062570253	20/200
57H026	4.2	1	5902062570260	20/200
57H028	4.5	1	5902062570284	20/200
57H030	4.8	1	5902062570307	20/200
57H032	5.0	1	5902062570321	20/200
57H033	5.1	1	5902062570338	20/200
57H034	5.2	1	5902062570345	20/200
57H036	5.5	1	5902062570369	20/200
57H038	6.0	1	5902062570383	20/200
57H039	6.1	1	5902062570390	20/200
57H041	6.2	1	5902062570413	20/200
57H040	6.5	1	5902062570406	20/200
57H042	7.0	1	5902062570420	20/200
57H044	7.5	1	5902062570444	20/200

Ref.	Ø(mm)	📦	EAN	📦
57H046	8.0	1	5902062570468	20/200
57H047	8.1	1	5902062570475	20/200
57H049	8.2	1	5902062570499	20/200
57H048	8.5	1	5902062570482	20/200
57H050	9.0	1	5902062570505	20/200
57H052	9.5	1	5902062570529	20/200
57H054	10.0	1	5902062570543	20/200
57H055	10.2	1	5902062570550	20/200
57H056	10.5	1	5902062570567	20/200
57H058	11.0	1	5902062570581	20/200
57H060	11.5	1	5902062570604	20/200
57H062	12.0	1	5902062570628	20/200
57H064	12.5	1	5902062570642	20/200
57H066	13.0	1	5902062570666	20/200
57H005-10	0.5	10	5902062222251	50/1000
57H008-10	0.8	10	5902062222268	50/1000
57H010-10	1.0	10	59020622221919	50/1000
57H012-10	1.5	10	5902062221926	20/600
57H014-10	2.0	10	5902062221933	20/600
57H015-10	2.2	10	5902062222275	20/600
57H016-10	2.4	10	5902062221940	20/400
57H018-10	2.5	10	5902062221957	20/400
57H020-10	3.0	10	5902062221964	20/400
57H021-10	3.1	10	5902062222282	20/200
57H022-10	3.2	10	5902062221971	20/200
57H023-10	3.5	10	5902062221988	20/200
57H027-10	3.8	10	5902062222299	20/200
57H024-10	4.0	10	5902062221995	20/200

Ref.	Ø(mm)	📦	EAN	📦
57H025-10	4.1	10	5902062222305	20/200
57H026-10	4.2	10	5902062222008	20/200
57H028-10	4.5	10	5902062222015	20/200
57H030-10	4.8	10	5902062222022	10/100
57H032-10	5.0	10	5902062222039	10/100
57H033-10	5.1	10	5902062222312	10/100
57H034-10	5.2	10	5902062222046	10/100
57H036-10	5.5	10	5902062222053	10/100
57H038-10	6.0	10	5902062222060	10/100
57H039-10	6.1	10	5902062222329	10/100
57H041-10	6.2	10	5902062222336	10/100
57H040-10	6.5	10	5902062222077	10/100
57H042-10	7.0	10	5902062222084	5/50
57H044-10	7.5	10	5902062222091	5/50
57H046-5	8.0	5	5902062222107	10/50
57H047-5	8.1	5	5902062222343	10/50
57H049-5	8.2	5	5902062222350	10/50
57H048-5	8.5	5	5902062222114	10/50
57H050-5	9.0	5	5902062222121	10/50
57H052-5	9.5	5	5902062222138	10/50
57H054-5	10.0	5	5902062222145	10/50
57H055-5	10.2	5	5902062222367	10/50
57H056-5	10.5	5	5902062222152	10/50
57H058-5	11.0	5	5902062222169	10/40
57H060-5	11.5	5	5902062222176	10/40
57H062-5	12.0	5	5902062222183	10/40
57H064-5	12.5	5	5902062222190	10/40
57H066-5	13.0	5	5902062222206	10/40

DIN338

HSS
Co5%



GRINDED FLUTE



INOX



STEEL

Wiertła do metalu

Metal drills, Metallbohrer, Сверла по металлу, Сверла по металу, Fémfúró, Burghie pentru metale, Vrtáky do kovu, Vrtáky do kovu, Svedri za kovino, Gražtai metalui, Urbis metalám, Metallipuur, Сверла за метал, Svrdla za metal, Burgija za metal, Τρυπάνια μετάλλου, Brocas para metal, Punte per metallo, Brocas p. metal, Forêts à métal, Boren voor metaal

Ref.	Ø(mm)	📦	EAN	📦
57H088	1.5 - 6.5	13	5902062570888	5/20
57H089	1.0 - 10	19	5902062570895	5/20
57H089	1.0 - 13.0	25	5902062570901	5/20

Tabela predkości wiertnia		
Ø(mm)	STAL/STAL [min ⁻¹]	INOX [min ⁻¹]
1.0-2.0	4770	1000
2.1-2.5	3800-4500	800-1000
2.6-3.0	3200-3650	600-800
3.1-3.5	2700-3100	600-800
3.6-4.0	2400-2650	500-600
4.1-4.5	2000-2200	400-500
4.6-5.0	1800-1950	300-400
5.1-6.0	1600-1750	300-400
6.1-8.0	1100-1450	250-300
8.1-10.0	1000-1100	200-300
10.1-12.0	750-900	150-200
12.1-14.0	650-750	120-150



DIN338

HSS
Co5%



GRINDED FLUTE




INOX



STEEL

Wiertła do metalu

Metal drills, Metallbohrer, Сверла по металлы, Сверла по металу, Fémfűró, Burghie pentru metale, Vrtáky do kovu, Vrtáky do kovu, Svedri za kovino, Gražtai metalui, Urbis metálam, Metallpiuur, Сврдла за меран, Svrdla za metal, Burgija za metal, Τρυπάνιο μετάλλου, Brocas para metal, Punte per metallo, Brocas p. metal, Forêts à métal, Boren voor metaal



Ref.	Ø[mm]		L1	L2	EAN	
57H105	0.5	5	22	6	5902062571052	20/200
57H108	0.8	5	30	10	5902062571083	20/200
57H110	1.0	5	34	12	5902062571106	20/200
57H112	1.5	5	40	18	5902062571120	20/200
57H114	2.0	5	49	24	5902062571144	20/200
57H115	2.2	3	53	27	5902062571151	20/200
57H116	2.4	3	57	30	5902062571168	20/200
57H118	2.5	3	57	30	5902062571182	20/200
57H120	3.0	1	61	33	5902062571205	20/200
57H121	3.1	1	65	36	5902062571212	20/200
57H122	3.2	1	65	36	5902062571229	20/200
57H123	3.5	1	70	39	5902062571236	20/200
57H127	3.8	1	75	43	5902062571274	20/200
57H124	4.0	1	75	43	5902062571243	20/200
57H125	4.1	1	75	43	5902062571250	20/200
57H126	4.2	1	75	43	5902062571267	20/200
57H128	4.5	1	80	47	5902062571281	20/200
57H130	4.8	1	86	52	5902062571304	20/200
57H132	5.0	1	86	52	5902062571328	20/200
57H133	5.1	1	86	52	5902062571335	20/200
57H134	5.2	1	86	52	5902062571342	20/200
57H136	5.5	1	93	57	5902062571366	20/200
57H138	6.0	1	93	57	5902062571380	20/200
57H139	6.1	1	101	63	5902062571397	20/200

Ref.	Ø[mm]		L1	L2	EAN	
57H141	6.2	1	101	63	5902062571410	20/200
57H140	6.5	1	101	63	5902062571403	20/200
57H142	7.0	1	109	69	5902062571427	20/200
57H144	7.5	1	109	69	5902062571441	20/200
57H146	8.0	1	117	75	5902062571465	20/200
57H147	8.1	1	117	75	5902062571472	20/200
57H149	8.2	1	117	75	5902062571496	20/200
57H148	8.5	1	117	75	5902062571489	20/200
57H150	9.0	1	125	81	5902062571502	20/200
57H152	9.5	1	125	81	5902062571526	20/200
57H154	10.0	1	133	87	5902062571540	20/200
57H155	10.2	1	133	87	5902062571557	20/200
57H156	10.5	1	133	87	5902062571564	20/200
57H158	11.0	1	142	94	5902062571588	20/200
57H160	11.5	1	142	94	5902062571601	20/200
57H162	12.0	1	151	101	5902062571625	20/200
57H164	12.5	1	151	101	5902062571649	20/200
57H166	13.0	1	151	101	5902062571663	20/200
57H168	14.0	1	160	108	5902062571687	10/100
57H170	15.0	1	169	114	5902062571700	10/100
57H172	16.0	1	178	120	5902062571724	10/100
57H174	18.0	1	191	130	5902062571748	10/100
57H176	20.0	1	205	140	5902062571762	10/100

DIN338

HSS
TiN



GRINDED
FLUTE



STEEL

Wiertła do metalu

Metal drills, Metallbohrer, Сверла по металлы, Сверла по металу, Fémfűró, Burghie pentru metale, Vrtáky do kovu, Vrtáky do kovu, Svedri za kovino, Gražtai metalui, Urbis metálam, Metallpiuur, Сврдла за меран, Svrdla za metal, Burgija za metal, Τρυπάνιο μετάλλου, Brocas para metal, Punte per metallo, Brocas p. metal, Forêts à métal, Boren voor metaal



Ref.	Ø[mm]		EAN	
57H198	1.5 - 6.5	13	5902062571984	5/20
57H199	1.0 - 10	19	5902062571991	5/20
57H200	1.0 - 13.0	25	5902062572004	5/20

DIN338

HSS
TiN




GRINDED
FLUTE




STEEL

Wiertła uniwersalne

Universal drill, Allzweckbohrer, Сверло универсальное, Сверло универсальне, Univerzális fúrószár, Burghiu universal, Univerzální vrták, Univerzálny vrták, Univerzalni sveder, Universalus gražtas, Univeršalās urbis, Universaalpuur, Универсално свердно, Univerzalno svrdlo, Univerzalna burgija, Τρυπάνι γενικής χρήσης, Broca universal, Punta universale, Broca universal, Foret universels, Universele boor





Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H302	4	75	40	5902062573025	50/400
57H303	5	80	50	5902062573032	50/400
57H304	6	100	60	5902062573049	50/400
57H305	7	100	60	5902062573056	50/400
57H306	8	120	80	5902062573063	50/400
57H307	10	120	80	5902062573070	50/400
57H308	12	150	85	5902062573087	50/400



Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Свердла по бетону, Betonfúró, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betónu, Svedri za beton, Gražtai betonui, Betona urbi, Betooinpuur, Средла за бетон, Svrdlo za beton, Burgije za beton, Τρυπάνια μπετόν, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Forêts pour béton, Boren voor beton






Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H312	4	75	40	5902062573124	1/500
57H314	6	100	60	5902062573148	1/700
57H316	8	110	80	5902062573162	1/600
57H318	10	120	80	5902062573186	1/400
57H320	12	150	85	5902062573209	1/200
57H322	14	150	85	5902062573223	1/200
57H324	16	160	90	5902062573247	1/170
57H326	18	160	90	5902062573261	1/100
57H328	20	160	100	5902062573285	1/80
57H330	6	150	135	5902062573308	1/500
57H332	8	150	135	5902062573322	1/250
57H334	10	250	135	5902062573346	1/200
57H336	12	250	135	5902062573360	1/160
57H338	14	250	135	5902062573384	1/100
57H340	8	400	230	5902062573407	1/150
57H342	10	400	230	5902062573421	1/150
57H344	10	600	400	5902062573445	1/100
57H346	12	600	400	5902062573469	1/60
57H308	12	150	85	5902062573087	50/400



Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Свердла по бетону, Betonfúró, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betónu, Svedri za beton, Gražtai betonui, Betona urbi, Betooinpuur, Средла за бетон, Svrdlo za beton, Burgije za beton, Τρυπάνια μπετόν, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Forêts pour béton, Boren voor beton




Ref.	Ø(mm)	L1	L2		EAN	
57H350	4	75	40	5	5902062573506	1/100
	5	80	50			
	6	100	60			
	8	120	80			
	10	120	80			




Wiertła do szkła

Glass drill, Glasbohrer, Светло по стеклу, Сверло по стеклу, Üvegfúró, Burghiu pentru sticlă, Vrták do skla, Vrták do skla, Sveder za steklo, Gražtai stikliui, Urbis stiklam, K্লাসিপূර, Свєрдло за стькло, Svrdlo za staklo, Burgija za staklo, Τρυπάνιο γυαλιού, Broca para vidro, Punta per vetro, Broca p. Vidro, Foret à verre, Boor voor glas




Ref.	Ø[mm]	L	EAN	
57H260	5	70	5902062572608	10/50
57H261	6	75	5902062572615	10/50
57H262	8	80	5902062572622	10/50
57H263	10	85	5902062572639	10/50



Wiertła diamentowe

Diamond drill, Diamantbohrer, Сверло алмазное, Сверло диамантєвє, Gyémánt fúró, Burghiu diamantat, Diamantový vrták, Diamantový vrták, Diamantno steklo, Deimantinis gražtas, Dimanta urbis, Teemantpúur, Диамантєно свєрдло, Dijamantno svrdlo, Dijamntska burgija, Διαμαντοτρύπανο, Broca de diamante, Punta al diamante, Broca de diamante, Foret diamanté, Diamantboor

Ref.	Ø[mm]	L	EAN	
57H278	6	30	5902062572783	30/360
57H279	8	30	5902062572790	30/360
57H280	10	30	5902062572806	30/360
57H284	12	30	5902062572844	30/360
57H285	18	30	5902062572851	20/240
57H286	22	30	5902062572868	10/80
57H287	25	30	5902062572875	10/80
57H288	32	30	5902062572882	10/80
57H289	35	30	5902062572899	10/80
57H290	38	30	5902062572905	10/80
57H291	40	30	5902062572912	10/80
57H292	44	30	5902062572929	10/80
57H293	50	30	5902062572936	10/80
57H294	53	30	5902062572943	10/80
57H295	60	30	5902062572950	10/80
57H296	65	30	5902062572967	10/80
57H297	67	30	5902062572974	10/80
57H298	73	30	5902062572981	10/80
57H299	83	30	5902062572998	6/48
57H300	100	30	5902062573001	6/48
57H308	12	150	5902062573087	50/400



Adapter do wiertel diamentowych

Hole cutter adaptor, Adapter für betonstichsägen, Переходник для коронок по бетону, Адаптер до вишурувальника по бетону, Adapter fürórkálapácsoshoz, Adaptor sfredelirea sondelo, Adaptér do děrověk na beton, Súprava vrtákov, Adapter za diamantne svedre, Adapteris karúnai, betonui gréžti, Adapters kroņurbim, Augulóikuri adapter, Адаптер за диамантєни свєрдла, Adapter za dijamantna svrdla, Adapter za dijamantske burgije, Αντόπορος για потрєкóρωπο για μπєтóν, Adaptador para brocas de diamante, Adattatore per seghe da traforo per calcestruzzo, Adaptador p. serras para recorte p. betão, Adaptateur de scie à guichet pour béton, Adaptor voor betonknipper





Ref.	Info	EAN	
57H301	6-10 mm	5902062573018	15/30




Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Сверла по бетону, Betonfúró, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betonu, Svedri za beton, Gražtai betonui, Betona urbi, Betoonipiir, Средла за бетон, Svrdlo za beton, Burģije za beton, Τρυπάνια μπετόν, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Forêts pour béton, Boren voor beton




Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H400	4	110	50	5902062574008	1/300
57H404	5	160	100	5902062574046	1/200
57H406	6	110	50	5902062574060	1/300
57H408	6	160	100	5902062574084	1/300
57H410	6	210	150	5902062574107	1/300
57H412	6	260	200	5902062574121	1/200
57H414	8	110	50	5902062574145	1/200
57H416	8	160	100	5902062574169	1/300
57H418	8	210	150	5902062574183	1/200
57H420	8	260	200	5902062574206	1/200
57H424	10	160	100	5902062574244	1/200
57H428	10	260	200	5902062574282	1/200
57H430	10	350	290	5902062574305	1/150
57H432	10	400	340	5902062574329	1/120
57H434	10	600	540	5902062574349	1/100
57H438	12	160	100	5902062574381	1/200
57H440	12	210	150	5902062574404	1/200
57H442	12	260	200	5902062574428	1/200
57H444	12	310	250	5902062574442	1/140
57H446	12	400	340	5902062574466	1/100
57H448	12	450	390	5902062574480	1/100


Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H450	12	600	540	5902062574503	1/60
57H454	14	210	150	5902062574541	1/180
57H456	14	260	200	5902062574565	1/100
57H458	14	310	250	5902062574589	1/100
57H460	14	350	290	5902062574602	1/90
57H462	14	400	340	5902062574626	1/80
57H464	14	450	390	5902062574640	1/60
57H466	14	600	540	5902062574664	1/50
57H472	16	260	200	5902062574725	1/110
57H474	16	310	250	5902062574749	1/90
57H476	16	400	340	5902062574763	1/60
57H478	16	600	540	5902062574787	1/50
57H480	18	260	200	5902062574800	1/80
57H482	18	310	250	5902062574824	1/50
57H484	18	400	340	5902062574848	1/60
57H486	18	600	540	5902062574862	1/30
57H488	20	600	540	5902062574886	1/26
57H490	20	800	740	5902062574909	1/20
57H492	24	600	540	5902062574923	1/20
57H494	24	800	740	5902062574947	1/13
57H308	12	150	85	5902062573087	50/400




Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Сверла по бетону, Betonfúró, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betonu, Svedri za beton, Gražtai betonui, Betona urbi, Betoonipiir, Средла за бетон, Svrdlo za beton, Burģije za beton, Τρυπάνια μπετόν, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Forêts pour béton, Boren voor beton




Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H504	16	260	120	5902062575043	1/42
57H506	16	310	170	5902062575067	1/43
57H508	16	400	260	5902062575081	1/37
57H510	16	600	460	5902062575104	1/30
57H512	18	260	120	5902062575128	1/59
57H514	18	310	170	5902062575142	1/50
57H516	18	400	260	5902062575166	1/45
57H518	18	600	460	5902062575180	1/30
57H520	20	600	460	5902062575203	1/22
57H522	20	800	660	5902062575227	1/16
57H524	24	600	460	5902062575241	1/17


Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H526	24	800	660	5902062575265	1/12
57H528	24	1000	860	5902062575289	1/10
57H530	24	1200	1060	5902062575302	1/7
57H532	28	600	460	5902062575326	1/13
57H534	28	800	660	5902062575340	1/10
57H536	28	1000	860	5902062575364	1/7
57H538	28	1200	1060	5902062575388	1/6
57H540	32	600	460	5902062575401	1/10
57H542	32	800	660	5902062575425	1/6
57H544	32	1000	860	5902062575449	1/6
57H546	32	1200	1060	5902062575463	1/5



Dłuto

Chisel, Beitel, Долото, Зубило, Laposvéső, Daltű, Dłuto, Sekáč plochý, Sekáč, Kaltas, Kalts, Peitel, Секач, Sjekáč, Sekac, Σμίλη, Formón, Scalpello, Raspador, Ciseau, Beitel




Ref.	Ø(mm)	L	Info	Type	W	EAN	
57H556	14	250	-	SDS PLUS		5902062575562	15/60
57H557	14	250	20	SDS PLUS		5902062575579	15/60
57H558	14	250	40	SDS PLUS		5902062575586	15/60
57H559	17	350	50	SDS PLUS		5902062575593	15/30
57H560	14	250	22	SDS PLUS	U	5902062575609	15/60
57H561	18	400	-	SDS Max		5902062575616	13/26
57H562	18	400	25	SDS Max		5902062575623	13/26
57H563	18	400	50	SDS Max		5902062575630	13/26
57H564	18	350	25	SDS Max	U	5902062575647	13/26




Szpicak

Point chisel, Spitzzeisen, Долото-лика, Пробивач, Hegyesvéső, Daltā, Špičák, Sekáč špicatý, Koničasti sekač, Pincetas, Kalts spicais, Terava otsaga peitel, Шило, Špica, Spic, Σπίλην αυχμηρού άκρου, Cincel, Punteruolo, Cinzel, Poinceau, Puntbeitel




Ref.	HEX [mm]	L [mm]	m [kg]	EAN	
57H565	30	400	1,5	5902062575654	0/15




CONCRETE

Dłuto

Chisel, Beitel, Долото, Зубило, Laposvéső, Daltā, Dłuto, Sekáč plochy, Sekáč, Kaldas, Kalts, Peitel, Сечач, Sječač, Sekac, Σπίλην, Formón, Scalpello, Raspador, Ciseau, Beitel



Ref.	HEX [mm]	L [mm]	W [mm]	m [kg]	EAN	
57H566	30	400	35	1,5	5902062575661	0/15
57H567	30	400	75	2,4	5902062575678	0/10




CONCRETE

Wiertło stopniowe

Stepped Conical Bit, Stufenbohrer, Сверло ступенчатое, Сверло ступеневе, Lépcsős fúró, Burghiu lărgitor conic, Stupňovitý vrták, Stupňovitý vrták, Stopenjski sveder, Pakorpinis grąžtas, Pakāpņveida urbis, Astmeline puur, Многоступенчатно свердло, Stopenasto svrdlo, Kolusna - stepenasta burgija, Τρυπάνι διόνοιζης οπίών με διαβάθμιση, Broca con grados, Allargaforni a gradino, Broca de graus, Foret étagé, Trapboor



Ref.	Ø[mm]	EAN	
57H739	4-22	5902062577399	1/150
57H740	4-32	5902062577405	1/50

HSS




STEEL



PLASTIC

Wiertła uniwersalne

Universal drill, Allzweckbohrer, Сверло универсальное, Сверло универсальне, Univerzális fúrószer, Burghiu universal, Univerzální vrták, Univerzálny vrták, Univerzalni sveder, Univerzalus grążtas, Univeršalais urbis, Universaalpuur, Универсално свердно, Univerzalno svrdlo, Univerzalna burgija, Τρυπάνι γενικής χρήσης, Broca universal, Punta universale, Broca universal, Foret universels, Universele boor



Ref.	Ø(mm)	EAN	
57H741	4-32	5902062577412	1/50

HSS




STEEL



PLASTIC

Frezy

Milling cutters, Fräser, Фрезы, Фрези, Marókések, Freze, Frézy, Frézy, Rezkala, Frezos, Frézes, Freesid, Фрези, Frezeri, Glodalice, frezeri, Фрѐзец, Brocas fresadoras, Frese, Fresas, Fraises, Frezen



Ref.	NR	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	α	R	H		EAN	
57H210	1	8	6			20	12	5902062572103	5/20
		8	12			20			
		8	16			20			
		8	12.7			12			
	5	8	12.7	90		9			
	6	8	32	45		12			
	7	8	12.7			12			
	8	8	22.2		6	12			
	9	8	28.6		9.5	15			
	10	8	12.7		6.35	9			
	11	8	22.2		6	12			
	12	8	25.4		4	15			

TGT



WOOD




PLYWOOD



PLASTIC

Wiertła do drewna

Wood drills, Holzbohrer, Сверла по дереву, Свердла по дереву, Faúrók, Burghie pentru lemn, Vrtáky do dřeva, Vrtáky do dřeva, Svedra za les, Grążtai medźziui, Urbji koksnei, Puidupuurid, Свердла за дървесина, Svrdlo za drvo, Brgije za drvo, Τρυπάνια ξύλου, Brocas para madera, Punte per legno, Brocas p. madeira, Forêts de bois, Boren voor hout



Ref.	Ø(mm)	L1	L2	EAN	
57H270	3	60	30	5902062572707	50/400
57H271	4	70	40	5902062572714	50/400
57H272	5	85	45	5902062572721	50/400
57H273	6	90	50	5902062572738	50/400
57H274	7	105	60	5902062572745	50/400
57H275	8	110	65	5902062572752	50/400
57H276	10	120	75	5902062572769	50/400




WOOD




PLASTIC

Wiertła do drewna

Wood drills, Holzbohrer, Сверла по дереву, Свердла по дереву, Fafúrók, Burghie pentru lemn, Vrtáky do dřeva, Vrtáky do dreva, Svedra za les, Gražtai medžiui, Urbij koksnei, Puidupuurid, Свердла за дървесина, Svrdlo za drvo, Brgije za drvo, Trunóva çólou, Brocas para madeira, Punte per legno, Brocas p. madeira, Forêts de bois, Boren voor hout

Ref.	Ø[mm]	L1	L2	EAN	
57H352	6	250	150	5902062573520	25/50
57H354	8	250	150	5902062573544	25/50
57H356	10	250	150	5902062573568	25/50
57H358	12	250	150	5902062573582	25/50
57H360	14	250	150	5902062573605	25/50
57H362	16	250	150	5902062573629	25/50
57H364	18	250	150	5902062573643	25/50
57H366	20	250	150	5902062573667	25/50
57H368	22	250	150	5902062573681	25/50
57H370	24	250	150	5902062573704	25/50
57H372	25	250	150	5902062573728	25/50
57H252	8	400	300	5902062572523	25/50
57H253	10	400	300	5902062572530	25/50
57H254	12	400	300	5902062572547	25/50
57H255	14	400	300	5902062572554	25/50
57H256	16	400	300	5902062572561	25/50
57H257	18	400	300	5902062572578	25/50
57H258	20	400	300	5902062572585	25/50






WOOD

Wiertła do drewna

Wood drills, Holzbohrer, Сверла по дереву, Свердла по дереву, Fafúrók, Burghie pentru lemn, Vrtáky do dřeva, Vrtáky do dreva, Svedra za les, Gražtai medžiui, Urbij koksnei, Puidupuurid, Свердла за дървесина, Svrdlo za drvo, Brgije za drvo, Trunóva çólou, Brocas para madeira, Punte per legno, Brocas p. madeira, Forêts de bois, Boren voor hout



Ref.	Ø[mm]	L	EAN	
57H212	6	152	5902062572127	40/400
57H214	8	152	5902062572141	40/400
57H216	10	152	5902062572165	40/400
57H218	12	152	5902062572189	40/400
57H220	14	152	5902062572202	40/400
57H222	16	152	5902062572226	40/400
57H224	18	152	5902062572240	40/400
57H226	20	152	5902062572264	40/400
57H228	22	152	5902062572288	40/400
57H230	24	152	5902062572301	40/400
57H232	26	152	5902062572325	40/400
57H234	28	152	5902062572349	40/400
57H236	30	152	5902062572363	40/400
57H238	32	152	5902062572387	40/400
57H240	34	152	5902062572400	40/400
57H242	38	152	5902062572424	40/320
57H244	40	152	5902062572448	40/320




HARDENED



QUICK CHANGE

Przedłużka do wiertel




Extension, Verlängerung, Удлинитель, Подовжувач, Toldószár, Prolungtor, Produzővák, Predženie, Podajšek, Ilgiklis, Pağarinātājs, Pīkendus, Удължител, Produženi poluga, Produžena poluga, Προέκτοον, Alargadera, Prolunga, Extensão, Prolongation, Verlengstuk



Ref.	L	EAN	
57H245	150	5902062572455	20/200

Otwornica

Compass saw, Lochsäge, Ножевка, Фреза, Körkivágó, Ferástráu pentru găuri, Dėrovka, Dierovacja pila, Luknarjica, Vianarankis pjūkklas, Rokžāģis, Augusaag, Тесен трион, Nareznica, Ručna testera za pravljenje otvora, Πρίοτι, Sierra de corona, Segá a tazza, Serra para recorte, Scie à guichet, Gatenknipper



HARDENED



WOOD




CU

Ref.	Ø(mm)	H	Icons	EAN	Icons
57H957	28-75	30	5	5902062579577	6/30

Frezy

Milling cutters, Fräser, Фрезы, Фрези, Marókések, Freze, Frézy, Frézy, Rezkala, Frezos, Frėzes, Freesid, Фрези, Frezeri, Glodalice, frezeri, Фрѣзец, Brocas fresadoras, Frese, Fresas, Fraises, Frezen



Ref.	Ø(mm)	L	EAN	Icons
57H266	25	60	5902062572660	1/100
57H267	32	60	5902062572677	1/100
57H268	35	60	5902062572684	1/90

TCT




WOOD





PLYWOOD

Frezy

Milling cutters, Fräser, Фрезы, Фрези, Marókések, Freze, Frézy, Frézy, Rezkala, Frezos, Frėzes, Freesid, Фрези, Frezeri, Glodalice, frezeri, Фрѣзец, Brocas fresadoras, Frese, Fresas, Fraises, Frezen



Ref.	Ø(mm)	L	Icons	EAN	Icons
57H246	15, 18, 20, 22	130	4	5902062572462	12/48




WOOD

HSS
TiN

Wiertła do drewna

Wood drills, Holzbohrer, Сверла по дереву, Сверла по дереву, Fafúrók, Burghie pentru lemn, Vrtáky do dřeva, Vrtáky do dřeva, Svedra za les, Gražtai medžiui, Urtbij koksnei, Puidurpuurid, Средла за дървесина, Svrdlo za drvo, Brgije za drvo, Trundvna ξύλου, Brocas para madeira, Punte per legno, Brocas p. madeira, Forėts de bois, Boren voor hout



WOOD



PLYWOOD




PLASTIC

Ref.	Ø(mm)	L	EAN	Icons
57H248	22-76	150	5902062572486	20/40

Wiertła-pily

Saw drills, Bohrer - Säge, Сверла-пилы, Сверла-фрезы, Marófűrő, Burghie - ferástráú, Vrtáky / Pily, Frézovací vrták, Svedri-žage, Gražtai - pjūklai, Urbji-zāģi, Puurid-saed, Средла-триони, Svrđla pile, Burghie-testere, Πριωνοτά τρυπάνια, Brocas sierras, Punte-seghe, Wiertła-pily, Foréts-scies, Boorzagen



Ref.	Ø[mm]	EAN	
57H250	5, 6, 8	5902062572509	12/60



WOOD




PLYWOOD




PLASTIC

Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Сверла по бетону, Betonfűrő, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betónu, Svedri za beton, Gražtai betonui, Betona urbji, Betonipuur, Средла за бетон, Svrđlo za beton, Burghie za beton, Τρυπάνια μπετόν, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Foréts pour béton, Boren voor beton




Ref.	Ø[mm]	L1	L2		EAN	
57H746	4	75	40	4	5902062577467	30/120
	6	100	60			
	8	120	80			
	10	120	80			



CONCRETE

Wiertła do metalu

Metal drills, Metallbohrer, Сверла по металлу, Сверла по металлу, Fémfűrő, Burghie pentru metal, Vrtáky do kovu, Vrtáky do kovu, Svedri za kovino, Gražtai metalui, Urbis metalām, Metallipuur, Средла за метал, Svrđla za metal, Burghia za metal, Τρυπάνια μεταλλου, Brocas para metal, Punte per metallo, Brocas p. metal, Foréts à métal, Boren voor metaal



Ref.	Ø[mm]	L1	L2		EAN	
57H750	4	95	40	5	5902062577504	30/120
	5	105	50			
	6	112	55			
	8	115	70			
	10	120	85			



STEEL



QUICK CHANGE

Olej

Oil, Öl, Масло, Олива, Motorolaj, Ulei, Olej, Olejovác, Olje, Alyva, Eļļa, Òli, Macno, Ulje, Ulje, Aóbi, Aceite, Ólio, Óleo, Huile, Olie



Ref.		EAN	
57H743	1l	5902062577436	1/10



FOR CHAIN

Olej

Oil, Öl, Macno, Олива, Motorolaj, Ulei, Olej, Olejovác, Olje, Alyva, Eļļa, Òli, Macno, Ulje, Ulje, Aóbi, Aceite, Ólio, Óleo, Huile, Olie



Ref.		EAN	
57H744	50ml	5902062577446	1/100



FOR CHACK

FOR CHACK

Smar

Grease, Schmierstoff, Смазочное масло, Масло, Kenőzsír, Unsoare consistență, Mazivo, Mazivo, Mazivo, Тегалас, Směrečka, Määre, Смазка, Nazivo, Mazivo, Грдоо, Engrase, Grasso, Lubrificante, Graisse, Smeer



Ref.		EAN	
57H745	50ml	5902062577450	1/100




FOR CHACK

FOR CHACK

Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск диамантовый, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamente, Διομντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H865	115	22.2	8.0	2.2	5902062578655	50/100
57H866	125	22.2	8.0	2.4	5902062578662	50/100
57H868	230	22.2	8.0	2.5	5902062578686	1/25



LASER WELDED




DIAMOND CUT



Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск диамантовый, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamente, Διομντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H604	115	22.2	8.0	2.2	5902062576040	10/100
57H606	125	22.2	8.0	2.2	5902062576064	10/100
57H608	180	22.2	8.0	2.4	5902062576088	10/50
57H610	230	22.2	8.0	2.5	5902062576101	10/30



LASER WELDED




DIAMOND CUT



Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск диамантовый, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamente, Διομντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H612	300	25.4	10.0	3.2	5902062576125	1/10
57H614	350	25.4	10.0	3.2	5902062576149	1/10



LASER WELDED




DIAMOND CUT



Tarczce diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H616	115	22.2	8.0	2.1	5902062576163	10/100
57H617	125	22.2	8.0	2.2	5902062576170	10/100
57H618	180	22.2	8.0	2.5	5902062576187	10/100
57H870	200	25.4	8.0	2.5	5902062578709	0/50
57H619	230	22.2	8.0	2.7	5902062576194	10/100

MPA
ENT3236



Tarczce diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H620	115	22.2	6.0	1.3	5902062576200	10/50
57H621	125	22.2	6.0	1.4	5902062576217	10/50
57H622	180	22.2	6.0	1.6	5902062576224	10/30
57H872	200	25.4	6.0	1.6	5902062578723	0/50
57H623	230	22.2	6.0	1.8	5902062576231	10/30

MPA
ENT3236



Tarczce diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H625	115	22.2	6.0	2.4	5902062576255	10/50
57H626	125	22.2	6.0	2.6	5902062576262	10/50
57H628	180	22.2	6.0	2.8	5902062576286	10/30
57H871	200	25.4	6.0	2.8	5902062578716	0/50
57H630	230	22.2	6.0	3.1	5902062576309	10/30

MPA
ENT3236



Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotouče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H632	115	22.2	6.0	2.4	5902062576323	10/50
57H634	125	22.2	6.0	2.6	5902062576347	10/50
57H636	180	22.2	6.0	2.8	5902062576361	10/30
57H873	200	25.4	6.0	2.8	5902062578730	0/50
57H638	230	22.2	6.0	3.1	5902062576385	10/30

MPA
ENT 236



Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotouče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	W [mm]	EAN	
57H640	115	22.2	6.0	2.1	5902062576408	10/100
57H642	125	22.2	6.0	2.2	5902062576422	10/100
57H644	180	22.2	6.0	2.5	5902062576446	10/50
57H874	200	25.4	6.0	2.5	5902062578747	0/50
57H646	230	22.2	6.0	2.7	5902062576460	10/30

MPA
ENT 236



Tarcze diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск алмазний, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotouče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven





Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	EAN	
57H883	115	22.2	5.0	5902062578839	1/10
57H884	125	22.2	5.0	5902062578846	1/10
57H885	180	22.2	5.0	5902062578853	1/5



Tarczے diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск диамантовий, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven





Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	EAN	
57H886	115	22.2	5.0	5902062578860	1/10
57H887	125	22.2	5.0	5902062578877	1/10
57H888	180	22.2	5.0	5902062578884	1/5



Tarczے diamentowe

Diamond discs, Diamantschleifscheibe, Алмазные круги, Диск диамантовий, Gyémánt csiszolókorong, Discuri diamantate, Diamantové kotouče, Diamantové kotúče, Diamantne plošče, Deimantiniai diskai, Dimantu diskai, Teemantkettad, Диамантени дискове, Dijamantne ploče, Ploče za dijamante, Διαμαντοτροχός, Disco de diamante, Dischi diamantati, Discos de diamante, Disques diamantés, Diamantschijven





Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	EAN	
57H889	115	22.2	5.0	5902062578891	1/10
57H890	125	22.2	5.0	5902062578907	1/10
57H891	180	22.2	5.0	5902062578914	1/5



Otwornica

Compass saw, Lochsäge, Ножовка, Фреза, Körkivágó, Ferástráru pentru găuri, Dėrovka, Dierovacja pila, Luknjarica, Vienarankis pjūklas, Rokzāģis, Augusaag, Тесен тримон, Nareznica, Ručna testera za pravljenje otvora, Πριόν, Sierra de corona, Segă a tază, Serra para recorte, Scie à guichet, Gatenknipper




Ref.	Ø1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	EAN	
57H875	62	75	8	5902062578754	1/5
57H876	68	75	8	5902062578761	1/5
57H877	72	75	8	5902062578778	1/5
57H878	82	75	8	5902062578785	1/5



Akcesoria do otwornic


Accessories for hole cutters, Zubehör für Lochsägen, Принадлежности для корончатых сверл, Принадлежности до фрез, Kőrkivágó tartozékok, Accesorii de ferăstrău pentru orificii, Příslušenství pro děrovky, Příslušenstvo k dierovacim pilam. Pribor za luknjariče, Priedai vienanankiam pjūkliai, Lielā diametra urbju aksesuāri, Kroonpuuride tarvikud, Аксессуары за тесни триони, Pribor za bušače rupa, Pribor za testeru za pravljenje otvora, ЕҶарғиғаға ұяа потпротриўана, Accesorios para sierras de corona, Accessoires voor gatenknipper



Ref.	EAN	
57H879	5902062578792	1/50
57H880	5902062578808	1/50
57H881	5902062578815	1/50

Tarcze do pilarki

Circular saw blade, Sägeblatt, Диск пильный, Диск пильный до пилки циркулярной, Kőrfűrészlap, Lamă circulară p/ă ferăstrău, Pilový kotouč, Pilový kotouč, List za krožno žago, Pjovimo diskas pjūkliai, Žađa ripa, Kreissaecketas, Диск за циркуляр, Кружна, Pila, List kružne testere, Δίσκος κοπής βιοκοππιού, Disco de corte para sierra circular, Disco per segatrice, Disco p. disco de limar, Disque à scie rotative, Schijven voor zaag



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]		W1 [mm]	W2 [mm]	Info		EAN	
57H656	160	30	18	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H658	160	30	24	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H660	160	30	30	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H648	165	30	18	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H650	165	30	24	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H652	165	30	30	2.0	2.8			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H654	165	30	30	2.2	3.2	aluminium		30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	50/100
57H662	185	30	24	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H664	185	30	36	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H666	185	30	48	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H668	190	30	24	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H670	190	30	40	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H672	190	30	50	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H674	200	30	24	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H676	200	30	40	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H678	200	30	60	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H682	205	30	36	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	25/50
57H679	216	30	36	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	1/50
57H680	216	30	48	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	1/50
57H681	216	30	60	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	1/50
57H684	250	30	40	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	1/25
57H686	255	30	40	2.2	3.2			30x20 ; 30x25.4 ; 30x16	1/25



Tarcze tnące

Cutting disc, Schneidescheibe, Диск пильный, Диск ризальный, Vágótárcsa, Disc tăietor, Pilový kotouč, Pilový kotouč, Rezinna plošča, Pjovimo diskas, Žađa disks, Löikeketas, Ренещ диск, Rezna ploča, Ploče za sečenje, Δίσκος κοπής, Disco de corte, Mola da taglio, Disco cortante, Disque de coupage, Snijuschijven




Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	Info	EAN	
57H690	125	22	0.8	57A60Z-BF07	FREE OFF Fe+S+CL	1/25
57H730	115	22	1.0	41 A60-T-BF	INOX (Fe+S+Cl<0,1%)	1/25
57H733	125	22	1.0	41 A60-T-BF	INOX (Fe+S+Cl<0,1%)	1/25



Tarce tnące

Cutting disc, Schneidescheibe, Диск пильный, Диск різальний, Vágótárcsa, Disc tăietor, Pilový kotouč, Pilový kotúč, Rezična plošča, Pijovimo diskas, Zağa disks, L iikketas, Режущий диск, Rezna plocha, Ploche za sečenje, Діюкк копћ, Disco de corte, Mola da taglio, Disco cortante, Disque de coupage, Snijschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]		EAN	
57H700	125	22	1.6	41 A60-T-BF	5902062577009	1/25
57H705	115	22	1.0	41 A60-T-BF	5902062577054	1/25
57H706	115	22	2.5	41 A30-T-BF	5902062577061	1/25
57H707	125	22	1.0	41 A60-T-BF	5902062577078	1/25
57H708	125	22	2.5	41 A30-T-BF	5902062577085	1/25
57H718	180	22	1.6	41 A46-S-BF	5902062577184	1/25
57H719	230	22	1.9	41 A46-S-BF	5902062577191	1/25
57H711	300	32	3.0	41 A24-T-BF	5902062577115	1/10
57H712	350	32	3.5	41 A24-T-BF	5902062577122	1/10
57H738	355	25.4	3.0	41 A30-T-BF	5902062577382	1/10
57H713	400	32	4.0	41 A24-T-BF	5902062577139	1/10




STEEL



Tarce tnące

Cutting disc, Schneidescheibe, Диск пильный, Диск різальний, Vágótárcsa, Disc tăietor, Pilový kotouč, Pilový kotúč, Rezična plošča, Pijovimo diskas, Zağa disks, L iikketas, Режущий диск, Rezna plocha, Ploche za sečenje, Діюкк копћ, Disco de corte, Mola da taglio, Disco cortante, Disque de coupage, Snijschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]		EAN	
57H714	115	22	6.4	27 A30-S-BF	5902062577146	1/10
57H715	125	22	6.4	27 A30-S-BF	5902062577153	1/10
57H716	180	22	6.4	27 A24-S-BF	5902062577160	1/10
57H717	230	22	6.4	27 A24-S-BF	5902062577177	1/10




STEEL



Tarce tnące

Cutting disc, Schneidescheibe, Диск пильный, Диск різальний, Vágótárcsa, Disc tăietor, Pilový kotouč, Pilový kotúč, Rezična plošča, Pijovimo diskas, Zağa disks, L iikketas, Режущий диск, Rezna plocha, Ploche za sečenje, Діюкк копћ, Disco de corte, Mola da taglio, Disco cortante, Disque de coupage, Snijschijven



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]		EAN	
57H720	115	22	1.6	41 37C30-R-BF	5902062577146	1/25
57H722	125	22	1.6	41 37C30-R-BF	5902062577153	1/10
57H724	180	22	3.2	42 37C30-R-BF	5902062577160	1/10
57H725	230	22	3.2	42 37C30-R-BF	5902062577177	1/10




CONCRETE



Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drôtená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetys, Drąšu birste, Traathari, Четна телена, Četka sa PVC drškom, Četka, Συρματινί βούρτσος, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel





Ref.	Ø1 [mm]	EAN	
57H581	65	5902062575814	6/60
57H582	80	5902062575821	6/60
57H583	100	5902062575838	6/30



Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drôtená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetys, Drąšu birste, Traathari, Четна телена, Četka sa PVC drškom, Četka, Συρματινί βούρτσος, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel





Ref.	Ø1 [mm]	EAN	
57H585	65	5902062575852	6/60
57H587	100	5902062575876	6/30



Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drôtená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetys, Drąšu birste, Traathari, Четна телена, Četka sa PVC drškom, Četka, Συρματινί βούρτσος, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel




Ref.	Ø1 [mm]	EAN	
57H589	100	5902062575890	6/60
57H591	115	5902062575913	6/30



Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drótená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetyš, Drąšu birste, Traathari, Четка телена, Cetka sa PVC drškom, Cetka, Συμπόντιν βούρτσo, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel



Ref.	Ø1 (mm)	EAN	
57H596	115	5902062575968	6/60
57H598	125	5902062575982	6/30



INOX
Ø0.5mm



M14




INOX



STEEL

Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drótená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetyš, Drąšu birste, Traathari, Четка телена, Cetka sa PVC drškom, Cetka, Συμπόντιν βούρτσo, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel



Ref.	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)		EAN	
57H592	125	20	16, 12 mm	5902062575920	6/60



INOX




INOX




STEEL

Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drótená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetyš, Drąšu birste, Traathari, Четка телена, Cetka sa PVC drškom, Cetka, Συμπόντιν βούρτσo, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel



Ref.	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	EAN	
57H599	50	6,1	5902062575999	12/120
57H600	75	6,1	5902062576002	12/120



INOX



INOX




STEEL



Ø6.25mm

Szczotka druciana

Wire brush, Drahtbürste, Щетка проволочная, Щетка по металлу, Spidkefe, Perie metal, Drátěný kartáč, Kefa drôtená univerzálna, Žična krtača, Vielinis šepetys, Dräsu birste, Traathari, Четна телена, Četka sa PVC drškom, Cetka, Συρμάτινη βούρτσα, Cepillo de alambre, Spazzola metallica, Escova de arame, Brosse métallique, Draadborstel



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	EAN	
57H601	50	6.25	5902062576019	12/120
57H602	75	6.25	5902062576026	12/120



INOX



INOX



STEEL



Ø6.25mm

Tarcza półokrągła

HCS wheel for wood, Halbrunde Schneidescheibe für Holz HSC, Диск полукруглый по дереву HCS, Диск півкруглий по дереву HCS, HCS körszegmens fűrészárécsa fához, Disc semitond p/l lemn HCS, Półkruhový kotouč na dřevo HCS, Polkruhový kotouč na drevo z vysokokarboňovej ocele, Polkrožna plošča za les HCS, Pusarvalis disks medienai HCS, Pusarajš disks koksnei HCS, Pootringikujuline ruuduketas HCS, Полукръгъл диск за дървесина HCS, Polukrugla ploča za drvo HCS, Polukružna ploča za drvo HCS, Ημικυκλικός δίσκος κοπής ξύλου HCS, Disco semicircular para madera HCS, Lama semicircularare per legno HCS, Disco semiredondo para madeira HCS, Disque demirond à bois HCS



Ref.	Ø1 [mm]	EAN	
56H002	85	5902062690029	1/5




WOOD

Tarcza półokrągła

Half-round wheel with tungsten coat, Halbrunde Schneidescheibe mit Wolframschicht, Диск полукруглый с вольфрамовым напылением, Півкруглий диск з вольфрамовим напыленням, Wolframkarbidos körszegmens fűrészárécsa, Disc semitond cu wolfram, Półkruhový kotouč s wolframovým násyrom, Polkruhový kotouč s wolfrámovým násyrom, Polkrožna plošča z wolframovim prahom, Pusarvalis disks padengtas volframu, Pusarajš disks ar volframa slāni, Volframkattega pootringikujuline ketas, Полукръгъл диск с волфрамов напим, Polukrugla ploča sa slojem volframa, Polukružna ploča sa slojem volframa, Ημικυκλικός δίσκος με επικάλυψη βολφραμίου, Disco semicircular con capa de tungsteno, Lama semicircularare al carburo di tungsteno, Disco semiredondo com acabamento de tungstênio, Disque demirond avec ajout de tungstène



Ref.	Ø1 [mm]	EAN	
56H004	85	5902062690043	1/5



CERAMIC

Brzeczot

Bow saw blade, Sägeblatt, Полотно ножовочное, Полотно до ножики лучковой, Fűrészlap, Lama ferăstrău cu arc, List pily, Plátok náhradný, Rezilni list, Geležite, Asmenis lokzāģim, Vibusaes leht, Лист за трион бичиия, List Pile, List testere, Λεπίδα για τοξοπρινοιο, Hoja de sierra de arco, Lama, Lâmina, Lame de scie




Ref.	W [mm]	EAN	
56H006	30	5902062690067	1/5



Brzeczot

Bow saw blade, Sägeblatt, Полотно ножовочное, Полотно до ножики лучковой, Fűrészlap, Lama ferăstrău cu arc, List pily, Plátok náhradný, Rezilni list, Geležite, Asmenis lokzāģim, Vibusaes leht, Лист за трион бичиия, List Pile, List testere, Λεπίδα για τοξοπρινοιο, Hoja de sierra de arco, Lama, Lâmina, Lame de scie



Ref.	W [mm]	EAN	
56H008	20	5902062690081	1/5



Skrobak sztywny

Stiff scraper, Schaber, steif, Скребок жесткий, Скребок жорсткий, Merev kaparó (spakli), Rázútor rigid, Tuhý škrabák, Tvrdá špachtla, Togo strgalo, Grandklis tiesus, Stingsraskis, Jäk kaabits, Търд шабър, Kruta strugolica, Grubi šabler, Σκληρή ξύστρα, Rasqueta no elástica, Raschietto rigido, Raspador duro, Racle rigide



Ref.	W [mm]	EAN	
56H010	50	5902062690104	1/5

Stopa szlifierska

Sanding pad, Schleifteller, Шлифовальная подошва, Шлифовальна поверхня трикутна, Csiszolótalp, Talpă de șlefuit, Brusná deska, Pracovná pátka brúsky, Brusna plošča, Šifavimo padas, Sliprešanas pēda, Lihvtald, Шлифовочен плот, Brusni tanjur, Postolja za brušenje, Πλάκο λείονος, Placa lijadora, Piastra levigatrice, Complemento da lixa, Plateau de ponçage



Ref.	EAN	
56H012	5902062690128	1/5

Papiery szlifierskie



Sanding paper, Schleifpapier, Бумага наждачная, Папір наждачний, Csiszolópapír, Hirtle şmirghle ce se încheie singură, Brusný papír, Papier brúsný-roľka, Brusni papir, Šifavimo popierius, Smilšpapiars, Livaraber, Шкурка руно, Brusni papir u roľi, Brusni papir, Λειαντικό ύφασμα, Lija, Carta abrasiva, Folha de lixa, Papier abrasif






Ref.	W [mm]	EAN	
56H014	60 x 2; 80 x 2; 100 x 1	5902062690142	1/5

Brzeczoty bagnetowe

Sabre saw blade, Bajonett-Sägenblatt, Полотно, Полотно пильні з точним зубом, Kardfűrészlapok, Panze baioneta, Mečové pilové listy, Mečové pilové listy, Bajonetni žagni listi, Bimetaliniai pjūkliaiukai, Asmens zobenzāģim, Tāķ-saelehed, Сменными ленти за трион, Bajonet listovi pile, Oštrice noža, Приюволокєц, Hojas de sable, Lame per seghetto alternativo, Láminas, Lames de scie à baïonnette, Sabel mesbladen



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]		EAN			
57H947	230	250	20	0.9	10 / 2.5	5	5902062579478	5/50
57H948	280	300	20	0.9	14 / 1.8	5	5902062579485	5/50
57H949	80	100	20	0.9	14 / 1.8	5	5902062579492	5/50
57H950	130	150	20	0.9	10-14 / 2.5-1.8	5	5902062579508	5/50
57H951	130	150	20	0.9	14 / 1.8	5	5902062579515	5/50
57H952	205	225	20	0.9	14 / 1.8	5	5902062579522	5/50
57H953	205	225	20	0.9	18 / 1.4	5	5902062579539	5/50
57H954	205	225	20	0.9	6 / 4.0	5	5902062579546	5/50




Brzeszczoty do wyrzynarki

Jigsaw blades, Sägeblätter für Schweißsäge, Полотна для лобзика, Полотно пыльное до лобзика, Fűrészlapok szűrőfűrészhez, Pánze de ferástrá de decupat, Pilové listy pro listovou pilu, Listy do priamočiarej pilky, Listi za vobodno žago, Pjukiukiakai siaragarijukiui, Finierzága asmeņi, Tikksae terad, Листове за ажурна дървообработваща машина, Listovi pile za ubodnu pilu, Sečiva za ručnu testeru, Προιονόμαδες οξύς, Hojas para sierra de calar, Bombola di gas, Lâminas p. Máquina de entalhar, Lames de scie pour scie sauteuse, Mesbladen voor decoupeerzaag



Ref.	L1 [mm]	L2 [mm]	TPI [mm]	T	X	X	X	INOX	X	X	EAN	X			
57H759	75	100	8 / 3.0	T	x	x					6-30	5	CV	5902062577597	1/20
57H760	75	100	10 / 2.5	T	x	x					4-30	5	CV	5902062577603	1/20
57H761	75	100	6 / 4.0	T	x	x					6-60	5	CV	5902062577610	1/20
57H762	75	100	6 / 4.0	T	x						8-60	5	CV	5902062577627	1/20
57H763	75	100	6 / 4.0	T	x						8-60	5	CV	5902062577634	1/20
57H764	75	100	8 / 3.0	T	x						5-60	5	CV	5902062577641	1/20
57H765	50	75	12 / 2.0	T	x	x					2-15	5	CV	5902062577658	1/20
57H766	50	75	12 / 2.0	T	x	x					4-20	5	CV	5902062577665	1/20
57H767	50	75	21 / 1.2	T					x		1.5-3.0	5	HSS	5902062577672	1/20
57H768	50	75	21 / 1.2	T					x	x	1.5-3.0	5	Bi-metal	5902062577689	1/20
57H769	75	100	10 / 2.5	T	x						4-30	5	CV	5902062577696	1/20
57H770	75	100	12 / 2.0	T	x						3-60	5	CV	5902062577702	1/20
57H771	105	130	10 / 14	T	x				x	x	3-100	5	Bi-metal	5902062577719	1/20
57H772	75	100	10 / 2.5	U	x	x					4-30	5	CV	5902062577726	1/20
57H773	75	100	6 / 4.0	U	x	x					6-60	5	CV	5902062577733	1/20
57H774	75	100	6 / 4.0	U	x						8-60	5	CV	5902062577740	1/20
57H775	75	100	6 / 4.0	U	x						8-60	5	CV	5902062577757	1/20
57H776	75	100	8 / 3.0	U	x						5-60	5	CV	5902062577764	1/20
57H777	50	75	12 / 2.0	U	x	x					2-15	5	CV	5902062577771	1/20
57H778	50	75	12 / 2.0	U	x	x					4-20	5	CV	5902062577788	1/20
57H779	50	75	21 / 1.2	U					x		1.5-3.0	5	HSS	5902062577795	1/20
57H780	50	75	21 / 1.2	U					x	x	1.5-3.0	5	Bi-metal	5902062577801	1/20
57H781	75	100	10 / 2.5	U	x						4-30	5	CV	5902062577818	1/20
57H782	75	100	12 / 2.0	U	x						3-60	5	CV	5902062577825	1/20
57H783	105	130	10 / 14	U	x				x	x	3-100	5	Bi-metal	5902062577832	1/20




Brzeszczoty do wyrzynarki

Jigsaw blades, Sägeblätter für Schweißsäge, Полотна для лобзика, Полотно пыльное до лобзика, Fűrészlapok szűrőfűrészhez, Pánze de ferástrá de decupat, Pilové listy pro listovou pilu, Listy do priamočiarej pilky, Listi za vobodno žago, Pjukiukiakai siaragarijukiui, Finierzága asmeņi, Tikksae terad, Листове за ажурна дървообработваща машина, Listovi pile za ubodnu pilu, Sečiva za ručnu testeru, Προιονόμαδες οξύς, Hojas para sierra de calar, Bombola di gas, Lâminas p. Máquina de entalhar, Lames de scie pour scie sauteuse, Mesbladen voor decoupeerzaag



Ref.	L1 [mm]	L2 [mm]	TPI [mm]	T	X	X	X	INOX	X	X	EAN	X			
57H760-25	75	100	10 / 2.5	T	x	x					4-30	25	CV	5902062577603	1/20
57H761-25	75	100	6 / 4.0	T	x	x					6-60	25	CV	5902062577610	1/20
57H762-25	75	100	6 / 4.0	T	x						8-60	25	CV	5902062577627	1/20
57H764-25	75	100	8 / 3.0	T	x						5-60	25	CV	5902062577641	1/20
57H767-25	50	75	21 / 1.2	T					x		1.5-3.0	25	HSS	5902062577672	1/20
57H770-25	75	100	12 / 2.0	T	x						3-60	25	CV	5902062577702	1/20




Brzeszczyty do wyrzynarki

Jigsaw blades, Sägeblätter für Schweifsäge, Пополна для лобзика, Пополно пильне до лобзика, Fűrészlapok szűrőfűrészhez, Pánze de ferăstrău de decupat, Pílové listy pro listovou pilu, Listy do priamočiarej pilky, Listi za vboдно žago, Pjókliukai siaurapjókliui, Finierzága asmeņi, Tikksae terad, Листове за ажурна дървообработваща машина, Listovi pile za vobodnu pilu, Sečiva za ručnu testeru, Приονόλαμες ούγος, Hojas para sierra de calar, Bombola di gas, Láminas p. Máquina de entalhar, Lames de scie pour scie sauteuse, Mesbladen voor decoupeerzaag



Ref.	L1 [mm]	L2 [mm]	TPI [mm]						max.H [mm]		EAN	
57H754	75	100	6/4.0	T	x	x			6-30	6	5902062577542	0/40
	75	100	6/4.0	T	x			4-30				
	50	75		T	x	x		6-60				
	50	75	21/1.2	T			x	8-60				
	75	100	10/2.5	T	x			8-60				
	50	75	21/1.2	T			x	5-60				




Brzeszczyty do wyrzynarki

Jigsaw blades, Sägeblätter für Schweifsäge, Пополна для лобзика, Пополно пильне до лобзика, Fűrészlapok szűrőfűrészhez, Pánze de ferăstrău de decupat, Pílové listy pro listovou pilu, Listy do priamočiarej pilky, Listi za vboдно žago, Pjókliukai siaurapjókliui, Finierzága asmeņi, Tikksae terad, Листове за ажурна дървообработваща машина, Listovi pile za vobodnu pilu, Sečiva za ručnu testeru, Приονόλαμες ούγος, Hojas para sierra de calar, Bombola di gas, Láminas p. Máquina de entalhar, Lames de scie pour scie sauteuse, Mesbladen voor decoupeerzaag



Ref.	L1 [mm]	L2 [mm]	TPI [mm]						max.H [mm]		EAN	
57H755	75	100	6/4.0	T	x	x			6-30	10	5902062577559	0/40
	75	100	6/4.0	T	x			4-30				
	50	75		T	x	x		6-60				
	50	75	21/1.2	T			x	8-60				
	75	100	8/3.0	T	x	x		8-60				
	75	100	10/2.5	T	x			5-60				
50	75	21/1.2	T			x	5-60					




Adapter do otwornic

Adapter for hollow annular drill heads, Adapter für Lochsäge, Переходник для коронок, Адаптер переходний до фрез, Adapter körkivágóhoz, Adaptor pentru capete gaurire cu coroana, Adaptor pro děrovku, Adaptor do dirovacich pil, Adapter za luknjarice, Jungtis gręzimo karūnai, Adapteris kroņurbim, Adapter kroņpuuridelei, Адаптер за средна, Adapter za nareznice, Adapter za ručne testere, Αυτόματος για ποττρούλινο, Adaptador para sierras de corona, Adattatore per seghe a tazza, Adaptador do Sierras para recorte, Adaptateur de scie a guichet, Adapter voor gatenknippers



Ref.	Ø [mm]	Info	EAN	
57H938	14-30	adapter	5902062579386	12/120
57H940	32-105	adapter	5902062579409	12/60
57H944	6,35	wiertto	5902062579447	24/144





Otwornica

Compass saw, Lochsäge, Ножовка, Фреза, Kőrívágó, Ferástráú pentru gáuri, Dėrovka, Dierovacía pila, Luknjárnica, Vienarankis pjūklas, Rokzāģis, Augusaag, Тесен трион, Nareznica, Ručna testera za pravljenje otvora, Πρίοní, Sierra de corona, Segá a tazza, Serra para recorte, Scie à guichet, Gatenknipper




Ref.	Ø [mm]	H [mm]							EAN	
57H900	16	38	3000	2250	550	275	730	825	5902062579003	6/120
57H902	19	38	3000	2250	460	230	600	690	5902062579027	6/120
57H904	20	38	3000	2250	425	210	560	635	5902062579041	6/120
57H901	21	38	3000	2250	425	210	560	635	5902062579010	6/120
57H906	22	38	3000	2250	390	195	520	585	5902062579065	6/120
57H908	25	38	2700	2000	350	175	470	525	5902062579089	6/120
57H903	27	38	2700	2000	350	175	470	525	5902062579034	6/120
57H910	29	38	2700	2000	300	150	400	450	5902062579102	6/120
57H912	32	38	2400	1800	275	140	380	410	5902062579126	6/120
57H914	35	38	2400	1800	250	125	330	375	5902062579140	6/120
57H916	38	38	2400	1800	240	120	315	360	5902062579164	6/120
57H918	40	38	2100	1500	220	110	290	330	5902062579188	6/120
57H905	44	38	2100	1500	220	110	290	330	5902062579058	6/120
57H920	46	38	2100	1500	195	95	260	295	5902062579201	6/120
57H922	51	38	2000	1500	170	85	230	255	5902062579225	6/120
57H907	54	38	2000	1500	170	85	230	255	5902062579072	6/60
57H924	57	38	2000	1500	150	75	200	225	5902062579249	6/120
57H909	60	38	1900	1500	150	75	200	225	5902062579096	6/60
57H926	64	38	1800	1350	135	65	180	205	5902062579263	6/60
57H928	67	38	1800	1350	125	60	160	185	5902062579287	6/60
57H911	70	38	1800	1350	125	60	160	185	5902062579119	6/30
57H930	73	38	1800	1350	120	60	160	180	5902062579300	6/60
57H932	83	38	1500	1100	105	40	140	155	5902062579324	6/60
57H913	86	38	1500	1100	105	40	140	155	5902062579133	6/30
57H915	92	38	1200	1100	105	40	140	155	5902062579157	6/30
57H934	95	38	1200	900	95	40	120	140	5902062579348	6/30
57H936	105	38	1000	750	80	40	110	120	5902062579362	6/30
57H917	114	38	1 000	750	80	40	110	120	5902062579171	6/30
57H919	140	38	800	700	70	30	100	110	5902062579195	6/18




Papier ścierny

Sanding paper, Schleifpapier, Бумага наждачная, Папір наждачний, Csizsolópapír, Hítite smirghel ce se încheie singură, Brúsný papír, Papier brúsný-rolka, Brúsní papír, Šlifavimo papirius, Smilšpapīrs, Liivapaber, Шкурка руло, Brúsní papír u roli, Brúsní papír, Αεοννώκό ύφασμα, Lija, Carta abrasiva, Folha de lixa, Papier abrasif, Schuurpapier





Ref.		EAN		
57H820	K40	5	5902062578204	1/30
57H822	K60	5	5902062578228	1/30
57H824	K80	5	5902062578242	1/30
57H826	K120	5	5902062578266	1/30
57H828	K150	5	5902062578280	1/30



Kražki ścierne

Abrasive discs, Schleifscheibe, Шлифовальные круги, Круги шлифовальные, Csiszolókorongok, Discuri abrazive, Brusné kroužky, Brúsne kotúče, Brusne plošče, Šlifavimo diskkeliai, Šlīpēšanas aplī, Lihvringad, Абразивни дискове, Brusni kolutiči, Diskovi za brušenje, Δίσκοι λείωνος, Hoja de lija circular, Dischi abrasivi, Discos abrasivos, Roulette abrasive, Schuurwielen



Ref.		Ø [mm]		EAN	
57H784	K40	125	3	5902062577849	1/30
57H785	K60	125	3	5902062577856	1/30
57H786	K80	125	3	5902062577863	1/30
57H787	K100	125	3	5902062577870	1/30
57H788	K120	125	3	5902062577887	1/30




STEEL

WOOD


PLASTIC

Kražki ścierne

Abrasive discs, Schleifscheibe, Шлифовальные круги, Круги шлифовальные, Csiszolókorongok, Discuri abrazive, Brusné kroužky, Brúsne kotúče, Brusne plošče, Šlifavimo diskkeliai, Šlīpēšanas aplī, Lihvringad, Абразивни дискове, Brusni kolutiči, Diskovi za brušenje, Δίσκοι λείωνος, Hoja de lija circular, Dischi abrasivi, Discos abrasivos, Roulette abrasive, Schuurwielen



Ref.		Ø [mm]		EAN	
57H806	K80	225	5	5902062578068	0/5
57H808	K120	225	5	5902062578082	0/5
57H810	K180	225	5	5902062578105	0/5



DRYWALL


STEEL

WOOD


PLASTIC

Siatka ścierna

Abrasive grid, Schleifgitter, Сетка шлифовальная, Сетка абразивная, Csiszolórács, Plaszá abrazívá, Brusná mřížka, Mrežka brúsna, Vodobrusni papir, Šlifavimo tinktelis, Abrazivais siets, Lihvimisvirk, Шкурка, Vodobrusni papir, Vodobrusni papir, Λειαντικό πλέγμα, Malla de lijado, Rete abrasiva, Rede abrasiva, Grille abrasive, Schuurmet



Ref.		Ø [mm]	EAN	
57H812	K40	225	5902062578129	10/300
57H814	K80	225	5902062578143	10/300
57H816	K120	225	5902062578167	10/300
57H818	K180	225	5902062578181	10/300



DRYWALL


STEEL

WOOD

PLASTIC

Pas bezkońcowy

Sanding belt, Riemen endlos, Лента абразивная бесконечная, Стричка наждачна безкінечна, Csiszolóvászon végtelenített, Bandă de șlefuit, Pískový brusný pás, Brúsný pás, Neskončni trak, Popierině šlifavivo juosta, Sliplenta, Lihvimislint, Шкурка, Brusna traka, Brusna traka, Λειαντική ταινία, Banda lijadora, Cinghia ad anello, Cinto sem fim, Schuurbandslijper




Ref.	W [mm]	L [mm]		EAN		
55H774	40	75	457	2	5902062687746	1/10
55H775	60	75	457	2	5902062687753	1/10
55H776	80	75	457	2	5902062687760	1/10
55H777	100	75	457	2	5902062687777	1/10
55H778	120	75	457	2	5902062687784	1/10
57H799	K40	75	533	2	5902062577993	1/10
57H800	K60	75	533	2	5902062578006	1/10
57H801	K80	75	533	2	5902062578013	1/10
57H802	K100	75	533	2	5902062578020	1/10
57H803	K120	75	533	2	5902062578037	1/10



Tarcza elastyczna

Elastic disc, Flexible Scheibe, Эластичный диск, Диск еластичний, Elasztikus tárcsa, Disc elastic, Elastický kotouč, Elastický kotúč, Elastična plošča, Elastinis diskas, Elastigais disks, Elastne kets, Elastinen disk, Elastična ploča, Elastična ploča, Ελαστικός δίσκος, Disco elástico, Disco elastico, Disco elástico, Disque flexible, Flexibele schijf




Ref.	Ø [mm]	EAN	
55H770	180	5902062687708	1/10



Futro polerskie


Polishing buff, Plierstoff, Шкурка полировочная, Хутрянний полірувальний круг, Polírozó szőrme, Blană de lustruit, Leštící kožešina, Leštící kotúč, Polimo krzno, Poliravimo kailis, Pulēšanas audekls, Poleerimiskarusnahk, Кожа за полиране, Krzno za poliranje, Krzno za poliranje, Γούνο στίλβωσης, Caperuzas de lana de oveja, Cuffia per lucidatura, Pele para polir, Fourrure de polissage, Polijst buff




Ref.	Ø [mm]	EAN	
55H771	180	5902062687715	1/10

Uchwyt magnetyczny

Magnetic holder, Magnetaufnahme, Держатель магнитный, Патрон магнітний, Mágneses befogó, Suport magnetic, Magnetický držák, Magnetické skľučovadlo, Magnetno vpenjalo, Magnetinis griebtuvas, Magnētiskais turētājs, Magnetpadrun, Магнитен държач, Magnetna hvatajka, Magnetna drška, Ynoboxh moyvnykhi, Mandril de sujeción magnético, Impugnatura magnetica, Suporte magnético, Manche magnétique, Magnetisch houder



Ref.	L [mm]	EAN	
55H995	65	5902062689955	1/75
57H995	60	5902062579959	10/200



55H995




57H995




Nasadki magnetyczne

Magnetic sockets, Aufsätze magnetisch, Насадки магнитные, Патрони магнітні, Mágneses betétek, Brájarar magnetiçá, Magnetické nástavce, Magnetické nástavce, Magnetni nasadni ključ, Magnetiniai antgaliai, Magnētiskie uzgāji, Magnetotsak, Магнитни наставки, Magnetski nasadni nastavci, Magnetne kapice, Моцніткі unaboxi, Vaso magnético, Inserti magnetici, Bocais magnéticos, Douilles magnétiques, Magnetische doppen




Ref.	L (mm)	W (mm)	EAN	
57H991	65	6	5902062579911	10/200
57H992	65	8	5902062579928	10/200
57H993	65	10	5902062579935	10/200
57H994	65	13	5902062579942	10/200



MAGNETIC 1/4"

Końcówki wkrętkowe

Driver bits, Einsätze für Schraubendreher, Насадки, Наконечники викрутки, Csavarhúzó betétek, Set biti, Šroubovákové nástavce, Skrutkovacie nástavce, Nastavki za izvijače, Atsuktuvo antgaliai, Skrivgnieža uzgāji, Krivkeerajaotsakud, Накарайници за отвертка, Nastavci za odvijač, Nastavci za odvijač, Κατσοφιθόμυτες, Puntas destornilladoras, Inserti per avvitare, Ponteiros Chave de fenda, Embouts de tournevis, Schroeven-draaierendstukken



Ref.		L (mm)		EAN		
57H960	PH	1	25	2	5902062579607	10/360
57H961	PH	2	25	2	5902062579614	10/360
57H962	PH	3	25	2	5902062579621	10/360
57H963	PZ	1	25	2	5902062579638	10/360
57H964	PZ	2	25	2	5902062579645	10/360
57H965	PZ	3	25	2	5902062579652	10/360
57H966	HEX	2,5	25	2	5902062579669	10/360
57H967	HEX	3	25	2	5902062579676	10/360
57H968	HEX	4	25	2	5902062579683	10/360
57H969	HEX	5	25	2	5902062579690	10/360
57H970	HEX	6	25	2	5902062579706	10/360
57H971	TX	10	25	2	5902062579713	10/360
57H972	TX	15	25	2	5902062579720	10/360
57H973	TX	20	25	2	5902062579737	10/360
57H974	TX	25	25	2	5902062579744	10/360
57H975	TX	27	25	2	5902062579751	10/360
57H976	TX	30	25	2	5902062579768	10/360
57H977	TX	40	25	2	5902062579775	10/360



1/4"

Końcówki wkrętkowe

Driver bits, Einsätze für Schraubendreher, Насадки, Наконечники викрутки, Csavarhúzó betétek, Set biti, Šroubovákové nástavce, Skrutkovacie nástavce, Nastavki za izvijače, Atsuktuvo antgaliai, Skrivgnieža uzgāji, Krivkeerajaotsakud, Накарайници за отвертка, Nastavci za odvijač, Nastavci za odvijač, Κατσοφιθόμυτες, Puntas destornilladoras, Inserti per avvitare, Ponteiros Chave de fenda, Embouts de tournevis, Schroeven-draaierendstukken



Ref.		L (mm)		EAN		
57H978	PH	1	50	1	5902062579782	10/360
57H979	PH	2	50	1	5902062579799	10/360
57H980	PH	3	50	1	5902062579805	10/360
57H981	PZ	1	50	1	5902062579812	10/360
57H982	PZ	2	50	1	5902062579829	10/360
57H983	PZ	3	50	1	5902062579836	10/360
57H984	TX	10	50	1	5902062579843	10/360
57H985	TX	15	50	1	5902062579850	10/360
57H986	TX	20	50	1	5902062579867	10/360
57H987	TX	25	50	1	5902062579874	10/360
57H988	TX	27	50	1	5902062579881	10/360
57H989	TX	30	50	1	5902062579898	10/360
57H990	TX	40	50	1	5902062579904	10/360
57H977	TX	40	25	2	5902062579775	10/360



1/4"

Końcówki wkrętakowe


Driver bits, Einsätze für Schraubendreher, Насадки, Наконечники викрутки, Csavarhúzó betétek, Set biti, Šroubovákové nástavce, Skrutkovacie nástavce, Nastavki za izvijače, Atsuktuvo antgaliai, Skrūvgrieža uzgaji, Krivikeerajaotsakud, Накрайници за отвертка, Nastavci za odvijač, Nastavci za odvijač, Καταβιβόμυτες, Puntas destornilladoras, Inserti per avvitare, Ponteiros Chave de fenda, Embouts de tournevis, Schreoven-draaiereinstukken



Ref.		L [mm]	EAN	
55H996	PH	2	150	5902062689962
55H997	PH	2	200	5902062689979
55H998	PH	2	250	5902062689986
55H999	PH	2	300	5902062689993

Końcówki wkrętakowe

Driver bits, Einsätze für Schraubendreher, Насадки, Наконечники викрутки, Csavarhúzó betétek, Set biti, Šroubovákové nástavce, Skrutkovacie nástavce, Nastavki za izvijače, Atsuktuvo antgaliai, Skrūvgrieža uzgaji, Krivikeerajaotsakud, Накрайници за отвертка, Nastavci za odvijač, Nastavci za odvijač, Καταβιβόμυτες, Puntas destornilladoras, Inserti per avvitare, Ponteiros Chave de fenda, Embouts de tournevis, Schreoven-draaiereinstukken



Ref.		L [mm]		EAN	
57H955	PH	2	25	20	5902062579553
57H956	PZ	2	25	20	5902062579560
57H958	PH	2	50	10	5902062579584
57H959	PZ	2	50	10	5902062579591
57H999	PZ/PH	2	50	10	5902062579997



Zestaw końcówek wkrętakowych z uchwytem

Bit set with magnetic holder, Schraubendreheraufsätze mit Futter, Наконечники отверточные с держателем, Набор жал та держак, Bitkészlet mágneses táldőszárral, Setcanule torx cu dispozitiv magnetic, Bity do šroubováků s držákem, Súprava bitov, Garnitura vijajčnih nastavkov z vpenjalom, Atsuktuvo antgaliai su magnetiniu griebtuvu, Skrūvgrieža uzgaji ar turėtāju, Otsikud koos magnetotsikuhoidikuga, Bic set, Συλλογή μπιτών με ρυθμιζόμενο σποθ μίκαους, Puntas phillips con sujeción, Punte di cacciavite con manico, Ponteiros de Chave de fenda com Suporte, Embouts de tournevis de précision avec manche, Eindstukken voor schreoven-draaiers met handvat



Ref.			EAN	
57H996	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2x2, PH3 ⊖ SL4, SL5, SL6 ⊕ PZ1, PZ2x2, PZ3 ⊕ HEX4, HEX5, HEX6 ⊕ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 	25	21	5902062579966



Zestaw końcówek wkrętaskowych i nasadek

Driver bits and sockets, Schraubendrehereinsätze und -aufsätze, Набор сменных головок и насадок, Наконечники викрутковой и насадки, Csavarhúzóbetétek tartóval, Capete de șurubelniță și tubulare, Šroubovákové koncovky a nástavce, Koncovky skrutkovača a nástavce, Nastavki izvijača in nasadni ključi, Sukimo antgaliai ir laikikliai, Skrūvgriežu nomaināmās galviņas un uzgaļi, Krūviķeeraļoatsakud ja padrunid, Накарийници и наставки за отвертка, Nastavci za odvijač i kapice, Nastavci za odvijač i nasadke, Σετ με ανταλλακτικές μύτες και κορυβόκια, Puntas destornilladoras y vasos, Ponteiros Chave de fenda e Bocais, Embouts de tournevis et douilles, Schroevendraaierendstukken en doppen



Ref.				EAN	
57H997	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2x2, PH3 ⊖ SL4, SL5, SL6 ⊕ PZ1, PZ2x2, PZ3 ⊙ HEX4, HEX5, HEX6 ⊙ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 ○ 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm 	25	23	5902062579973	1/30



Końcówki wkrętaskowe

Driver bits, Einsätze für Schraubendreher, Насадки, Наконечники викрутковой, Csavarhúzó betétek, Set biti, Šroubovákové nástavce, Skrutkovicke nástavce, Nastavki za izvijače, Atsuktuvo antgaliai, Skrūvgrieža uzgaļi, Krūviķeeraļoatsakud, Накарийници за отвертка, Nastavci za odvijač, Nastavci za odvijač, Καροφιλόμυτες, Puntas destornilladoras, Inserți per avvitare, Ponteiros Chave de fenda, Embouts de tournevis, Schroevendraaierendstukken



Ref.				EAN	
57H998	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2x2, PH3 ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6 ⊕ PZ1, PZ2x2, PZ3 ⊙ HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 ⊙ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 ○ 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm 	25	30	5902062579980	1/30



Szczotki węglowe

Carbon brushes, Kohlebürsten, Угольные щётки, Щіткии вугільні, Szénkefék, Perii de cărbune, Uhlíkové kartáče, Uhlíkové kefy, Ogłene ščetke, Angliniai šepėteliai, Oglekļa sukas, Süsiharjad, Вуглеродні четки, Ugljene, etkise, Ugljene četke, Φικτρές άνθρακα, Cepillo al carbono, Spazzole in grafite, Escovas de carbono, Balais carbone, Koalborstels

Ref.	do modelu	EAN	
K/58G045-4	58G045	5902062461612	1/1
K/58G071-4	58G071	5902062461919	1/1
K/58G488-4	58G488, 58G486	5902062462821	1/1
K/58G509-4	58G509, 58G507	5902062465988	1/1
K/58G518-4	58G518, 58G519	5902062465982	1/1
K/58G548-4	58G548	5902062460097	1/1
K/58G711-4	58G711	5902062465320	1/1
K/58G715-4	58G715	5902062465443	1/1
K/58G716-4	58G716	5902062465535	1/1
K/58G717-4	58G717	5902062465627	1/1
K/58G718-4	58G718	5902062469403	1/1
K/58G784-4	58G784	5902062472106	1/1
K/58G788-4	58G788	5902062469410	1/1
K/58G859-4	58G859	5902062465267	1/1
K/58G862-4	58G862	5902062469427	1/1
K/58G867-4	58G867	59020624653112	1/1
K/58G874-4	58G874	5902062469434	1/1
K/58G876-4	58G876	59020624653297	1/1
K/58G878-4	58G878	5902062469182	1/1

Ref.	do modelu	EAN	
K/58G970-4	58G970	5902062474292	1/1
K/59G062-4	59G062	5902062468994	1/1
K/59G085-4	59G085	5902062464828	1/1
K/59G086-4	59G086	5902062478221	1/1
K/59G096-4	59G096, 59G092	5902062465740	1/1
K/59G201-4	59G201	5902062465863	1/1
K/59G203-4	59G203	5902062465993	1/1
K/59G206-4	59G206	5902062474537	1/1
K/59G260-4	59G260	5902062463555	1/1
K/59G321-4	59G321	5902062462114	1/1
K/59G323-4	59G323	5902062462190	1/1
K/59G335-4	59G335	5902062469441	1/1
K/59G344-4	59G344	5902062465063	1/1
K/59G346-4	59G346	5902062465662	1/1
K/59G394-4	59G394	5902062469168	1/1
K/59G678-4	59G678	5902062469458	1/1
K/59G716-4	59G716	5902062466709	1/1
K/59G824-4	59G824	5902062469465	1/1
K/59G872-4	59G872	5902062469472	1/1

